

THE
LONDON PHARMACOPŒIA,

EDITION 1836.

TRANSLATED INTO BENGALI

BY

MADUSOODEN GUPTA,

SUPERINTENDENT AND LECTURER OF THE MILITARY CLASS OF THE
MEDICAL COLLEGE, AND LATE A PROFESSOR OF MEDICINE
OF THE GOVERNMENT SANSKRIT COLLEGE,
&c. &c.

Printed by Order of Government.

CALCUTTA:

W. H. HAYCOCK, BISHOP'S COLLEGE PRESS.

1849.

লণ্ডন ফার্মাকোপিয়া

অর্থাৎ

ইংলণ্ডীয় ঔষধ কল্লাবলী

শ্রীমদ্রীক্ষিত গবর্ণমেন্টের অম্মত্যম্মসারে কলিকাতার রাজকীয় চিকিৎসা
বিদ্যালয়ের

শ্রীমধুসূদন গুপ্ত কর্তৃক অনুবাদিতা

.....

বিসম্প্রকালেজের যন্ত্রালয়ে মুদ্রিতা

কলিকাতা

ইং সন ১৮৪৯.

ত্রিযুক্ত গবর্ণমেন্টের আজ্ঞানুসারে লাণ্ডন কার্মা-
 কোপিয়া অর্থাৎ ইংরাজী ঔষধ কল্লাবলী সাধু বঙ্গ
 ভাষাতে অনুবাদিতা ও মুদ্রিতা হইল। যে রূপ ঐ গুস্ত
 হিন্দীতে অনুবাদিত হইয়াছে সেইরূপ বঙ্গ ভাষাতে
 হইবেক এই আজ্ঞাহেতুক আমি সেই রীতিক্ষেত্রে
 ঐ গুস্ত পুস্তক করিয়াছি অর্থাৎ পুস্তক ঔষধের
 ইংরাজী ও লাটিন নাম অগ্রে লিখিয়াছি পশ্চাৎ ঐ
 সকলের নাম বঙ্গ ভাষাতেও লিখিয়াছি যে সকল
 ঔষধাদির নাম বঙ্গ ভাষাতে নাই তাহা কল্পিত করিয়া
 অনায়াসে বোধগম্য যাহাতে হয় তাহা করিয়াছি
 কিন্তু অনেক ইংরাজি দ্রব্যের নাম বঙ্গ ভাষায় পুাপ্ত
 না হওয়াতে তাহাদিগের কেবল ইংরাজি নাম লিখিত
 হইয়াছে যেমন ইপিকাকুহানা ইত্যাদি।—

চিকিৎসা গুস্তে ব্যবহৃত শব্দ সকল চলিত বঙ্গ
 ভাষায় পুায় না থাকায় ঐ গুস্তে অনেক সংস্কৃত শব্দ
 পুয়োগ করা গীয়াছে কিন্তু বঙ্গ ভাষাতে যাহা চলিত
 আছে তাহা সাধ্য মতে পরিত্যাগ করাজায়নাই।—

। শুদ্ধাশুদ্ধিপত্র ।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
অসিডম্ ...	অসিটম্ ...	৭	:
ঐ ...	ঐ ...	ঐ	১২
ড্রাবর্ক ...	ড্রাবক ...	১১	৬
সেকুই ...	সেকুই ...	২২	৭
মার্কিয়া ...	মার্কি ...	২৫	৫
কাটাপ্লাজমাটা ...	কাটাপ্লাজমাটা ...	৪২	১০
কাটাপ্লাজমা ...	কাটাপ্লাজমা ...	৪৩	২
কানফেক্শন ...	সিরপ ...	৫৬	১৩
ডিকাক্শন মাজো ...	ডিকাক্সন আর মাজো ...	৬৪	১৪
প্লট্টে অসিটাটিস্ ...	প্লট্টে ডে অসিটাটিস্ ...	১৫২	৫
কাম্পোজিটম্ ...	কাম্পোজিটম্ ...	১৬৩	১৫
সোডিসম্ ...	সোডিয়ম্ ...	১৬৪	১২
লৈকারী ...	লৈকার ...	১৬৭	১৭
৮ পৈণ্ট ...	৬ পৈণ্ট ...	১৬২	১৬
ইজিটৈ ...	এজিটৈ ...	২৩৬	১০
অগুইটম্ টৈগ্রি ...	অগুইন্টম্ পৈসিস নৈগ্রি ...	২৪১	২০
লৈকার অম্মোনিয়ি	{ ২৩ পত্রের উপরে } হইবেক ।	২৩	১৫
সেকুই কার্বোনেটিস্			
বাক্সা সঙ্কৃত ...	O ...	৫২	৬

। নিৰ্ঘণ্ট. ।



	॥ অ ॥	নাম	পৃষ্ঠ
অকানিটেনা ।	১২
অল্গুইণ্টম্ ।	মলমের প্রকরণ ।	...	২৩৪
	অণ্টমোনিয়াই পোটাঙ্গিয়ো টাট্টেট্‌স্ ।	...	
———— কাহ্নারেডিস্ ।	
———— সিটাসিয়াই ।	
———— ক্রিয়ামোট্টে ।	২৩৬
———— এলিমৈ ।	ঐ
———— থাল্লী কাম্পাসিটম্ ।	২৩৭
———— হৈড্রাজিঁরৈ ফার্মিয়স্ ।	ঐ
———— হৈড্রাজিঁরৈ মিসিয়স্ ।	২৩৮
———— হৈড্রাজিঁরৈ নৈট্‌ট্‌স্ ।	ঐ
———— হৈড্রাজিঁরৈ নৈট্‌ট্‌কো আক্সিডে ।	২৩৯
———— হৈড্রাজিঁরৈ এয়োডেডে ।	ঐ
———— হৈড্রাজিঁরৈ বৈনৈয়োডেডে ।	২৪০
———— হৈড্রাজিঁরৈ অম্মোনিয়ো ক্লোরিডে ।	ঐ
———— এয়োডেডেনে কাম্পাসিটম্ ।	২৪১
———— পৈসিস্ লিকুডী ।	ঐ
———— পৈসিস্ নৈগ্রী ।	ঐ
———— প্লট্‌স্ কাম্পাসিটম্ ।	২৪২
———— প্লট্‌স্ এয়োডেডে ।	

	মাত্রা				পৃষ্ঠ
অনুগুইণ্টম্ সাব্বুসৈ ।	২৪৩
———— সল্ফুরিস্ ।	ঐ
———— সল্ফুরিস্ কাম্পাসিটম্ ।	ঐ
———— বিরাট্টে ।	২৪৪
———— জিনৈস্ ।	ঐ
<hr/>					
অম্মোনিই সেক্সুই কার্বোনেটিস্ ।	২২
অণ্টিমোনিয়াই পোটার্শিয়ো টাট্‌টাস্ ।	১০ গ্রেন্ হইতে ১০ গ্রেন্				১২০
———— আকসি সল্ফুরেটম্ ।	১ গ্রেন্ হইতে ৪ গ্রেন্				১১২
অজট্টে নৈট্রাস্ ।	১২৩
———— সৈয়ানিডম্ ।	১২৪
অক্কেহল্ ।	১২৬
অলুমেন এক্সিস্কেটম্ ।	১১৮
অসিটম্ ডিষ্টিল্লেটম্ ।	...	১ ড্রাম হইতে ১০ গ্ৰেন্স			৫
———— কাল্কিসাই ।	...	১০ ড্রাম হইতে ১ ড্রাম			৭
———— সিল্জী ।	...	১০ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম			৮
———— কাঙ্সারেডিস্ ।	৭
অসিডা । দ্রাবক প্রকরণ ।	৫
অসিডম্ এসিটিকম্ ।	৬
———— বেঞ্জোয়েকম্ ।	...	১০ গ্রেন্ হইতে ১০ ড্রাম			৮
———— সিট্রিকম্ ।	...	১০ গ্রেন্ হইতে ১০ ড্রাম			৯
———— হৈড্রোক্লোরিকম্ ।	...	৫ বিন্দু হইতে ২০ বিন্দু			১১
———— হৈড্রোক্লোরিকম্ ডৈলুটম্ ।	২০ বিন্দু হইতে ১ ড্রাম				ঐ
———— নৈট্রিকম্ ।	১২

	মাত্রা	পৃষ্ঠ
অসিডম্ নৈট্রিকম্ ডৈলুটম্ । ...	১০ বিন্দু হইতে ৪০ বিন্দু	১২
— ফাষ্ফরিকম্ ডৈলুটম্ । ..	২০ বিন্দু হইতে ১ ড্রাম	১৩
— সল্ফ্যুরিকম্ ডৈলুটম্ । ..	১০ বিন্দু হইতে ৪০ বিন্দু	১৪
— টার্টরিকম্ । ...	১০ গ্রেণ হইতে ১০ ড্রাম	১৫

॥ আ ॥

আকি ডিষ্টিলিটি । চোয়ান জলাদির প্রকরণ ।	১০
আকি ডিষ্টিল্লাটা ।	১১
— অনিথে ।	১২
— কেরুআই ।	১৩
— ফিনিকুলে ।	১৪
— ফ্লোরম্ ওরান্সিই ।	১৫
— সিনামোমৈ ।	১৬
— মেস্‌ পিপারেটা ।	১৭
— প্যালিজিআই ।	১৮
— মেস্‌বিরিডিস ।	১৯
— পৈমেণ্টী ।	২০
— রোজী ।	২১
— সাম্বুসৈ ।	২২
আক্সিমেল । ...	১ ড্রাম হইতে ১০ ওন্স	২৩
— সিলী । ...	১০ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম	২৪
আনিমেগিয়া ।	২৫

॥ ই ॥

ইথিরিয়া । ইথর নামক আরকের প্রকরণ ।	২৬
ইথর সল্ফ্যুরিকস্ । ...	১০ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম	২৭

	মাত্রা	পৃষ্ঠ
ইন্ফুজা। ফাণ্টের প্রকরণ।...	...	২৩
ইন্ফুজম্ অস্থিমিডিস। ...	১ ঔন্স হইতে ২ ঔন্স	২৭
— অমোরাসিয়ি কম্পাসিটম্।	১ ঔন্স হইতে ১।।০ ঔন্স	২৮
— ওরান্সিয়ি কম্পাসিটম্।	১ ঔন্স হইতে ২ ঔন্স	ঐ
— কালস্বী। ...	১।।০ ঔন্স হইতে ২ ঔন্স	২৯
— কারিয়োফিলৈ। ...	১ ঔন্স হইতে ২ ঔন্স	ঐ
— ক্যাক্সারিঞ্জী। ...	১।।০ ঔন্স হইতে ২ ঔন্স	১০০
— ক্যাটিকৃ কম্পাসিটম্।	১ ঔন্স হইতে ৩ ঔন্স	ঐ
— সিন্কেনী। ...	১ ঔন্স হইতে ৩ ঔন্স	১০১
— কম্পারিই। ...	১।।০ ঔন্স হইতে ২ ঔন্স	ঐ
— ডিজিটালিস্। ...	।।০ ঔন্স হইতে ১ ঔন্স	১০২
— ডেয়স্মী। ...	২ ঔন্স হইতে ৩ ঔন্স	ঐ
— জিন্সিয়ানি কম্পাসিটম্।	১।।০ ঔন্স হইতে ২ ঔন্স	১০৩
— ক্রামিরিয়ি। ...	১।।০ ঔন্স হইতে ২ ঔন্স	ঐ
— লৈনৈ কম্পাসিটম্।	১০৪
— লুপুলৈ। ...	১ ঔন্স হইতে ১।।০ ঔন্স	ঐ
— পারেরী। ...	১ ঔন্স হইতে ১।।০ ঔন্স	১০৫
— কাশিই। ...	১।।০ ঔন্স হইতে ২ ঔন্স	ঐ
— রিয়াই। ...	১ ঔন্স হইতে ৩ ঔন্স	১০৬
— রোজি কম্পাসিটম্। ...	১ ঔন্স হইতে ১।।০ ঔন্স	ঐ
— স্কোপারিয়াই। ...	১ ঔন্স হইতে ২' ঔন্স	১০৭
— সেমী কম্পাসিটম্। ...	২ ঔন্স হইতে ৪ ঔন্স	ঐ
— সিমাৰুবি। ...	১ ঔন্স হইতে ২ ঔন্স	১০৮
— সপেণ্টারিই। ...	১ ঔন্স হইতে ২ ঔন্স	ঐ

মাত্রা				পৃষ্ঠ
ইন্ফুজন্ম বেলিরিয়ানী।	...	১৥০	ওন্স হইতে ২ ওন্স	১ ৯
ইনিমেটা। পিচ্কারীর ঔষধ প্রকরণ।	৫ ৭
ইনিমা অলোইজ।
—— কালোসিসিডিস্।	৬.
—— ওপিয়াই।	১
—— তবাসৈ।	১
—— টিটেরিবিছিনী	১

॥ এ ॥

এক্সট্রাক্ট। সার ঔষধ প্রকরণ।	৮০
এক্সট্রাক্টম্ এলোজ প্যুরিফিকেটম্।	৫	গ্রেন্ হইতে ১৫	গ্রেন্	৮১
—— বেঞ্জাডাম্বি।	৮২
—— সিনকোনি কার্ডফোলিই।	ঐ
—— সিনকোনি লেন্সি ফোলিই।	৮৩
—— কাল্‌চিসাই অসিটিকম্।	..	৥০	গ্রেন্ হইতে ২ গ্রেন্	ঐ
—— কাল্‌চিসাই কার্মে	..	৥০	গ্রেন্ হইতে ২ গ্রেন্	৮৪
—— কালোসিসিডিস্।	..	৫	গ্রেন্ হইতে ২০ গ্রেন্	ঐ
—— কালোসিসিডিস্ কম্পাসিটম্।	৫	গ্রেন্ হইতে ৥০	ড্রাম	৮৫
—— কোনিয়াই।	৫ গ্রেন্ হইতে ১ স্কুপল	৮৬
—— ডিজিটালিস্।	...	৥০	গ্রেন্ হইতে ১ গ্রেন্	ঐ
—— ইলার্টিরীয়াই।	..	৥০	গ্রেন্ হইতে ২ গ্রেন্	৮৭
—— জিন্সিয়ানী।	..	১০	গ্রেন্ হইতে ৥০	ড্রাম ঐ
—— গ্লিঞ্জারৈজী।	৮৮
—— হিমাটাক্রেমৈ।	১০ গ্রেন্ হইতে ৥০	ড্রাম ঐ

মাত্রা				পৃষ্ঠ
একটুকটম্ জালাপী।	১০ গ্রেন্ হইতে ২০ গ্রেন্	৮৯
— হৈয়োসৈয়েটে।	৫ গ্রেন্ হইতে ১০ গ্রেন্	৯০
— লাক্টুসী।	৫ গ্রেন্ হইতে ১০ গ্রেন্	৯১
— লুপুলৈ।	৫ গ্রেন্ হইতে ২০ গ্রেন্	৯২
— ওপিয়াই প্যুরিফিকেটম্।	১ গ্রেন্ হইতে ৫ গ্রেন্	৯৩
— পেপাবিরিস্।	২ গ্রেন্ হইতে ২০ গ্রেন্	৯৪
— পাইরী।	১০ গ্রেন্ হইতে ৩০ গ্রেন্	৯৫
— রিয়াই।	১০ গ্রেন্ হইতে ১০ ড্রাম	৯৬
— সার্মি।	২০ গ্রেন্ হইতে ১ ড্রাম	৯৭
— ষ্ট্রামোনিয়াই।	১০ গ্রেন্ হইতে ২ গ্রেন্	৯৮
— টেরেক্সিসে।	১০ গ্রেন্ হইতে ১ ড্রাম	৯৯
— থুবিয়সে।	১০ গ্রেন্ হইতে ২০ গ্রেন্	১০০
এম্প্লাষ্টা।	পলস্তার প্রকরণ।	১০১
এম্প্লাষ্টম্ অম্মোনৈসে।	১০২
— অম্মোনৈসে কম্ হৈড্রাজিরা।	১০৩
— বেলাডাণী।	১০৪
— কাস্কারিডিস্।	১০৫
— সীরী।	১০৬
— থালানে।	১০৭
— হৈড্রাজিরাই।	১০৮
— ওপিয়াই।	১০৯
— পৈসিস্।	১১০
— প্লৈসে।	১১১
— রেজিনী।	১১২

নাম	পৃষ্ঠা
একটাক্টম্ সাপোনীস্।	৭৭

॥ ও ॥

ওলিয়ম্ ইথীরিয়ম্।	৭৭
ওলিয়া ডিষ্টিল্লাটা।	চোয়ান তৈলের প্রকরণ।	১৭৮
ওলিয়ম্ অনিসৈ।	১ বিন্দু হইতে ৫ বিন্দু	..	ঐ
— আন্থেমিডিস্।	১ বিন্দু হইতে ৫ বিন্দু	..	১৭৮
— কারুয়াই।	১ বিন্দু হইতে ৫ বিন্দু	..	ঐ
— জুনেপিটৈ।	১ বিন্দু হইতে ৫ বিন্দু	..	ঐ
— লেবেণ্ডুলী।	১ বিন্দু হইতে ৫ বিন্দু	..	ঐ
— মেস্টি পিপিরিটী।	১ বিন্দু হইতে ৩ বিন্দু	..	১৭৯
— মেস্টি প্যুলিজিয়াই।	১ বিন্দু হইতে ৫ বিন্দু	..	ঐ
— মেস্টিবিরিডীস্।	১ বিন্দু হইতে ৫ বিন্দু	..	ঐ
— ওরিগানৈ।	১ বিন্দু হইতে ৩ বিন্দু	..	ঐ
— পিমেণ্টী।	১ বিন্দু হইতে ৩ বিন্দু	..	ঐ
— রোজমারিনৈ।	২ বিন্দু হইতে ৫ বিন্দু	..	ঐ
— সাস্মুটৈ।	১৮০
— সাক্সিনৈ।	৫ বিন্দু হইতে ১০ বিন্দু	..	১৮১
— টেরিবিস্চিনী প্যুরিফিকেটম্।	১০ বিন্দু হইতে ১০ ড্রাম	ঐ

॥ ক ॥

কাটাঙ্গাজমাটী।	লেপ বা প্লটসের প্রকরণ।	৪২
কাটাঙ্গাজমো কোনিয়াই।	ঐ
— ফর্মেন্টৈ।	৪৩
— লেনৈ।	ঐ
— সৈনেপিস্।	৪৪

	মাত্রা	পৃষ্ঠ
কানফেক্লিয়োনিজ। খণ্ডোষধীর প্রকরণ।	৫০
কানফেক্লিয়ো অমিগ্‌ডালী।	৫১
— আরোমাটিকা।	২০ গ্রেন্ হইতে ১ ড্রাম	৫১
— আরান্সিয়াই।	১ ড্রাম হইতে ১ ঔন্স	৫২
— কাসিয়াই।	২ ড্রাম হইতে ১ ঔন্স	৫৩
— ওপিয়াই।	১০ গ্রেন্ হইতে ১০ ড্রাম	৫৪
— পিপিরিস্ নৈগ্রে।	১ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম	৫৫
— রোজী কানেনী।	১ ড্রাম হইতে ১ ঔন্স	৫৬
— রোজিথাল্লিসি।	১ ড্রাম হইতে ১ ঔন্স	৫৭
— রুচী।	৫৮
— স্ক্যামোনিয়াই।	১ স্কুপল হইতে ১ ড্রাম	৫৯
সেমী।	১ ড্রাম হইতে ৩ ড্রাম	৬০
<hr/>		
কার্বো অনিমালাস্ পু. রিফেক্টেম্।	৬১
কার্নু অষ্টম্।	৬২
কালামিনা পিপেরেটা	১১১
কালক্স।	১১৮
কালসিয়াই ক্লোরিডম্।	১২০
কালক্স্ ক্লোরিনাটা।	১২১
কু. টৈপু অস্মোনিয়ো সল্ফাস।	১২২
কিটী পিপেরেটা।	১০ গ্রেন্ হইতে ৪০ গ্রেন্	১২৩
কৈনী ডেসল্ফাস্।	৩ গ্রেন্ হইতে ১০ গ্রেন্	২৭
<hr/>		
॥ গ ॥		
গম্ রেজিন্।	২৩০

নিষ্পত্তি.

॥ জ ॥

মাত্রা

জিন্সে আকসিডম্ ।

১ গ্রেন হইতে ৩ গ্রেন

----- সলফাস্ ।

১ গ্রেন হইতে ৫ গ্রেন

॥ ট ॥

টিঙ্কটুরী । অরিষ্ট প্রকরণ ।

টিঙ্কটুরা অলোইজ ।

॥০ ড্রাম হইতে ১ ॥০ ড্রাম

----- অলোজ কম্পাসিটা ।

১ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম ২১৩

----- আসাফেটিডী ।

॥০ ড্রাম হইতে ১ ॥০ ড্রাম

----- ওরান্সিয়াই ।

২ ড্রাম হইতে ৩ ড্রাম

----- বেঞ্জোয়িনে কম্পাসিটা ।

॥০ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম ২১৪

----- কেনস্বী ।

১ ড্রাম হইতে ৩ ড্রাম

----- কাহারিডিস্ ।

১০ বিন্দু হইতে ১ ড্রাম

----- ক্যাপ্সিসৈ ।

১০ বিন্দু হইতে ১ ড্রাম ২১৫

----- কার্ডেমোমৈ ।

১ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম

----- কার্ডেমোমৈ কম্পাসিটা ।

১ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম

----- ক্যাস্কেরিজী ।

১ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম ২১৬

----- কাষ্টোরিয়াই ।

২০ বিন্দু হইতে ২ ড্রাম

----- কেটিকু ।

১ ড্রাম হইতে ৩ ড্রাম

----- সিন্কোনী ।

১ ড্রাম হইতে ৩ ড্রাম ২১৭

----- সিন্কোনী কম্পাসিটা ।

১ ড্রাম হইতে ৩ ড্রাম

----- সিম্বামোমৈ ।

১ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম

----- সিম্বামোমৈ কম্পাসিটা ।

১ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম ২১৮

----- কাল্টিসৈ ।

১০ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু

----- কাল্টিসৈ কম্পাসিটা ।

॥০ ড্রাম হইতে ১ ড্রাম

----- কোনৈ ।

॥ ০ ড্রাম হইতে ১ ড্রাম ২১৯

	মাত্রা	পৃষ্ঠ
টিকটুরা কুবেরি।	॥০ ড্রাম হইতে ১ ড্রাম	২১৯
— ডিজিটালিস্।	১০ বিন্দু হইতে ৪০ বিন্দু	ঐ
— গাঞ্জী।	১ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম	ঐ
— জিন্সিয়ানী কম্পাসিটা।	১ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম	২২০
— গায়সৈ।	১ ড্রাম হইতে ৩ ড্রাম	ঐ
— গায়সৈ কম্পাসিটা।	॥০ ড্রাম হইতে ১ ড্রাম	ঐ
— হেল্লিবোরৈ।	॥০ ড্রাম হইতে ১ ড্রাম	২২১
— হৈয়োসৈয়মৈ।	॥০ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম	ঐ
— কিনো।	১ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম	ঐ
— লেবেণ্ডুলী কম্পাসিটা।	॥০ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম	ঐ
— লুপুলৈ।	॥০ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম	২২২
— ওপিয়াই।	১০ বিন্দু হইতে ১ ড্রাম	ঐ
— মিরী।	॥০ ড্রাম হইতে ১ ড্রাম	ঐ
— রিয়াই কম্পাসিটা।	২ ড্রাম হইতে ১॥০ ঔন্স	২২৩
— সিজী।	১০ বিন্দু হইতে ॥০ ড্রাম	ঐ
— সেম্বী কম্পাসিটা।	২ ড্রাম হইতে ১ ঔন্স	ঐ
— সপৈণ্টেরী।	১ ড্রাম হইতে ৩ ড্রাম	২২৪
— বেলিরিয়ানী।	১ ড্রাম হইতে ৩ ড্রাম	ঐ
— বেলিরিয়ানী কম্পাসিটা।	॥০ ড্রাম হইতে ১ ড্রাম	ঐ
— জেলাপি।	১ ড্রাম হইতে ॥০ ঔন্স	২২৫
— জিজিবিরিস।	১ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম	ঐ
— ক্যাম্ফোরী।	২২৬
— ক্যাম্ফোরি কম্পাসিটা।	১ ড্রাম হইতে ৩ ড্রাম	ঐ
— বালসেমৈ টোলুটাইনে।	১ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম	ঐ

নির্ঘণ্ট.

১১০

মাত্রা

টিক্টুরা অম্মোনিয়ি কম্পাসিটা। ...	৫ বিন্দু হইতে ১০ বিন্দু	১১
— ঐয়োডেনিয়াই কম্পাসিটা।	১২
— ফরৈ সেস্কুই ক্লোরিডে।	১০ বিন্দু হইতে ১ ড্রাম	১৩
— ফরৈ অম্মোনিও ক্লোরিডে।	১০ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম	১৪
টেব্রী প্রীপারেটা।	১৫

॥ ড ॥

ডিকাক্টা। ক্বাথোষধীর প্রকরণ।	৫৮
ডিকাকটম্ অলোইজ্ কম্পাসিটম্।	১০ ওন্স হইতে ১ ওন্স	ঐ
— অমিলৈ। ...	৪ ওন্স হইতে ৬ ওন্স	৫৯
— শিট্টারিই। ...	১ ওন্স হইতে ৪ ওন্স	ঐ
— চিমাফিলী। ...	১ ওন্স হইতে ২ ওন্স	৬০
— সিনকোনি কার্ডি ফোলিই।	১ ওন্স হইতে ৩ ওন্স	ঐ
— মেন্সি ফোলিই। ...	১ ওন্স হইতে ৩ ওন্স	৬১
— অবলাঞ্জি ফোলিই।	১ ওন্স হইতে ৩ ওন্স	ঐ
— মৈডোনিই।	ঐ
— দল্‌কামারী। ...	১০ ওন্স হইতে ১ ওন্স	৬২
— গ্রানার্টে। ...	১০ ওন্স হইতে ১ ওন্স	ঐ
— হার্ডিয়াই।	৬৩
— হার্ডিয়াই কম্পাসিটম্।	...	৬৪
— পাপাবিরিস্।	৬৫
— মাল্লী কম্পাসিটম্।	...	৬৬
— ক্বার্কস্।	৬৭
— সার্জী। ...	৪ ওন্স হইতে ৮ ওন্স	৬৮
— সার্জি কম্পাসিটম্।	৪ ওন্স হইতে ৮ ওন্স	ঐ

মাত্রা					পৃষ্ঠ
ডিকাক্টম্ স্কোপারিয়াই কাম্পাসিটম্ ।	১	ওন্স	হইতে ১৥০	ওন্স	৬৭
----- মৈনিগী ।	...	৥০	ওন্স	হইতে ৩	ওন্স
----- টার্মেণ্টিনী ।	...	১	ওন্স	হইতে ১৥০	ওন্স
----- অলো ।	...	৪	ওন্স	হইতে ৩	ওন্স
----- থুবীঅসৈ ।	...	১	ওন্স	হইতে ২	ওন্স
----- বিরাট্টে ।	৬৯

॥ প ॥

পল্লুরিজ্ । চূণোষধীর প্রকরণ ।	১৯০
পল্লিস্ আলোইজ্ কাম্পাসিটম্ ।	১০	গ্রেন্ হইতে ১ স্কুপল		১৯১
— এণ্টিমোনিয়াই কাম্পাসিটম্ ।	৫	গ্রেন্ হইতে ১০ গ্রেন্		১২২
— সিম্বামোমৈ কাম্পাসিটম্ ।	৫	গ্রেন্ হইতে ১০ গ্রেন্		১৯১
— ক্রীটী কাম্পাসিটম্ ।	৫	গ্রেন্ হইতে ৩০ গ্রেন্		১৯২
— ক্রীটী কাম্পাসিটম্ কন্ ওপিও ।	৫	গ্রেন্ হইতে ৩০ গ্রেন্	ঐ	
— জালাপী কাম্পাসিটম্ ।	২০	গ্রেন্ হইতে ২ স্কুপল		১৯৩
— ইপিকাকুয়হীকাম্পাসিটম্ ।	৫	গ্রেন্ হইতে ১ স্কুপল	ঐ	
— কিনো কাম্পাসিটম্ ।	৫	গ্রেন্ হইতে ১ স্কুপল		১৯৪
— স্কামোনিয়া কাম্পাসিটম্ । ...	৫	গ্রেন্ হইতে ১ স্কুপল		১৯৪
— ট্রোগাভাস্ত্রী কাম্পাসিটম্ ।	১০	গ্রেন্ হইতে ১ ড্রাম		১৯৫
পল্লৈ অসিটম্ । ...	৥০	গ্রেন্ হইতে ১ গ্রেন্		১৫১
— ক্লোরিডম্ ।	১৫২
— এয়োডেডে । ...	১০	গ্রেন্ হইতে ৥০ গ্রেন্		১৫৩
— আকসিডম্ হৈড্রাটম্ ।	১৫৪
পিলুলী । বটিকা প্রকরণ ।	১৮২
— আলোইজ্ কাম্পাসিটম্ ।	১০	গ্রেন্ হইতে ১ স্কুপল	ঐ	

	মাত্রা	পৃষ্ঠ
পিল্লুলী অমোইজ্ কম্মিরা । ...	১০ গ্ৰেন্ হইতে ১ স্কুপল	১৮২
— কাম্বোজিয়ারী কাম্পাসিটা ।	১০ গ্ৰেন্ হইতে ১ স্কুপল	১৮৩
— কোনিয়াই কাম্পাসিটা ।	৩ গ্ৰেন্ হইতে ৫ গ্ৰেন্	১৮৪
— ফেটৈ কাম্পাসিটা ।	১০ গ্ৰেন্ হইতে ১ স্কুপল	ঐ
— থালানৈ কাম্পাসিটা । ...	১০ গ্ৰেন্ হইতে ১ স্কুপল	১৮৫
— হৈড্রার্জিটৈ । ...	৪ গ্ৰেন্ হইতে ৬ গ্ৰেন্	১৮৬
— হৈড্রার্জিটৈ ক্লোরিডে কাম্পাসিটা ।	৫ গ্ৰেন্ হইতে ১০ গ্ৰেন্	ঐ
— হৈড্রার্জিটৈ ট্রয়োডেডে ।	১০ গ্ৰেন্ হইতে ১ গ্ৰেন্	১৮৭
— ইপিকাকুয়াহী কাম্পাসিটা ।	৫ গ্ৰেন্ হইতে ১০ গ্ৰেন্	ঐ
— রিয়াই কাম্পাসিটা । ...	১০ গ্ৰেন্ হইতে ২০ গ্ৰেন্	১৮৮
— সাগাপোনৈ কাম্পাসিটা ।	৫ গ্ৰেন্ হইতে ১০ গ্ৰেন্	ঐ
— সাপোনিস্ কাম্পাসিটা ।	৩ গ্ৰেন্ হইতে ১০ গ্ৰেন্	১৮৯
— সিজী কাম্পাসিটা । ...	১০ গ্ৰেন্ হইতে ১ স্কুপল	ঐ
— টেইরাসিস্ কাম্পাসিটা ।	৩ গ্ৰেন্ হইতে ১০ গ্ৰেন্	১৯০
প্রিপেরাটা এক্স অলুমিনিয়া ।	অলুমিনিয়াথ্ ধাতু প্রকরণ ।	১১৭
— এক্স অণ্টিমোনিয়া ।	রসাজ্জন ধাতু প্রকরণ । ...	১১৯
— এক্স আর্জিণ্টো ।	রূপধাতু প্রকরণ । ...	১২২
— এক্স আর্সিনীকো ।	শৌকো প্রকরণ । ...	১২৪
— ই বারিয়ে ।	বেরিয়ম্ ধাতু প্রকরণ । ..	১২৫
প্রিপেরাটম্ ই বিন্মথো ।	বিন্মথ্ ধাতু প্রকরণ । ...	১২৭
প্রিপেরাটা ই কাল্‌সিয়ো ।	কাল্‌সিয়ম্ ধাতু প্রকরণ । ...	১২৮
— ই কুট্রৈ ।	তাম্ৰ প্রকরণ । ...	১৩২
— ই ফেরো ।	লৌহ প্রকরণ । ...	১৩৩
— এক্স হৈড্রার্জিরো ।	পারা প্রকরণ । ...	১৩৯

	মাত্রা	পৃষ্ঠ
প্রিপরোটা এক্স ম্যাগ্নিসিয়ো। মেগনিসা প্রকরণ। ...		১৪৯
— ই প্লম্বো। সীসা প্রকরণ। ...		১৫০
— ই পোটার্সিয়ো। পোটার্সিয়ম্ ধাতু প্রকরণ। ...		১৫৪
— ই সোডিয়ো। সর্জিকা প্রকরণ। ...		১৬৪
— ই জিন্‌কো। দস্তা প্রকরণ। ...		১৬৯

পোটার্সী কার্বোনাশ্। ...	১০ গ্রেন্ হইতে ১০ ড্রাম	১৫৫
— বৈ কার্বোনাশ্। ...	১০ গ্রেন্ হইতে ১০ ড্রাম	১৫৬
— হৈড্রাস্।	১৫৮
— অসীটাস্। ...	১ স্ক্রপল হইতে ১ ড্রাম	১৫৯
— সল্ফাস্। ...	১০ গ্রেন্ হইতে ১০ গ্ৰেন্স	ঐ
— বৈ সল্ফাস্। ...	১০ গ্রেন্ হইতে ১ ড্রাম	১৬০
— টার্ট্রাস্। ...	১ ড্রাম হইতে ১ গ্ৰেন্স	১৬১
— আই বোমিডম্। ...	৩ গ্রেন্ হইতে ১০ গ্রেন্	ঐ
— আই সল্ফ্যুরীটম্।	১৬৪
— আই ক্রোয়োডেডম্। ...	৫ গ্রেন্ হইতে ১০ গ্রেন্	১৬২
পোটার্সা কন্‌ কালসী।	১৫৮

॥ ক ॥

ফরৈ সল্ফাস্। ...	১ গ্রেন্ হইতে ৫ গ্রেন্	১৩৩
— সেক্সুই আক্সিডম্। ...	৫ গ্রেন্ হইতে ৪ ড্রাম	১৩৪
— পোটার্সিও টার্ট্রাস্। ...	১০ গ্রেন্ হইতে ১০ ড্রাম	১৩৬
— ক্রোডিডম্। ...	১ গ্রেন্ হইতে ৩ গ্রেন্	১৩৮
— অম্মোনিও ক্লোরিডম্। ...	৩ গ্রেন্ হইতে ১৫ গ্রেন্	১৩৭

॥ ব ॥

বিস্মথ ট্রিস্ নৈট্রাস্। ...	৫ গ্রেন্ হইতে ১৫ গ্রেন্	১২৭
-----------------------------	-------------------------	-----

	মাত্রা				পৃষ্ঠ
বারি আই ক্লোরিডম্ ।	১২৬
বিরেটুয়া ।	১ গ্রেন্ হইতে ১০ গ্রেন্		৩২
বৈনম্ অলোইজ্ ।	১ ওন্স হইতে ২ ওন্স		২৩২
বৈনা ।	ঐ
বৈনম্ কাল্‌চিসৈ ।	৩০ বিন্দু হইতে ১ ড্রাম		২৩৩
— ইপিকাক্যুআল্‌সী ।	...	২০ বিন্দু হইতে ৪০ বিন্দু			ঐ
— ওপিয়াই ।	...	১০ বিন্দু হইতে ১ ড্রাম			ঐ
— বিরেট্টে ।	...	৫ বিন্দু হইতে ১০ বিন্দু			২৩৪
— এণ্টিমোনিয়াই পোটাশ্‌সিয়ো টাট্টেটিস্ ।	১৫ বিন্দু				
হইতে ১ ড্রাম	১২১

॥ ম ॥

শ্বাগ্নিসিয়া ।	১০ ড্রাম হইতে ১ ড্রাম		১৪২
শ্বাগ্নিসিই কার্বোনাশ্ ।	...	১ স্ক্রপল হইতে ১ ড্রাম			১৫০
মিষ্টুরী । মস্থ প্রকরণ ।		১৭১
— একাসিয়ি ।	...	১ ড্রাম হইতে ১ ওন্স			ঐ
— এম্মোনৈসৈ ।	...	১০ ওন্স হইতে ১ ওন্স			১৭২
— এমিগ্‌ডালী ।	...	১০ ওন্স হইতে ১ ওন্স			ঐ
— অস্মাফেটিডী ।	...	১০ ওন্স হইতে ১ ওন্স			১৭৩
— স্কাফ্‌ফারী ।	...	১ ওন্স হইতে ২ ওন্স			ঐ
— স্কাফ্‌ফেরেল্লী কাম্পাসিটা ।	১ ওন্স হইতে ১১০ ওন্স				১৭৪
— ক্রীটী ।	...	১ ওন্স হইতে ২ ওন্স			ঐ
— ফেটৈ কাম্পাসিটা ।	...	১ ওন্স হইতে ২ ওন্স			১৭৫
— জিন্সিয়ানি ।	...	১ ওন্স হইতে ২ ওন্স			১৭৬
— গুয়েয়সৈ ।	...	১০ ওন্স হইতে ২ ওন্স			ঐ

মাাত্রা				পৃষ্ঠ
মিষ্টুরী মন্ডে ।	১ ঙ্গল হইতে ২ ঙ্গল	১৭৭
— স্পিটিটস্ বৈনৈ থালিসৈ ।	১০ ঙ্গল হইতে ১১০ ঙ্গল	ঐ
মার্কিয়া	২৪
— এসিটাস্ ।	১ ঙ্গল হইতে ১০ ঙ্গল	ঐ
— হাইড্রো ক্লোরস্ ।	১ ঙ্গল হইতে ১০ ঙ্গল	২৫
মেল্লিটা । মধুর প্রকরণ ।	১১৫
মেজ্ ডিম্প্যুমেটম্ ।	ঐ
— বোরাসিস্ ।	ঐ
— রোজী ।	১১৬
॥ ল ॥				
জিনিমেণ্টা । মর্দনোষধীর প্রকরণ ।	১০৯
জিনিমেণ্টম্ ইরিজীনিস্ ।	১১০
— এমোনিয়ি ।	ঐ
— অম্মোনিই সেক্সুই কার্বোনাটিস্ ।	১১১
— কাস্ফোরি ।	ঐ
— কাস্ফোরি কম্পাসিটম্ ।	১১২
— হৈড্রাজিঁরৈ কম্পাসিটম্ ।	ঐ
— স্পিয়াই ।	১১৩
— সাপোনিস্ ।	১১৪
— টেরীবিজ্বিনী ।	ঐ
জৈকার এলুমিনীস্ কম্পাসিটম্ ।	১১৮
— অম্মোনি ।	১০ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু	২১
— অম্মোনি সেক্সুই কার্বোনেটিস্ ।	১০ ড্রাম হইতে ১ ড্রাম	২৩
— অম্মোনি এসিটাটিস্ ।	৪ ড্রাম হইতে ৬ ড্রাম	ঐ

	মাত্রা	পৃষ্ঠ
লৈক্কার অজৈঠে নৈটেটিস্ ।	১২৩
— বারিয়াই ক্লোরিডে ।	১২৬
— কাল্মীস্ ।	১ গুন্স হইতে ৬ গুন্স	১২৮
— কাল্মিয়াই ক্লোরিডে ।	৪০ বিন্দু হইতে ২ ড্রাম	১৩০
— কুঠ্রে এম্মোনিয়ো সল্ফাটিস্ ।	১৩৩
— হৈড্রাজিঁরৈ বৈক্লোরিডে ।	১০ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম	১৪১
— গ্লট্টেই অসীটাটীস্ ।	১৫১
— গ্লট্টেই এসিটেটীস্ ডেলুটস্ ।	১৫২
— পোটাশ্চী ।	১০ বিন্দু হইতে ১০ ড্রাম	১৫৭
— পোটাশ্চী এসেনীটীস্ ।	৪ বিন্দু হইতে ১৫ বিন্দু	১২৫
— পোটাশ্চী কার্বোনাটীস্ ।	১০ বিন্দু হইতে ১ ড্রাম	১৫৫
— পোটাশ্চী একবৈসেন্স ।	১০ বিন্দু হইতে ১০ ড্রাম	১৫৭
— পোটাশ্চিয়াই প্রয়োডেডে কাম্পাসিটস্ ।	১০ ড্রাম	
হইতে ১০ গুন্স	১৬৩
— সোডী ক্লোরিনাটী ।	১৬৮
— সোডী একবৈসেন্স ।	১৬৭
॥ স ॥		
সিরেট । .মোমযুক্ত মলমের প্রকরণ ।	৪৪
সিরেটম্ ।	ঐ
— কেলমীনী ।	৪৫
— কাঙ্চারিডীস্ ।	ঐ
— সিটেসি আই ।	৪৬
— হৈড্রাজিঁরৈ কাম্পাসিটম্ ।	ঐ
— গ্লট্টে এসিটাটীস্ ।	৪৭

	মাত্রা				পৃষ্ঠ
সিরেটম্ প্লষ্টে কাম্পাজিটম্ ।	৪৭
— রেজিনী ।	৪৮
— সাবৈনী ।	৪৯
— সাপোনীস্ ।	ঐ
<hr/>					
সৈরুপৈ । অবলোহৌষধীর প্রকরণ ।	২০৩
সৈরুপস্ ।	২০৪
— অথীই ।	ঐ
— আরান্সিয়াই ।	২০৫
— ক্রোসৈ ।	ঐ
— লৈমোনম্ ।	২০৬
— মোটৈ ।	ঐ
— পেপাবিরিস্ ।	১ ড্রাম হইতে ১ ঔন্স	২০৭
— রাইম্ ।	৥০ ঔন্স হইতে ১ ঔন্স	ঐ
— রায়াডস্ ।	৥০ ঔন্স হইতে ১ ঔন্স	২০৮
— রোজী ।	২ ড্রাম হইতে ১ ঔন্স	২০৯
— সাজী ।	১ ড্রাম হইতে ৥০ ঔন্স	২১০
— সেম্বী ।	২ ড্রাম হইতে ৪ ড্রাম	ঐ
— টোলুটানস্ ।	২১১
— জিজিবিরিস্ ।	ঐ
স্পিরিটস্ । স্ফরা প্রকরণ ।	২১৫
— ইথিরিস্ নৈট্রিসৈ ।	১০ বিন্দু হইতে ৪০ বিন্দু	১৮
— ইথিরিস্ সল্ফুরিসৈ কাম্পাজিটস্ ৥০ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম	১৯
— এম্মোনিয়ি ।	১০ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু	২১৬

মাাত্রা				পৃষ্ঠ
স্পিরিটস্ অম্মোনিই অরোমাটিকস্ ।	১১০ ড্রাম হইতে	১ ড্রাম		১২৭
— অম্মোনিয়ি ফিটিডস্ ।	১৫ বিন্দু হইতে	৩০ বিন্দু		ঐ
— অনিসৈ ।	২ ড্রাম হইতে	৪ ড্রাম		১২৮
— অম্মোরাসিই কাম্পাসিটস্ ।	২ ড্রাম হইতে	৪ ড্রাম		ঐ
— কেরুয়াই ।	২ ড্রাম হইতে	৪ ড্রাম		১২৯
— সিম্বামোমৈ ।	২ ড্রাম হইতে	৪ ড্রাম		ঐ
— জুনিপিটের কাম্পাসিটস্ ।	৩ ড্রাম হইতে	১৫ ড্রাম		১৩০
— লাবেলুলী ।	২ ড্রাম হইতে	৪ ড্রাম		ঐ
— মেম্বী পিপিরিটা ।	২ ড্রাম হইতে	৪ ড্রাম		১৩১
— মেম্বী বিরিডিস্ ।	২ ড্রাম হইতে	৪ ড্রাম		ঐ
— মেম্বী থুলিজিয়াই ।	২ ড্রাম হইতে	৪ ড্রাম		১৩২
— মৈরিষ্টিসী ।	২ ড্রাম হইতে	৪ ড্রাম		ঐ
— পৈমিণ্টা ।	২ ড্রাম হইতে	৪ ড্রাম		১৩৩
— রোজমারিনৈ ।	ঐ
ষ্ট্রিকনিয়া ।	১ গুনের $\frac{১}{১৬}$ ভাগ হইতে	১ গুনের $\frac{১}{৮}$ ভাগ		১৩৪
সোডি কার্বোনাৎ ।	১০ গুন্ হইতে	১১০ ড্রাম		১৩৫
— কার্বোনাৎ এক্সিক্কাটা ।	৫ গুন্ হইতে	১৫ গুন্		১৩৬
— পোটাশিয়ো টাট্রাস্ ।	২ ড্রাম হইতে	১ ঔন্স		১৩৭
— সেক্সুই কার্বোনাৎ ।	১০ গুন্ হইতে	১১০ ড্রাম		১৩৮
— সল্ফাৎ ।	১১০ ঔন্স হইতে	২ ঔন্স		১৩৯
॥ হ ॥				
হৈড্রাজিটের অম্মোনিয়ো ক্লোরিডম্ ।	১৪০
— বৈ ক্লোরিডম্ ।	১ গুনের $\frac{১}{৮}$ ভাগ হইতে	$\frac{১}{৮}$ ভাগ		১৪১
— বৈসৈ য়েনিডম্ ।	১৪২

মাত্রা			পৃষ্ঠ
হৈদ্রাজি রৈ বৈন্ ঐয়োডেডম্।	৥০ গ়ুন্ হইতে ১ গ়ুন্		১৪৭
———— বৈনাক্সিডম্।	৥০ গ়ুন্ হইতে ১ গ়েন্		১৪৪
———— বৈসল্ফ্যুরেটম্।		১৪৮
———— ক্লোরিডম্।	৥০ গ়ুন্ হইতে ১ গ়ুন্ এবং ৫ গ়ুন্ হইতে ১০ গ়ুন্		১৪১
———— ঐয়োডেডম্।	... ১ গ়ুন্ হইতে ৩ গ়ুন্		১৪৬
———— নৈট্রিকো আক্সিডম্।		১৪৪
———— আক্সিডম্।	... ১ গ়ুন্ হইতে ৩ গ়ুন্		১৪৩
———— সল্ফ্যুরিটম্ কন্ সল্ফ্যুরী।	৫ গ়ুন্ হইতে ৥০ ড্রাম		১৪৮
হৈদ্রাজি রৈ কন্ ক্রীট।	... ১০ গ়ুন্ হইতে ৥০ ড্রাম		১৩৯

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লৈক্কার পোটাঙ্গি একা-
বৈসেন্ন ।

। একাবৈসিং সোল্যুশন্-
আব্ পোটাস্ ।

বৈ কার্বোনেট্ আব্ পোটাস্	১	ড্রাম
পরিষ্কৃত জল	১	পৈণ্ট

উক্ত জলেতে বৈ কার্বোনেট্ আব্ পোটাস্ দ্রবী-
ভূত করিয়া ইহাতে কার্বোনিক্ এসিড্ অতি বেগে
একপ সংযোগ করাইবেক যাহাতে এই দ্রবের ফারাস্বাদ
না থাকে তদপেক্ষা ও অধিকাংশ কার্বোনিক এসিড্
প্ৰবেশ করাইবেক পরে কাচের ছিপীয়ুক্ত এক কাচের
কুপীতে অর্থাৎ বোতলে রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লৈক্কার পোটাঙ্গি ।

। সোল্যুশন্ আব্ পোটাস্ ।

কার্বোনেট্ আব্ পোটাস্	১৫	ওন্স
চুন	৮	ওন্স
অল্প পরিষ্কৃত জল	৮	থালন্

চার পৈণ্ট জলে কার্বোনেট্ আব্ পোটাস্ দ্রবীভূত
করিবেক এবং এক মৃত্তিকার পাত্রে চুন রাখিয়া ইহাতে
অল্প অল্প জল দিয়া পুথনতঃ ফুটাইবেক পরে অবশিষ্ট
জল তাহাতে ঢালিয়া মিশ্রিত করিয়া অতি শীঘ্র ঐ

দুই ডব্ব মিলিত করিয়া এক পাত্রে রাখিয়া ঐ পাত্রের
মুখ বন্ধ করিবেক এবং ইহা যেপর্যন্ত শীতল না হয়
সেপর্যন্ত পুনঃ পুনঃ লাড়িবেক ।



লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পোটাঙ্গী হৈড্রাস্ ।

। হৈড্রেট্ আব্ পোটাঙ্গ্ ।

অর্থাৎ

। সজল ক্ষার ।

সোল্যুশন্ আব্ পোটাঙ্গ্ ১ গ্যালন লইয়া এক পরি-
ষ্কৃত লৌহ পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া ঐ পাত্র অগ্নির
উপর রাখিয়া ইহার জল শোষণ করিবেক এবং উত্থ-
লন রহিত হইলে ও হৈড্রেট্ আব্ পোটাঙ্গ্ গলিলে
পর নামাইয়া ঐ ডব্ব উপযুক্ত ছাঁচে ঢালিবেক এবং
বর্ভিকাকৃতি হইলে বোতলে রাখিয়া কাচের ছিপি
দ্বারা বন্ধ করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পোটাঙ্গা কন্ ক্যাঙ্গী ।

। পোটাঙ্গ্ বিথ লৈম্ ।

কার্টিক্ পোটাঙ্গ্ ।

। বাঙ্গালা ।

। সচুণক্ষার ।

হৈড্রেট্ আব্ পোটাঙ্গ্.	১	ওন্স
লৈম অর্থাৎ চন	১	ওন্স

এই দুই বস্তু একত্র খল করিয়া এক শিশীতে রাখিয়া তাহার মুখ উত্তমরূপে কাচের ছিপী দ্বারা বন্ধ করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পোটার্নি অসিটাস্ । । অসিটেট্ আব্ পোটার্নি ।

কার্বোনেট্ আব্ পোটার্নি ১ পোণ্ড

অসিটিক্ অসিড্ অর্থাৎ পরিশ্রুত সিক্ ভাণ্ডহীত ২৬ গ্ৰেন্স

পরিশ্রুত জল ১২ গ্ৰেন্স

পুথমতঃ জলেতে এসিটিক্ এসিড্ মিশ্রিত করিবেক

তদনন্তর ইহাতে কার্বোনেট্ আব্ পোটার্নি দিয়াতে

যে উত্থলন হইবেক তাহা রহিত হইলে ছাঁকিয়া লইবেক পরে বালুকা যন্ত্রে রাখিয়া সাবধান হইয়া তাবৎ সত্তাপ পুদান করিবেক যাবৎপর্যন্ত লবণবৎ পুস্তত না হয় লবণের ন্যায় হইলে নামাইয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পোটার্নিসল্লাস্ ।

। সল্ফেট্ আব্ পোটার্নি ।

নৈট্রিক্ অসিড্ অর্থাৎ যবক্ষার ড্রাবক চুয়াইবার কালীন যে

অবশিষ্ট ক্ষারলবণ যন্ত্রে লগ্ন হইয়া থাকে সেই ক্ষার ... ২ পোণ্ড

উন্ন জল ২ খালন

উক্ত ক্ষার এক ক্রুসিবল্ অর্থাৎ মূষাতে রাখিয়া তাবৎ পর্য্যন্ত দাহ করিবেক যাবৎ উহাতে সল্যুরিক্ অসিড্ থাকিবেক অর্থাৎ উহার অম্লতা যে পর্য্যন্ত সম্যকপুকারে দূরীভূত না হয় সেইপর্য্যন্ত দাহ করিবেক পরে দুই গ্যালন জলেতে উহা সেইপর্য্যন্ত অগ্নিতে পাক করিবেক যেপর্য্যন্ত উহার উপর সর না পড়ে সর পড়িলে পর ছাঁকিয়া লইয়া নির্জনে রাখিলে দানা বাক্তিবেক তৎপরে উপরিস্থ জল ঢালিয়া ফেলিয়া দানা সকল শুষ্ক করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পোটাস্‌মি বৈ সল্যাস্ । । বৈ সল্ফেট্ আব্ পোটাস্ ।

নৈট্রিক্ অসিড্ অর্থাৎ যবক্ষার দ্রাবক চুয়াইবার কালীন যে অবশিষ্ট

ক্ষার লবণ যন্ত্রে লগ্ন হইয়া থাকে সেই ক্ষার ... ২ পৌণ্ড

সল্যুরিক্ অসিড্ ১ পৌণ্ড

উন্ন জল ২ গ্যালন

উক্ত জলে ঐ ক্ষার দ্রবীভূত করিয়া ইহাতে গন্ধক দ্রাবক মিশ্রিত করিয়া পাক করিবেক পরে নির্জনে রাখিলে ইহা যে দানা বাক্তিবেক তাহা লইবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পোটাঙ্গী টাটুাস্ ।

। টাট্রেট্ আব্ পোটাস্ ।

বৈটাট্রেট্ আব্ পোটাস্ চূর্ণীকৃত	...	৩	পৌণ্ড
কার্বোনেট আব্ পোটাস্ অর্থাৎ শোধিতক্ষার	}	১৬	গ্রেন্স
অথবা ইহা যত আবশ্যিক হইবেক তত লইবেক			
অল্প জল	...	৬	পৈণ্ট

উষ্ণজলে কার্বোনেট্ আব্ পোটাস্ দ্রুতভূত করিবেক
এই দ্রবের সহিত বৈটাট্রেট্ আব্ পোটাস্ মিশ্রিত
করিয়া পাক করিয়া দুবাংশ ছাঁকিয়া লইয়া পুনর্বার
পাক করিবেক এবং উহার উপর সর পড়িলে পর
নামাইয়া নির্জনে রাখিলে ইহাতে যে দানা সমস্ত
বান্ধিবেক তাহার উপরিস্থ দুব চালিয়া ঐ দানা শুষ্ক
করিবেক, এবং জলীয়ভাগকে পুনর্বার এমত সন্তাপে
শোধন করিবেক যে ইহাতেও দানা উৎপন্ন হইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পোটাঙ্গিয়াই বোমিডম্ । । বোমৈড্ আব্ পোটা-
স্লিয়ম্ ।

বোমৈন্	২	গ্রেন্স
কার্বোনেট আব্ পোটাস্ অর্থাৎ শোধিতক্ষার	২	গ্রেন্স	১	ড্রাম
এরন্ ফৈলিড্ অর্থাৎ লৌহচূর্ণ	...	১	গ্রেন্স	
পরিষ্রুত জল	...	৩	পৈণ্ট	

ডের পৈণ্ট জলে পুথমতঃ লৌহচূর্ণ নিষ্ক্ষেপ করি-
বেক পরে ইহাতে বোমৈন্ পুষ্কেপ করিয়া অর্দ্ধ-
ঘণ্টাপর্যন্ত লোহার খুন্তী দ্বারা পুনঃ পুনঃ নাড়িবেক
তাহার পর মৃদু অগ্নিতে পাক করিবেক, পাক
কালীন ইহাতে শাক বর্ণ উৎপন্ন হইলে অবশিষ্ট জলেতে
কার্বোনেট্ আব্ পোটাশ্ মিশ্রিত করিয়া ইহাতে
পুষ্কেপ করিয়া নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক এবং ছাঁকি-
বার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবেক তাহাও দুই পৈণ্ট
অত্যুষ্ণ পরিস্রুত জল দ্বারা ধৌত করিয়া ছাঁকিয়া
লইবেক তদনন্তর উক্ত দুই দ্রব মিলিত করিয়া এমত
শোষণ করিবেক যে তাহাতে দানা বাক্কিতে পারিবেক।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পোটাশ্লিয়াই ঐয়োডেডন্ ।

। ঐয়োডেড্ আব্-
পোটাশ্লিয়ন্ ।

ঐয়োডেডন্	৬	গ্ৰেন্স
কার্বোনেট্ আব্ পোটাশ্ (শোধিত স্ফার)	..				৪	গ্ৰেন্স
ব্রেরন্ ফৈলিঙ্‌স্ (লৌহচূর্ণ)...	২	গ্ৰেন্স
পরিস্রুত জল	৮	পৈণ্ট

চার পৈণ্ট জলেতে ঐয়োডৈন্ মিশ্রিত করিয়া
ইহাতে লৌহচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া অর্দ্ধঘণ্টাপর্যন্ত পুনঃ
পুনঃ লৌহখুন্তী দ্বারা নাড়িবেক পরে এই মিশ্রিত
দ্রবকে মৃদু সন্তাপে পাক করিবেক এবং ইহাতে যখন
শাক বর্ণ উৎপন্ন হইবেক তৎকালীন দুই পৈণ্ট পরি-
স্রুত জলেতে মিশ্রিত কার্বোনেট পোটাস্ উহাতে
পুক্ষেপ করিবেক পরে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক,
ছাঁকিবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবেক তাহাও দুই
পৈণ্ট অত্যুষ্ণ পরিস্রুত জলে ধৌত করিয়া ঐ ধৌত
জল পুনর্বার ছাঁকিয়া পুথন দ্রবের সহিত মিলিত
করিয়া এনত শোষণ করিবেক যে তাহাতে দানা
বান্ধিতে পারিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লৈক্কার পোটাস্লিয়াই- । কম্পৌণ্ড সোল্যুশন্ আব্-
ঐয়োডৈডে কাম্পাসিটন্ । ঐয়োডৈড্ আব্ পোটাস্লিয়ন্ ।

ঐয়োডৈড্ আব্ পোটাস্লিয়ন্	১০	গ্রেন
ঐয়োডৈডন্	৫ গ্রেন
পরিষ্রুত জল	১ পৈণ্ট

এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পোটাস্শিয়াই সল্লুরীটম্ ॥ সল্লুরেট্ আব্ পোটাস্শি-
য়ম্ ।

। গন্ধক মিশ্র শোধিতক্ষার ।

গন্ধক	১	ট্রন্স
কার্বোনেট্ আব্ পোটাস্	৪	ট্রন্স

এই দুই দ্রব্য এক খলেতে মর্দিত করিয়া এক ক্রুসিবল
অর্থাৎ নুষাতে রাখিয়া উহার মুখে ঢাকা দিয়া অগ্নির
উপরি রাখিবেক মিশ্রিত হইলে নামাইয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিপেরাটা ই সোডিয়ে । । পিপেরেসল্ল আব্-
সোডিসম্ ।

। অর্থাৎ ।

। সর্জিকা ধাতু হইতে যে ঔষধ পুস্তত হয় তাহার
পুষ্করণ ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সোডি কার্বোনাশ্ । । কার্বোনেট্ আব্ সোডা ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। শোধিত সর্জিকাক্ষার । । শোধিতসাজীমাটী ।

ইলুম্‌র কার্বোনেট্ আব্ সোডা অর্থাৎ সাজীমাটী ইহার চূর্ণ ২ পৌণ্ড
পরিস্ফুট জল ৪ পৈণ্ট

উক্ত জলেতে সাজীনাটি মিশ্রিত করিয়া পাক করিয়া উষ্ণ থাকিতে ছাঁকিয়া লইবেক এবং নিজর্জনে রাখিলে যে দানা বান্ধিবেক তাহা লইবেক ।



। लाटिन ।

। ईंराजी ।

১. সোডী কার্বোনেটস্ এক্জ-

১. ডায়ড্ কার্বোনেট্ আব্-

সিক্কাটা ।

সোডা ।

। संस्कृत ।

। बाभला ।

। अति शुद्ध सज्जिकाकार ।

। অতি শুষ্ক সাজীনাটি ।

কাৰ্বোনেট আৰু সোডা

... ১ পৌষ

লইয়া এক পরিষ্কৃত লোহার পাত্রে রাখিয়া সন্তাপ দ্বারা শুষ্ক করিবেক শুষ্ক হইলে পর এমনত জ্বাল দিবেক যে ঐ কার্বোনেট্ আব্ সোডা অক্লণ বর্ণ হইবেক তৎপরে নামাইয়া চর্ণ করিয়া রাখিবেক ।



। लाटिन ।

। ईंराजी ।

। সোডী সেক্সুই কার্বোনেট । । সেক্সুই কার্বোনেট আব্-

সোডা ।

কাবোনেট্‌ আৰু সোডা (শোধিত সাজীমাটী)

୨ ମୌସୁ

ଅବିସ୍ମୃତ ଜନ ...

୧ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ

জলেতে কার্বোনেট্ আব্ সোডা মিশ্রিত করিয়া
ছাঁকিয়া লইবেক এবং ইহাতে এত কার্বোনিক্ অসিড্
পুবেশ করাইবেক যে সেক্সুই কার্বোনেট্ আব্ সোডা
হইয়া নীচে পতিত হইবেক ঐ অধঃপতিত লবণ বস্ত্রে
নিষ্পীড়িত করিয়া মৃদু সন্তাপে শুষ্ক করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সোডী সল্ফাস্ ।

। সল্ফেট্ আব্ সোডা ।

হৈড্রোক্লোরিক্ অসিড্ অর্থাৎ লবণ দ্রাবক					
চুয়াইবার পর যে লবণ যন্ত্রে সংলগ্ন হইয়া					
থাকে তার	২ পৌণ্ড
অলুপ্প জল	২ পৈণ্ট
কার্বোনেট্ আব্ সোডা অর্থাৎ শোধিত সার্জী মার্চ					
যত প্রয়োজন হইবেক তত লইবেক ।					

জলেতে উক্ত লবণ গলাইয়া ইহাতে এমত পরি-
মাণে কার্বোনেট্ আব্ সোডা মিশ্রিত করিবেক যে
ঐ দ্রবের অম্লতা দূরীভূত হয়, তদনন্তর ঐ দ্রব পাক
করিবেক ইহার উপর সর পড়িলে নামাইয়া ছাঁকিয়া
লইয়া নির্জনে রাখিবেক, ইহাতে যে দানা সমস্ত
বাক্সিবেক তাহার উপরিস্থ জলাংশ ঢালিয়া ফেলিয়া
দানা সকল শুষ্ক করিয়া রাখিবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সোডী পোটাশ্লিয়ো টাট্ৰাস্ । । পোটাশ্লিয়ো টাট্ৰেট্-
আব্ সোডা ।

বৈটাট্ৰেট্ আব্ পোটাস্ (কিম্ টাট্ৰ)	...	১৬	ওন্স
কার্বোনেট্ আব্ সোডা অর্থাৎ শোধিত সাজি মাটী	...	১২	ওন্স
অল্প জল	...	৪	পৈণ্ট

জলেতে কার্বোনেট্ আব্ সোডা দ্রবীভূত করিয়া ঐ
দ্রবেতে বৈটাট্ৰেট্ আব্ পোটাস্ অল্প অল্প নিক্ষেপ
করিয়া মিলাইবেক তদনন্তর ঐ দ্রব ছাঁকিয়া লইয়া
মৃদু সন্তাপে পাক করিবেক, ইহার উপর সর পড়িলে
নামাইয়া নির্জনে রাখিবেক. ইহাতে দানা বান্ধিলে
পর উপরিস্থ দ্রবাংশ ঢালিয়া রাখিয়া দানা সকল
শুক করিয়া লইবেক এবং যে দ্রব ঢালিয়া লইবেক
তাহাও পূর্ববৎ সন্তাপে শোষণ করিবেক কারণ
তদ্বারা ইহাতেও যে দানা বান্ধিবেক তাহাও লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লৈকারী সোডী এফ্ । এফবৈসিঙ্গ সোলুশন্ আব-
বৈসেন্স । সোডা ।

। শোধিত সাজিমাটীর সোথলন দ্রব ।

সেক্সুয়ি কার্বোনেট্ আব্ সোডা	' ...	১	ডুন্স
পরিষ্কৃত জল	...	১	পৈণ্ট

জলেতে সেক্সুয়ি কার্বোনেট্ আব্ সোডা দ্রবীভূত করিয়া ইহাতে এত অধিক কার্বোনিক্ অসিড্ পুবেশ করাইবেক যে উহার যে পরিমাণ উক্ত দ্রবের সহিত মিলিত হইতে পারিবেক তাহার অপেক্ষাও অধিক হইবেক তদনন্তর ঐ দুব এক বোতলে রাখিয়া তাহার মুখ অতি দৃঢ় রূপে কাচের ছিপি দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিবেক।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লৈকার সোডী ক্লোরিনাটী । । সোল্যুশন্ আব্ ক্লোরিনেটেড্ সোডা ।

। হরিদ্রায়ুক্ত সর্জিকার দ্রব ।

কার্বোনেট্ আব্ সোডা (শোধিত সর্জিকাক্ষার)	১	পৌণ্ড
লবণ	৪	ওন্স
বৈনাক্লৈড্ আব্ ম্যাগ্নেজ	৩	ওন্স
সল্ফ্যুরিক্ অসিড্ অর্থাৎ গন্ধক দ্রাবক ...	৪	ওন্স
পরিষ্কৃত জল	৪৮	ওন্স

দুই পৈণ্ট জলেতে কার্বোনেট্ আব্ সোডা দ্রবীভূত করিবেক, বৈনাক্লৈড্ আব্ ম্যাগ্নেজি ও লবণ চূর্ণ

করিয়া এক গ্লাসরিটার্ট অর্থাৎ কাচের বকযন্ত্রে নিষ্ক্ষেপ
করিয়া ইহাতে গন্ধকদ্রাবক তিন ঔন্স জলেতে মিশ্রিত
করিয়া শীতল হইলে পর পুষ্কেপ করিবেক পরে ঐ
যন্ত্রে সম্ভাপ পুদান করত যে ক্লোরিন্ গ্যাস্ অর্থাৎ
হরিদায়ু নির্গত হইবেক তাহা পুথমতঃ পাঁচ ঔন্স
জলেতে পুবেশ করাইবেক পরে ঐ জল ত্যাগ করিয়া
উক্ত কার্বোনেট আব্ সোডার দ্রবেতে পুবেশ করাই-
বেক ।



। ল্যাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিপেরাটাই জিন্কা । । পিপেরেসল্ল আব্ জিক্ ।
। দস্তা হইতে যে ঔষধ পুস্তত হয় তাহার পুষ্করণ ।



। ল্যাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। জিট্রৈ সল্লাস্ । । সল্লেট্ আব্ জিক্ ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। শুভ্র কাসীশ ।

। সাদা তুতীয়া ।

দস্তার টুকরা ... ৫ ঔন্স
ডেপ্লুটিড্ সলফ্যুরিক্ অসিড্ অর্থাৎ সজল গন্ধক দ্রাবক ২ টেপন্ট

দস্তার টুকরাতে সজলগন্ধক আবক ক্রমে ক্রমে
অল্প করিয়া নিষ্ক্ষেপ করিবেক উত্থলন রহিত হইলে
বস্ত্রে ছাঁকিয়া মৃদু সন্তাপে রাখিবেক; ইহার উপর
সর পড়িলে পর নামাইয়া নির্জনে রাখিবেক পরে
ইহাতে যে দানা বাক্কিবেক তাহা লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। জিন্নে আক্কিডন্ ।

। আক্কিড্ আব্ জিক্ ।

। বাঙ্গালা ।

। দস্তাতন্ ।

সল্ফেট্ আব্ জিক্ ১ পোণ্ড

সেস্কুই কার্বোনেট্ আব্ এম্মোনিয়া ... ৩১৭ গ্ৰেন্স

পরিষ্কৃত জল ৩ খালন

দ্বাদশ পৈণ্ট জলেতে সল্ফেট্ আব্ জিক্ এবং আর
দ্বাদশ পৈণ্ট জলেতে সেস্কুই কার্বোনেট্ আব্ এম্মোনিয়া
পৃথক্ পৃথক্ অবীভূত করিবেক, এই দুই অব মিলিত
করিয়া ছাঁকিয়া রাখিবেক, ঐ অবের नीচে যাহা পতিত
হইবেক তাহা বারম্বার পরিষ্কৃত জল দ্বারা ধৌত করিয়া
দুইঘণ্টা পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ অগ্নিতে রাখিয়া দধি করিয়া
লইবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। কলামিনা পিপেরেটা ।

। পিপেরেড্ কলামিন্ ।

। বাহালা ।

। পীতবর্ণ দস্তা ভস্ম ।

কলামিন্ দক্ষ করিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবেক এবং যে পুকারে খড়ীর শোধন লিখিত হইয়াছে ঐ রীত্যানুসারে কলামিন্ শোধিত করিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। মিষ্টুরী ।

। মিক্‌টুর্স ।

। সংস্কৃত ।

। বাহালা ।

। মন্তঃ । পানীয় ।

। পানা । পানীয় ।

কোন ঔষধদ্রব্য জলের সহিত মিশ্রিত করিলে ঐ ঔষধের নাম ইংরাজীতে মিক্‌টুর্স কহে এবং সংস্কৃততে মন্ত বা পানীয় ও বহু ভাষাতে যোগ অথবা পানা কহা যায় ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। মিষ্টুরী একাসিয়া ।

। মিক্‌টুর্স আব্ একেসিয়া ।

। অর্থাৎ ।

। আরেবিক ববুলগোঁদের পানীয় ।

গম একোসিয়া অর্থাৎ গম আরেবিকের চূর্ণ ... ১০ গ্রাম

অল্প জল ... ১ টেপল

ঐ চূর্ণ জলেতে অল্প অল্প নিক্ষেপ করিয়া এমত থল
করিবেক যে জলের সহিত মিলিত হইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। মিষ্টুরা এস্মোন্টেনসৈ । । মিক্‌টুর আব্ এস্মোন্টেনসে-
কন্ ।

। অর্থাৎ ।

। উসকের পানীয় ।

গম এস্মোনিয়েকন্ অর্থাৎ উসক	৫	ড্রাম
জল	১	পৈন্ট

উসক থলে রাখিয়া ইহাতে অল্প অল্প জল দিয়া
উত্তম রূপে এমত মর্দন করিবেক যে জলের সহিত
ইহা সুন্দর রূপে মিশ্রিত হইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। মিষ্টুরা এমিষ্টালী । । মিক্‌টুর আব্ আমন্ ।

। বাস্তালা ।

। বাদামের পানীয় ।

কান্‌কোসন্ আব্ আমন্	}	২১।০	ওন্স
অর্থাৎ বাদামের থণ্ড					
পরিষ্কৃত জল	১	পৈন্ট

কান্লেক্সন্ আব্ আমন্ খলে রাখিয়া ইহাতে পুথ-
মতঃ অল্প অল্প জল দিয়া মর্দন করিবেক পরে সমস্ত
জলের সহিত মিশ্রিত হইলে ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
। মিষ্টুরা অম্মাকোটিডী । । মিষ্টুরা আব্ আসা-
ফেটেডা ।

। সংস্কৃত । । বাঙ্গালা ।
। হিঙ্গুমস্ত । । হিঙ্গের পানীয় ।
হিঙ্গু ... ৫ ড্রাম
জল .. ১ পৈণ্ট

হিঙ্গিতে জল অল্প অল্প দিয়া খল করিবেক পরে
অবশিষ্ট জলের সহিত হিঙ্গু মিশ্রিত করিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
। মিষ্টুরা ক্যাম্ফারী । । ক্যাম্ফার মিষ্টুরা ।
। সংস্কৃত । । বাঙ্গালা ।
। কর্পূর মস্ত । । কর্পূরের পানীয় ।

কর্পূর .. ১০ ড্রাম
রিকর্টফেড্ স্পিরিট অর্থাৎ অল্প জলস্বরূপ ... ১০ বিন্দু
জল ... ১ পৈণ্ট

কর্পূরের সহিত সুরা মিলিত করিয়া খল করিবেক
পরে ইহাতে অল্প অল্প জল নিক্ষেপ করিয়া মর্দন

করত অবশিষ্ট জলের সহিত নিশ্চিত করিয়া ছাঁকিয়া
লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। মিষ্ট্যুরা ক্যাস্কেরেলী-

। কম্পোণ্ড মিষ্ট্যুর আব-

কাম্পাসিটা ।

ক্যাস্কেরিল্লা ।

। অর্থাৎ ।

। ক্যাস্কেরেল্লাদির পানীয় ।

ইন্ফুজন্স আব ক্যাস্কেরিল্লা (ক্যাস্কেরিল্লার ফার্মট) ১৭ ঔন্স

বিনিগার আব স্কুইল অর্থাৎ সিকাঁ নিশু কন্দুরা ১ ঔন্স

কম্পোণ্ড টিক্টুর আব ক্যাস্কের ... ২ ঔন্স

এই তিন দ্রব্য একত্র নিশ্চিত করিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। মিষ্ট্যুরা কিউটা ।

। মিক্সট্যুর আব চাক্ ।

। বাস্মালা ।

। থটিকাদির পানীয় ।

শোধিত থর্ডী অর্থাৎ থড়িমাটা ... ১১০ ঔন্স

মিষ্টি ... ৩ ড্রাম

মিষ্ট্যুর আব একেসিয়া অর্থাৎ আরেবিক গোঁদের } ১১০ ঔন্স

পানীয় ... }

বাটার আব সিনেমন্ অর্থাৎ দারচিনীর আরক ১৮ ঔন্স

এই সকল মিলিত করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। মিষ্টুরা করৈ কাম্পাসিটা ।। কম্পোণ্ড মিষ্টুর আব-
ঐরন্ ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। কাসীসাদির মস্ত । । হিরাকসাদির পানীয় ।

গন্ধবোল চূর্ণ	২	ড্রাম
কার্বোনেট আব পোটাশ্ অর্থাৎ শোধিত গফার					১	ড্রাম
গোলাপজল	১৮	ওন্স
হিরাকস্	৫০	গ্রেন্
স্পিরিট্ আব নটমেগ্ অর্থাৎ জায়ফলের আরক					১	ওন্স
মিস্ত্রি	২	ড্রাম

গন্ধবোল স্পিরিট্ আব নটমেগ্ ও কার্বোনেট্

আব পোটাশ্ এই সকল থলে একত্র করিয়া মর্দন
করিবার কালীন পুথনতঃ গোলাপজলের সহিত মিস্ত্রি
মিশ্রিত করিয়া মিশ্রিত করিবে তদনন্তর হিরাকস
ইহাতে মিশ্রিত করিয়া ঐ সমস্ত দ্রবীভূত হইলে শীঘ্র
এক শিশিতে রাখিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া রাখি-
বেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। মিষ্ট্যুরা জিগ্লিয়ানী ।

। কম্পোণ্ড মিষ্ট্যুর আব-
জেল্লন্ ।

। অর্থাৎ ।

। জেল্লনের পানীয় ।

কম্পোণ্ড ইফুজেন আব জেন্সন্	১২	ওন্স
কম্পোণ্ড ইনফুজেন আব সেল্লা (সোনামুখাদির মন্ত্)			৬	ওন্স
কম্পোণ্ড টিক্ট্যুর আব কার্ডেমম	২	ওন্স

এই তিন বস্তু মিশ্রিত করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। মিষ্ট্যুরা গ্বেয়েসৈ ।

। মিষ্ট্যুর আব গ্বেয়েকন্ ।

। গ্বেয়েকনের পানীয় ।

গ্বেয়েকন্ রেজিন	৩	ড্রাম
মিস্ত্রি	৪	ড্রাম
মিষ্ট্যুর আব একেসিয়া	৪	ড্রাম
বার্টর আব সিনেমন্ অর্থাৎ দারচিনির আরক	...			১০	ওন্স

পুথনতঃ গ্বেয়েকন্ গোঁদ একা মিস্ত্রি মিলিত করিয়া

খলে মর্দন করত ইহাতে মিষ্ট্যুর আব একেসিয়া
নিষ্ক্ষেপ করিয়া দারচিনির আরক অল্প অল্প দিয়া মিশ্রিত
করিবেক ।



। लाटिन् ।

। ईंराजी ।

। निष्ठुरा नटेक ।

। भिक्षुट्युत्तर आर्चनम् ।

। बाशना ।

। অগ্নিভির পানীয় ।

স্বগ্নাভি	৩	ড্রাম
একেমিয়া অর্থাৎ আবেবিক গৌদ তুর্গ	..			৩	ড্রাম
মিসি	৩	ড্রাম
গোলাপজল	২	পৈন্ট

মিসির সহিত মৃগনাভি খলে মর্দন করিয়া উহার সহিত আরেবিক গোঁদ মর্দন করিবেক এবং ইহাতে অল্প অল্প গোলাপ্জল সেচন করিবেক সমস্ত মিলিত হইলে ঔষধ পাক্ত হইবেক ।



। लाटिन ।

। ईंराजी ।

। নিষ্কট্যুৰা স্পিৰিটস্ বৈনৈ- । নিষ্কট্যুৰ আব্ স্পিৰিট-
গ্যালিটৈ । আব্ ফেঞ্চ বৈন ।

আব ফেঞ্চ বৈন ।

। अर्थ ९ ।

। ফেন্নদেশীয় সরার পানীয় ।

বুধী (স্বরা)	৪	ওন্স
দারচিনীর আরক	৪	ওন্স
দই অশ্বের ঝালাংশ		
শোধিত মিস্ত্রি	৪	ড্রাম
দারচিনীর তৈল	২	বিন্দু

এই সকল দ্রব্য একত্র মিলিত করিয়া লইবেক ।

। লাটিন । । ইংরাজী ।
। ওলিয়ন্ মেস্টি পিপি- । আইন্ আব্ পিপ্পর্মেণ্ট ।
রিচী ।
। পিপ্পর্মেণ্টের তৈল ।

। লাটিন । । ইংরাজী ।
। ওলিয়ন্ মেস্টি প্যুলিজিয়াই । । আইন্ আব্ পেনী-
রায়ল ।
। পেনীরায়েলের তৈল ।

। লটিন । । ইংরাজী ।
। ওলিয়ন্ মেস্টি বিরিডীস্ । । আইল্ আব্ স্পির্মেণ্ট ।
। স্পির্মেণ্টেৰ তৈল ।

। লাটিন । । ইংরাজী ।
ওলিয়ন্ ওব্লিগাটেন । । আইল আব নার্জেরন ।

। লাটিন । । ইংরাজী ।
। ওলিয়ন্ পিমেণ্টী । । আইন্ আব্ পেমেণ্ট ।
। টেপেমেণ্টার তৈল ।

। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
। ওলিয়ন্ রোজ্‌নারীনে । । আইন্ আব্ রোজ্‌মেরী ।
। রোজ্‌মেরীর তৈল ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ওলিয়ম্ সাম্বুটৈ ।

। আইল্ আব্ এলুরক্সোস্ ।

। এণ্ডর ক্লোসের (এণ্ডর পুস্পের তৈল) ।

উক্ত চোয়ান তৈল সকলের পুস্তত করণার্থ উপরি
লিখিত বনজ সকলের যে যে অংশ আবশ্যক হয় তাহার
নিয়ম এই এনিস্ ও কেরাবৈ ও জুনিপার ইহাদিগের
ফল এবং ক্যামোমৈল্ ও লেবেণ্ডর ও এণ্ডর ইহাদিগের
পুস্প এবং পৈমেন্টার ফল এবং রোজমেরীর কুঁড়ী এবং
অবশিষ্ট উক্ত দ্রব্য সমুদয়ের অতিনব সামুদায়িক ভাগ
গুহণ করিয়া তৈল চুয়াইবেক ।

যখন ঐ উক্ত বস্তু সকলের মধ্যে কোন এক বস্তু
হইতে তৈল চুয়াইবেক তখন ঐ বস্তু এক এলেক্ট্রিক
অর্থাৎ বাকণীয়স্ত্রের ডেকের মধ্যে রাখিয়া জল
এতাদৃশ পরিমাণে দিবেক যে ঐ দ্রব্যের উপরিভাগ
পর্যন্ত ঐ জলদ্বারা বুদ্ধিত হইবেক পরে চুয়ানের
নিয়মানুসারে তৈল চুয়াইয়া এক বৃহৎ ও শীতল
পাত্রে ঐ তৈল চুয়াইয়া পড়ে এমনত করিবেক অর্থাৎ
তৈল চুয়িয়া যে পাত্রে পতিত হইবেক সেই পাত্র
জলদ্বারা শীতল রাখিবেক ।



- । লাটিন্ । । ইংরাজী ।
 । ওলিয়ন্ স্ক্লিনৈ । । আইল্ আব্ আন্ডর ।
 । কারবার তৈল ।

এলেন্সিক অর্থাৎ বাকণীয়স্ত্রের ডেকেতে আন্ডর
 নিক্বেপ করিয়া ঐ ডেক্ বালুকাযন্ত্রোপরি রাখিবেক
 জ্বাল ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবেক যে তৈল চুয়াইয়া পুথ-
 নতঃ ধারকভাণ্ডে পড়িবেক তাহা জলের নীচে পতিত
 হইবেক এবং অগ্ন ও লবণরস সংযুক্ত হইবেক তন্নি-
 মিত্তে ঐ পুথমাগত তৈলকে আর দুই বার চুয়াইয়া
 লইবেক তাহাতে ঐ তৈল শোধিত হওত ঔষধ যোগ্য
 হইবেক ।



- । লাটিন্ । । ইংরাজী ।
 । ওলিয়ন্ টেরিবিহ্নিনী- । প্যুরিফেড্ আইল্ আব্-
 প্যুরীফিকেটন্ । টর্পেণ্টৈন্ ।
 । শোধিত টার্পিন তৈল ।

টার্পিন তৈল	১	পৈন্ট
জল	৪	পৈন্ট

এই দুই বস্তু মিলিত করিয়া সাবধানে চুয়াইয়া তৈল
 লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিল্যুলী ।

। পিল্ল ।

। বাঙ্গালা ।

। বটিকা ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিল্যুলী অলোইজ্- । কম্পোণ্ড পীল্ল আব্ এলোজ্ ।
কাম্পাসিটী ।

। বাঙ্গালা ।

। মুসব্বরাদির বটিকা ।

মুসব্বর চূর্ণ ১ গ্ৰাম
এক্সট্রাক্ট আব্ জেন্সিয়ন্ (জেন্সিয়নের সার) ... ১০ গ্ৰাম
আইল্ আব্ কেরাবে অর্থাৎ বিলাতি জীরার তৈল ৪০ বিন্দু
মিস্তির রসের যত প্রয়োজন হইবেক তত লইবেক ...

উক্ত তিন দ্রব্য এক খলে মর্দন করিয়া মিস্তির
রসের সহিত এমত কোমল করিবেক যে তাহাতে বটিকা
হইতে পারিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিল্যুলী এলোজ্ কম্মিরা । পিল্ল আব্ এলোজ্ বিথম্বর ।

। বাঙ্গালা ।

। বোল যুক্ত মুসব্বর বটিকা ।

এলোজ্ অর্থাৎ মুসব্বর ২ গ্ৰাম

কুক্কুম	১	উন্স
মর অর্থাৎ গন্ধবোল	১	উন্স
মিসির রস যত আবশ্যক হইবেক তত লইবেক ...						

মুসব্বর ও গন্ধবোল পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া মিলিত করিবেক এই চূর্ণের সহিত কুক্কুম ও মিসির রস মিলিত করিয়া খলে এমনত মর্দন করিবেক যে বটিকা করণের উপযুক্ত হইবেক ।



। লাটিন ।	। ইংরাজী ।
পিলুলী কাম্বোজিয়ার-	। কম্পোণ্ড পিল্ল আব-
কাম্পাসিটি ।	গাম্বোজ্ ।

। গাম্বোজাদির বটিকা ।

গাম্বোজ্ চূর্ণ	১	ড্রাম
মুসব্বর চূর্ণ	১।।০	ড্রাম
শুষ্ঠী চূর্ণ	।।০	ড্রাম
সাবান	২	ড্রাম

উক্ত তিন চূর্ণ মিলিত করিয়া ইহাতে সাবান দিয়া খলে এক্ষণ মর্দন করিবেক যে সমস্ত মিলিত হইয়া বটিকা করণোপযুক্ত হইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিলুলী কোনিয়াই-
কম্পাসিটি ।। কম্পোণ্ড পিল্ল আব-
হেমলাক্ ।

। অর্থাৎ ।

। হেমলাকাদির বটিকা ।

একটুকু আব হেমলাক	৫	ড্রাম
ইপীকাকুয়ুয়া চূর্ণ	১	ড্রাম
মিক্‌টুর আব একেদিয়া অর্থাৎ আরেবিক গৌদের পানীয়					
যত আবশ্যক হইবেক তত নইবেক ।					

উক্ত দ্রব্য সকল একত্র খলে মর্দন করিয়া একপ
মিলিত করিবেক যে বটিকোপযুক্ত হইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিলুলী ফেরৈ কম্পাসিটি । । কম্পোণ্ড পিল্ল আব-
এরন্ ।

। বাঙ্গালা ।

। লৌহাদির বটিকা ।

গাল্‌বোল চূর্ণ	২	ড্রাম
কার্বোনেট্ আব সোডা অর্থাৎ শোধিত সাজীমাটী	১	ড্রাম
হিরাবকস্	১	ড্রাম
পরিষ্কৃত গুড়	১	ড্রাম

কার্বোনেট্ আব্ সোডার সহিত গন্ধবোল পিষ্ট করিয়া ইহাতে হিরাকস নিষ্ক্ষেপ করিয়া পুনর্বার পেষণ করিবেক তদনন্তর গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া সমস্ত বস্তু এক উষ্ণপাত্রে মর্দন করিবেক এবং মিলিত হইয়া বটিকার উপযুক্ত হইলে রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিলুলী গ্যালানৈ-
কাম্পাসিটী ।

। কম্পৌণ্ড পিল্ল আব্-
গ্যালানম্ ।

। গ্যালানমাদির বটিকা ।

থ্যালানম	১	ওন্স
গন্ধবোল		১৥০	ওন্স
সাগাপানম্	১৥০	ওন্স
হিঙ্গু	১৥০	ওন্স

মিস্রির পাকের যত আবশ্যক হইবেক তত লইবেক ...

মিস্রির পাকের সহিত উক্ত বস্তু সকল মিলিত করিয়া খলেন মর্দন করিবেক বটিকার উপযুক্ত কোমল হইলে পাত্ৰান্তর করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিল্যুলী হৈদুজিটৈ ।

। পিল্ল আব্ মকু'রী ।
(বুপিল)

। বাঙ্গালা ।

। পারদের বটিকা ।

পারদ	২	ড্রাম
কানফেক্সন আব্ রেড্ রোজেজ্ অর্থাৎ গুলকন্দ					৩	ড্রাম
যষ্টিমধু চূর্ণ	১	ড্রাম

পারদ ও গুলকন্দ এক খলে মর্দন করিবেক
পারদ নিশ্চন্দ্র হইলে অর্থাৎ গুলকন্দের সহিত মিশ্রিত
হইলে যষ্টিমধুর চূর্ণ ইহার সহিত মিলিত করিবেক
এবং মর্দন দ্বারা পিণ্ডাকার করিয়া রাখিবেক ।



লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিল্যুলী হৈদুজিটৈ- । কম্পোণ্ড পিল্ল আব্ ক্লোরিড্-
ক্লোরিডে কম্পাসিটি । আব্ মকু'রী ।

। পারদ ভাস্মাদির বটিকা ।

কেলোমেল্ অর্থাৎ পারদভস্ম	২	ড্রাম
আক্সি সল্ফ্যুরেট্ আব্ এণ্টিমোনি অর্থাৎ রসায়ন ভস্ম			২	ড্রাম
গোয়েকম রেজিন্ অর্থাৎ গোয়েকম বৃক্ষনির্যাস তক্তূর্ণ			১০	গ্রেন্স
পারিক্ত শুড়	২	ড্রাম

কেলোনেল ও আক্লি সল্লুরেট্ আব্ এণ্টিমোনী
এক থলে মর্দন করিয়া নিশ্চিত করিবেক, ইহাতে
থোয়েকম চূর্ণ ও গুড় দিয়া মিলিত করিয়া বটিকার
উপযুক্ত পিণ্ড করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
। পিলুলী হৈড্রার্জিঁরৈ এয়ো- । পিল্ল আব্ ঐয়োডেড্-
ডেডে । আব্ মক্কুরী ।
। ঐয়োডেনযুক্ত পারদের বটিকা ।

ঐয়োডেড্ আব্ মক্কুরী	১	ড্রাম
কানফেক্সন আব্ ডাগরোজ্ অর্থাৎ শুভ্র গোলাপের থপ্প				৩	ড্রাম
শুষ্ঠা চূর্ণ	১	ড্রাম

উক্ত তিন বস্তুকে এক থলে মর্দন করিবেক নিশ্চিত
হইলে পিণ্ডাক্তি করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
। পিলুলী ইপিকাকুয়াহ্নী- । কম্পোণ্ড পিল্ল আব্-
কাম্পাসিটী । ইপিকাকুয়াহ্না ।
। ইপিকাকুয়াহ্নাদির বটিকা ।

কম্পোণ্ড পৌডর্ আব্ ইপিকাকুয়াহ্না (ইপিকাকুয়াহ্নাদির চূর্ণ)				৩	ড্রাম
স্কয়িল অর্থাৎ অভিনব শুক্ক কন্দরা		১	ড্রাম
অস্মোনৈয়াকম	১	...	১ ড্রাম

মিক্সট্যুর আব্ একেসিয়া ... ইহা যত আবশ্যক হইবেক তত লইবেক

এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া বটিকোপযুক্ত
কোমল হইলে পিণ্ডাকৃতি করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিলুলী রিয়াই কাম্পাসিটী । । কম্পোণ্ড পিল্ল আব-
কবার্ব ।

। বাঙ্গালা ।

। রেয়ুচিন্যাদির বটিকা ।

রুবার্ব অর্থাৎ রেয়ুচিনি ইহার চূর্ণ	১	ঔন্স
মুসবরচূর্ণ	৬	ড্রাম
গন্ধবোল চূর্ণ	১০	ঔন্স
সাবান	১	ড্রাম
আইল আব্ ক্তারবে অর্থাৎ বিলাতি জীরার তৈল	১০	ড্রাম
মিশ্রির পাক ... যত আবশ্যক হইবেক তত লইবেক ।				

চূর্ণ সমস্ত মিলিত করিয়া অন্যদ্রব্য সকল ইহাতে
নিষ্ক্ষেপ করিয়া থলে মর্দন করিবেক বটিকার উপযুক্ত
কোমল হইলে রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিলুলী সাগাপীটেন কাম্পা- । কম্পোণ্ড পিল্ল আব-
সিটী । সাগাপীনম্ ।

। সর্কবীনজাদির বটিকা ।

সাগাপীনম্ অর্থাৎ সর্কবীনজ্	১	ঔন্স
মুসবর	১০	ড্রাম

সীরপ্ আব্ জিঞ্জর অর্থাৎ শুষ্ঠীখণ্ড ইহা যত আবশ্যক হইবেক
তত লইবেক ...

এই তিন বস্তু মিলিত করিয়া খলে মর্দন করিবেক
বটিকার উপযুক্ত হইলে পিণ্ড করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিলুলো সাপোনিস্- । কম্পৌণ্ড পিল্ল আব্ সোপ্ ।
কাম্পাসিটি ।

। বাহালা ।

। সাবানাতির বটিকা ।

আফিঙ্গ চূর্ণ	১০	ওন্স
সাবান	২	ওন্স

এই দুই বস্তু মিলিত করিয়া খলে মর্দন করিবেক
এবং বটিকার উপযুক্ত হইলে পিণ্ড করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিলুলো সিল্লী কাম্পাসিটি । । কম্পৌণ্ড পিল্ল আব্-
স্কুয়িল্ ।

। কন্দুরাদির বটিকা ।

স্কুয়িলের অর্থাৎ কন্দুরার অভিনব চূর্ণ	...	১	ড্রাম
শুষ্ঠী চূর্ণ	...	২	ড্রাম
সাবান	...	৩	ড্রাম
অম্মোনৈয়াকম্ অর্থাৎ উসকচূর্ণ	...	২	ড্রাম
মিস্তির রস যত আবশ্যক তত লইবেক	...		

চূর্ণ দুব্ সমস্ত মিশ্রিত করিয়া ইহাতে সাবান দিয়া
থলে মর্দন করিবেক পরে ইহাতে রস দিয়া মর্দন
করত বটিকার উপযুক্ত গাঢ় হইলে পিণ্ডাকৃতি করিয়া
রাখিবেক ।

। লটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিলুলী ঠৈরাসিস্ কম্পা-
সিটি ।

। কম্পোণ্ড পিল্ল আব-
ষ্টোরাঙ্ক ।

। বাঙ্গালা ।

। শিলারসাদির বটিকা ।

বস্ত্রপ্লুত ষ্টোরাঙ্ক অর্থাৎ নিম্নলি শিলারস	...	৩	ড্রাম
আফিঙ্গ চূর্ণ	১	ড্রাম
কুঙ্কুম	১	ড্রাম

এই তিন বস্তু এক খলে মর্দন করিবেক এবং
মিশ্রিত হইলে পিণ্ডাকার করিয়া রাখিবেক ।



। লটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পব্ররীজ্ ।

। পোডর্স ।

। বাঙ্গালা ।

। চুণৌষধী ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পব্লিস অলোয়িজ্ কাম্পা-

। কম্পৌণ্ড পৌডর আব্-

সিটস্ ।

এলোজ্ ।

। বাঙ্গালা ।

। মুসব্বরাদির চূর্ণ ।

মুসব্বর	১।।০	ওন্স
থোয়েকম রেজীন	১	ওন্স
কম্পৌণ্ড পৌডর আব্ সিনামন্ অর্থাৎ } দারচিছাদির চূর্ণ	১।।০	ওন্স

মুসব্বর ও থোয়েকম রেজিন্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া
কম্পৌণ্ড পৌডর আব্ সিনেমন্ সহিত মিলিত করিয়া
লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পব্লিস সিন্লামোটেন কাম্পা-

। কম্পৌণ্ড পৌডর আব্-

সিটস্ ।

সিনামন্ ।

। বাঙ্গালা ।

। দারচিনাদি চূর্ণ ।

দারচিনী	২	ওন্স
এলাচী	১।।০	ওন্স
শুষ্ঠী	১	ওন্স
পিপ্পলী	১।।০	ওন্স

এই সকল বস্তু একত্র পেষণ করিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ
করিয়া রাখিবেক ।

। লাতিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিল্লিস্ ক্রিটী কাম্পাসি- । কম্পোণ্ড পৌডর্ আব্-
টস্ । চাক্ ।

। বাঙ্গালা ।

। খটিকাদি চূর্ণ ।

শোধিত খড়ী	৥০	পৌণ্ড
দারচিনী	৪	ঔন্স
টার্মিণ্টল	৩	ঔন্স
গম একেসীয়া অর্থাৎ আরেবিক গোঁদ	৩	ঔন্স
পিপ্পলী	৥০	ঔন্স

এই সকল দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া
পশ্চাৎ মিলিত করিয়া রাখিবেক ।



। লাতিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পলিস্ ক্রিটী কাম্পা- । কম্পোণ্ড পৌডর্ আব্-
সিটস্ কন ওপিয়ো । চাক্ বিত্ ওপিয়ন্ ।

। বাঙ্গালা ।

। আফিজযুক্ত খটিকাদি চূর্ণ ।

কম্পোণ্ড পৌডর্ আব্ চাক্ অর্থাৎ খটিকাদি চূর্ণ	৬৥০	ঔন্স
আফিজ চূর্ণ	...	৪ স্কুপল

এই দুই দ্রব্য মিলিত করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পল্লিস জালাপী কাম্পা- । কম্পোণ্ড পৌডর আব্-
সিটস্ । জালপ্ ।

। জোলাফাদি চূর্ণ ।

জালপ	৩	ওন্স
বৈটাট্রেট্ আব্ পোটাস্ (ক্লিম আব্ টার্টর)	৬	ওন্স
শুণ্ঠী	২	ড্রাম

এই সকল বস্তু পৃথক্ চূর্ণ করিবেক পরে মিলিত
করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পল্লিস ইপিকাকুয়াহ্নী- । কম্পোণ্ড পৌডর আব্-
কাম্পাসিটস্ । ইপিকাকুয়াহ্না ।

। ইপিকাকুয়াহ্নাদি চূর্ণ । (ডোবসপৌডর)

ইপিকাকুয়াহ্না চূর্ণ	১	ড্রাম
আফিঙ্গ চূর্ণ	১	ড্রাম
সল্ফেট্ আব্ পোটাস্ চূর্ণ	১	ওন্স

এই তিন দ্রব্য উত্তম মিলিত করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পলিস্ কিনো কম্পাসিটস্ । । কম্পোণ্ড পৌডর্ আব-
টৈনো ।

। টৈনাদি চূর্ণ ।

কিনো	১৫	ড্রাম
দারচিনী	১১০	গ্ৰেন্স
শুক আফিজ	১	ড্রাম

এই দ্রব্য সকল পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া মিলিত
করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পলিস্ স্ক্যামোনিয়াই- । কম্পোণ্ড পৌডর্ আব-
কাম্পাসিটস্ । স্ক্যামোনি ।

। সাক্‌মোনিয়াদি চূর্ণ ।

স্ক্যামোনি অর্থাৎ সাক্‌মোনিয়া	২	গ্ৰেন্স
টৈডু একটাক্ট আব জালপ্ অর্থাৎ জোলাফার শুক সার	২	গ্ৰেন্স
শুণী	১১০ গ্ৰেন্স

এই তিন দ্রব্য পৃথক্ চূর্ণ করিয়া মিলিত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

পলিন ট্রাগাক্যান্থি কাম্পা- । কম্পোণ্ড পৌড্র আব-
সিটস্ । ট্রাগাক্যান্থা ।

। ট্রাগাক্যান্থাদি চূর্ণ ।

ট্রাগাক্যান্থা চূর্ণ	১৥০	গুন্স
একেসীয়া অথং আরেবিক গৌদ উচ্চর্ণ	১৥০	গুন্স
ষ্টাচ অথং গমের পালো	১৥০	গুন্স
মিশ্রি	৩	গুন্স

ষ্টাচ এবং মিস্রি একত্র পেষণ করিয়া ইহাতে ট্রাগাক্যান্থা চূর্ণ ও একেসীয়া চূর্ণ মিলিত করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। স্পিরিটস্ ।

। স্পিরিটস্ ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। সুরা ।

। মদ্য ।

ঔষধার্থ তিন পুকার স্পিরিট্ আব্ বৈন্ অর্থাৎ সুরা ব্যবহৃত হয় যখন ঐ স্পিরিট্ আব্ বৈন্ ঘন এবং মিশ্রিত থাকে তখন উহাকে অল্লোহোল কহাজায় এবং ইহা কিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত হইলে রিক্টিফৈড্

স্পিরিট অর্থাৎ অল্পজল সুরা কহাজায় এবং অধিকাংশ
জল নিশু হইলে প্রফ্ স্পিরিট অর্থাৎ বহুজল সুরা
কহেন ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অক্লোহল ।

। অক্লোহল ।

। তীক্ষ্ণসুরা ।

রিক্টিফেড্ স্পিরিট আব্ বৈন্ অর্থাৎ অল্পজল সুরা ৮ পৈণ্ট
ক্লোরৈড্ আব্ ক্যালসিয়ম্ ১ পৌন্স

ক্লোরৈড্ আব্ ক্যালসিয়মকে রিক্টিফেড্ স্পিরিট্-
আব্ বৈন্তে দুবীভূত করিয়া ইহা হইতে সাত পৈণ্ট
অক্লোহল চুয়াইয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। স্পিরিটস্ অম্মোনিয়ি । । স্পিরিট্ আব্ অম্মোনিয়া ।

রিক্টিফেড্ স্পিরিট ৩ পৈণ্ট
ট্রৈক্লোরৈড্ আব্ অম্মোনিয়া অর্থাৎ নিশাদল ১০ ওন্স
কার্বোনেট্ আব্ পোটাশ্ শোধিত স্ফার ... ১৬ ওন্স
জল ৩ পৈণ্ট

এই সমস্ত দুব্য মিলিত করিয়া বাকুণী যন্ত্রের
হণ্ডীতে রাখিয়া তিন পৈণ্ট স্পিরিট্ আব্ অম্মোনিয়া
চুয়াইয়া লইবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। স্পিরিটস্ অম্মোনিয়ি- । অরোমাটিক্ স্পিরিট্ আব-
অরোমাটিকস্ । অম্মোনিয়া ।

। নিশাদলের সুগন্ধি সুরা ।

নিশাদল	৫	ড্রন্স
কার্বোনেট্ আব পোটাস্ অর্থাৎ শোধিত স্কার	৮	ড্রন্স
দারচিনী কুড়িত	২	ড্রাম
জবঙ্গ কুড়িত	২	ড্রাম
লেবুর খোষা	৪	ড্রন্স
রিক্টফৈড্ স্পিরিট্ অর্থাৎ অল্পজল সুরা	৪	পৈণ্ট
জল	৪	পৈণ্ট

এই সকল দ্রব্য মিলিত করিয়া ছয় পৈণ্ট সুরা
চুয়াইয়া লইবকে ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। স্পিরিটস্ অম্মোনিয়ি । ফেটিড্ স্পিরিট্ আব্-
ফিটিডস্ । অম্মোনিয়া ।

। নিশাদলের দুর্গন্ধি সুরা ।

নিশাদল	১০	ড্রন্স
কার্বোনেট্ আব পোটাস্ অর্থাৎ শোধিত স্কার	১৬	ড্রন্স
রিক্টফৈড্ স্পিরিট্ অর্থাৎ অল্পজল সুরা	৩	পৈণ্ট
হিঙ্গ	৫	ড্রন্স
জল	৩	পৈণ্ট

এই সকল দ্রব্য মিলিত করিয়া মৃদু সস্তাপ দ্বারা
তিন পৈণ্ট সুরা চুয়াইয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। স্পিরিটস্ অনিটৈ । । স্পিরিট্ আব্ অনীস্ ।

। বাঙ্গালা ।

। মধুরিকার সুরা ।

অনীস অর্থাৎ বিলায়তী মছরী অর্ডিত	...	১০	ওন্স
প্রফ্‌স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল সুরা	...	১	গেলান
জল	...	২	পৈণ্ট

উক্ত দ্রব্য সকল মিলিত করিয়া মৃদু সস্তাপ দ্বারা
এক গেলান চুয়াইয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। স্পিরিটস্ আর্মোরাসিই- । কম্পোণ্ড স্পিরিট্ আব্-
কাম্পানিটস্ । হার্সরেডিস্ ।

। বিলাতী মূলার সুরা ।

হার্সরেডিস্ অর্থাৎ বিলায়তী মূলকবিশেষঃ ইহার থণ্ড	২০	ওন্স
শুষ্ক কমলা লেবুর খোয়া	২০	ওন্স
জায়ফল অর্ডিত	৫	ড্রাম
প্রফ্‌স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল সুরা	১	গেলান
জল	২	পৈণ্ট

এই সকল দ্রব্য মিলিত করিয়া মৃদু সস্তাপ দ্বারা
এক গ্যালন্ চুয়াইয়া লইবেক ।



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। স্পিরিটস্ কেঞ্চয়াই । । স্পিরিট্ আব্ কেরোবে ।

। বাঙ্গালা ।

। বিলায়তী জীরার সুরা ।

কেরোবে অর্থাৎ বিলায়তী জীরা ঝুটিতা	...	২২	ড্রন্স
ফ্রাফ্‌স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল হরা	...	৮	পৈণ্ট
জল	...	২	পৈণ্ট

এই সকল দ্রব্য মিলিত করিয়া মৃদু জ্বাল দ্বারা এক
গেলেন চুয়াইয়া লইবেক ।



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। স্পিরিটস্ সিন্‌নামোনৈ । । স্পিরিট্ আব্ সিন্‌নামন্ ।

। বাঙ্গালা ।

। দারচিনীর সুরা ।

আইল আব্ সিন্‌নামন্ অর্থাৎ দারচিনীর তৈল	২	ড্রাম
ফ্রাফ্‌স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল হরা	...	৮ পৈণ্ট
জল	...	১ পৈণ্ট

এই সকল দ্রব্য মিলিত করিয়া মৃদু সস্তাপদ্বারা এক
গেলেন চুয়াইয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। স্পিরিটস্ জ্যুনিপিট্রৈ- । কম্পোণ্ড স্পিরিট্ আব্-
কম্পাসিটস্ । জ্যুনিপার ।

। জ্যুনিপরাতির সুরা ।

জ্যুনিপার ফল জড়িত	১৫	ওন্স
কেরাবে অর্থাৎ বিলাতি জীরা জড়িত	২	ওন্স
ফেনিল অর্থাৎ বিলাতী মহুরী জড়িত	২	ওন্স
প্রফস্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল সুরা	১	গেলেন
জল	২	পৈণ্ট

এই সকল দ্রব্য মিলিত করিয়া মৃদু সস্তাপ দ্বারা
এক গেলেন চুয়াইয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। স্পিরিটস্ লাবেণ্ডুলী । । স্পিরিট্ আব্ লেবেণ্ডর্ ।

। লেবেণ্ডরের সুরা ।

অভিনব লাবিণ্ডর	২১।০	পৌণ্ড
রিক্টফৈড্ স্পিরিট্ অর্থাৎ অলোজল সুরা	৮	পৈণ্ট
জল	২০	পৈণ্ট

এই সকল দ্রব্য মিলিত করিয়া মৃদু সস্তাপ দ্বারা
এক গেলেন চুয়াইয়া লইবেক ।



। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
 । স্পিরিটস্ মেছী পিপি- । স্পিরিট্ আব্ পিপ্পর্মিণ্ট ।
 রিটি ।
 । পিপ্পর্মিণ্টের সুরা ।

আইল আব্ পিপ্পর্মিণ্ট অর্থাৎ পিপ্পর্মিণ্টের তৈল	৩	ড্রাম
প্রফ্রস্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল সুরা	...	৮ পৈণ্ট
জল	...	১ পৈণ্ট

এই সকল দ্রব্য মিলিত করিয়া মৃদু সস্তাপদ্বারা এক
 গ্যালন চুয়াইয়া লইবেক ।



। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
 । স্পিরিটস্ মেছী বিরিডিস্ । । স্পিরিট্ আব্ স্পিয়-
 র্মিণ্ট ।

। স্পিয়র্মিণ্টের সুরা ।

আইল আব্ স্পিয়র্মিণ্ট অর্থাৎ স্পিয়র্মিণ্টের তৈল	৩	ড্রাম
প্রফ্রস্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল সুরা	...	৮ পৈণ্ট
জল	...	১ পৈণ্ট

এই সকল দ্রব্য মিলিত করিয়া মৃদু সস্তাপ দ্বারা
 এক গ্যালন চুয়াইয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। স্পিরিটস্ মেছী পুলি-
জিয়াই ।। স্পিরিট্ আব্ পেনী-
রায়ল্ ।

। পিনীরায়লের সুরা ।

আইল আব্ পেনীরায়ল অর্থাৎ পেনীরায়লের তৈল	৩	ড্রাম
ফ্রাঙ্কস্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল সুরা	৮ পৈন্ট
জল	১ পৈন্ট

এই সকল দ্রব্য মিলিত করিয়া মৃদু সস্তাপ দ্বারা এক
গ্যালন চুয়াইয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। স্পিরিটস্ টেমেরিষ্টিসী । । স্পিরিট্ আব্ নট্লেগ্ ।

। জায়ফলের সুরা ।

জায়ফল কুড়িত	২১।০ ঔন্স
ফ্রাঙ্কস্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল সুরা	৮ পৈন্ট
জল	১ পৈন্ট

এই সকল দ্রব্য মিলিত করিয়া মৃদু সস্তাপ দ্বারা
এক গ্যালন চুয়াইয়া লইবেক ।



। लाटिन् ।

। ई०राजी ।

। स्प्रिङ्ग टੈमिণ্ট। । । स्प्रिङ्ग আৰ্ টৈমিণ্ট। ।

। টৈপমাণ্টাৰ জুৱা ।

ପୌରାଣିକ କୃତ୍ତିତା ... ୨୧୧ ଓଷା

প্রফেশনারিট অর্থাৎ বহুজন স্বরা ... ৮ পৈন্ট

কর্ম , **পৈণ্ট**

এই সকল অব্যয় মিলিত করিয়া বৃন্দ সন্তাপ দ্বারা
এক গ্যালন চুয়াইয়া লইবেক।



। लाटिन् ।

। ईंराजी ।

[illegible]

আইল আৰু ৰোজমেরী অৰ্থাৎ ৰোজমেরীৰ তৈল ২ ডাম

বিক্রিট ফেড স্পিরিট অর্থাৎ অলপকম সুরা। ... ৮ পৈণ্ট

জন্ম ১ টিপস

এই সকল দ্রব্য মিলিত করিয়া মৃদু সস্তাপ দ্বারা
এক গ্যালন চুয়াইয়া লইবেক ।



। लाटिन् ।

। ई० ब्राह्मी ।

। तेजकटेने ।

। तैत्तिरीयम् ।

। संस्कृत ।

। बाङ्गाला ।

। অবলেহ । । মিস্ত্রি অথবা চিনির পাক বা রস ।

শর্করাপাক সাধিত ঔষধ সমস্ত শীতল স্থানে রাখি-
বেক উষ্ণ স্থানে রাখিলে অল্পরস হইয়া নষ্ট হইবেক।

। লাটিন্ ।	। ইংরাজী ।
। সৈকপস্ ।	। সৈকপস্ ।
। সংস্কৃত ।	। বাঙ্গালা ।
। শর্করাবলেহ্ ।	। মিসিরপাক ।

মিষ্টি	১০ পৌণ্ড
জল	৩ পৈণ্ট

মৃদু অগ্নিতে উক্ত জলেতে মিসি গলাইয়া পাক
পুষ্পত করিবেক ।



। লাটিন্ ।	। ইংরাজী ।
। সৈকপস্ অথীই ।	। সিরপ্ মাংসমাল্লো ।
। খত্মীর আবেহেহ্ ।	

মাসমাল্লোর ট অর্থাৎ খত্মীর মূল	...	৮ ঔন্স
মিষ্টি	...	২১১০ পৌণ্ড
জল	...	৪ পৈণ্ট

মাসমাল্লোর মূল কুটিত করিয়া জলেতে পাক করি-
বেক জল অর্দ্ধাবশেষ হইলে নামাইবেক শীতল হইলে-
পর ছাঁকিয়া লইবেক ঐ কাথ চব্বিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত নিভনে
রাখিবেক এবং নীচে মল পতিত হইলে উপরিস্থ স্বচ্ছাংশ
ঢালিয়া লইয়া ইহাতে মিসি নিক্ষেপ করিবেক এবং মৃদু
অগ্নিতে পাক করিয়া কিঞ্চিৎ গাঢ় করিয়া লইবেক ।



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। টেসকপস্ আরান্সিয়াই ।

। সিরপ্ আব্ আরঞ্জ

(পীন) ।

। বাঙ্গালা ।

। কমলার খোষার পাক ।

কমলা লেবুর খোষা	২১।০	ঔন্স
অতুষ্টজল	১	পৈন্ট
মিস্তি	৩	পৌণ্ড

অতুষ্টজলে লেবুরখোষা নিক্ষেপ করিয়া পাত্রমুখ
লম্বকপে ঢাকা দিয়া দ্বাদশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভিজাইয়া
রাখিবেক তদনন্তর দ্রবভাগ ঢালিয়া ইহাতে মিস্তি
নিক্ষেপ করিবেক ঐ রূপ করিলেই উক্ত ঔষধ পুস্তত
হইবেক ।



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। টেসকপস্ কোর্টস ।

। সিরপ্ আব্ সাকরন্ ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। কুঙ্কমাবলেহ ।

। কুঙ্কমের পাক ।

কুঙ্কম	১০	ড্রাম
অতুষ্টজল	১	পৈন্ট
মিস্তি	৩	পৌণ্ড

অতুষ্টজলে কুঙ্কম পক্ষেপ করিয়া পাত্রমুখ লম্ব-
কপে ঢাকিয়া দ্বাদশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবেক

তদনন্তর স্বচ্ছাংশ ঢালিয়া ইহাতে মিস্রি দ্রবীভূত
করি বক ।



। ল্যাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সৈকপস্ লৈমোনন্ ।

। সিরপ্ আব্ লিমন্ ।

। বাঙ্গালা ।

। লেবুরপাক ।

বস্ত্রপূত পাতিলেবুর রস	১	পৈন্ট
মিস্রি	২১।০	পৌণ্ড

মৃদু সস্তাপ দ্বারা লেবুর রসে মিস্রি দ্রবীভূত করিয়া
চব্বিশ ঘণ্টা নির্জনে রাখিবেক এবং তাহাতে যে
ফেণোগ্রাম হইবেক তাহা ত্যাগ করিয়া স্বচ্ছাংশ ঢালিয়া
রাখিবেক ।



। ল্যাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সৈকপস্ মোটের্ ।

। সিরপ্ আব্ মলবেরী ।

। মলবেরীফলের পাক ।

মলবেরী ফলের রস	১	পৈন্ট
মিস্রি	২১।০	পৌণ্ড

মলবেরীর রসে মিস্রি মৃদু সস্তাপ দ্বারা গলাইয়া
ছাদশ ঘণ্টা নির্জনে রাখিবেক তদনন্তর ফেণভাগ
ত্যাগ করিয়া নির্মলরস গ্রহণ করিয়া রাখিবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সৈকপস্ পেপাবিরিস ।

। সিরপ্ আব্ পান্নী ।

। বাহ্বালা ।

। আফিঙ্গের ঢেড়ীর পাক ।

আফিঙ্গের ঢেড়ী	৩ পৌণ্ড
মিস্ত্রি	৫ পৌণ্ড
অতুষ্টজল	৫ গ্যালন

আফিঙ্গের ঢেড়ী সকল পাঁচ গ্যালন জলেতে নিক্ষেপ করিয়া পাক করিবেক দুই গ্যালন জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া হাঁকিয়া লইবেক এবং ঐ কাথ দ্বিতীয়বার অগ্নিতে শোষণ করিবেক ও চার পৈণ্ট জলাবশেষ হইলে নামাইয়া উষ্ণ থাকিতে হাঁকিয়া দ্বাদশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত নির্জনে রাখিবেক এবং মলভাগ নীচে পতিত হইলে উপরিস্থ স্বচ্ছ দ্রব্যাংশ পুনর্বার পাক করিয়া দুই পৈণ্ট অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ইহাতে মিস্ত্রি নিক্ষেপ করিয়া গলাইবেক তদনন্তর বোতলে রাখিবেক



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সৈকপস্ রাষ্ট্রৈ ।

। সিরপ্ আব্ বক্থান্ ।

। বক্থানের পাক ।

বক্থানের ছুতন রস	৪ পৈণ্ট
শুষ্ঠীর টুকরা	৬ ড্রাম

পৈমেণ্টা চূর্ণ	৬	ড্রাম
মিস্রি	৪	পৌণ্ড

বকথান্নের রস তিন দিবস মির্জনে রাখিবেক এবং মল অধঃপতিত হইলে ছাঁকিয়া এক পৈণ্ট রসে শুষ্ঠী ও পৈমেণ্টা নিক্ষেপ করিয়া চার ঘণ্টাপর্যন্ত অগ্নির নিকটে ভিজাইয়া রাখিয়া ছাঁকিয়া লইবেক এবং অবশিষ্ট যে তিন পৈণ্ট রস তাহা অগ্নিতে পাক করিয়া অর্দ্ধাবশেষ করিয়া নামাইয়া পুথনের মিশ্রিত এক পৈণ্ট রসের সহিত মিলিত করিয়া ইহাতে মিস্রি পুক্ষেপ করিবেক এবং গলাইয়া পাক পুস্তত করিবেক।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সৈকপস্ রীয়াডস্ ।

। সিরপ্ আব্ রেড্ পান্নী ।

। বাঙ্গালা ।

। রক্ত পুষ্প আফিঙ্গের পুষ্পপাক । .

রক্ত পুষ্প আফিঙ্গের পুষ্পদল অর্থাৎ পাথড়ী	১	পৌণ্ড
অত্যুষ্ণ জল	...	১ পৈণ্ট
মিস্রি	...	২৥০ পৌণ্ড

উক্ত দ্রব্য সকল উষ্ণজলের জলস্বেদনযন্ত্রের উপরি রাখিয়া ঐ জল যাহাতে উষ্ণ থাকে এমনত জ্বাল দিবেক এবং ঐ উষ্ণজলে ক্রমে ক্রমে আফিঙ্গের

পাকড়ী নিক্ষেপ করত পুনঃ পুনঃ লাড়িবেক সম্ভাপ
হইতে নামাইয়া দ্বাদশ ঘণ্টা পর্যন্ত ঐ পাকড়ী সকল
ভিজান থাকিবেক তৎপরে বস্ত্রে ছাঁকিয়া কাথ লইয়া
নির্জনে রাখিবেক এবং মলাংশ অধঃপতিত হইলে
নির্মলকাথ ঢালিয়া ইহাতে মিস্রি নিক্ষেপ করিয়া
গলাইয়া রাখিবেক ।



.. . । লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সৈকপস্ রোজী ।

। সিরপ্ আব্ রোজ্ ।

। বাঙ্গালা । .

। গুলাপ পুষ্পের পাক ।

গুলাপ পুষ্পের শুষ্ক দল অর্থাৎ পাকড়ী	...	৭	ড্রন্স
মিস্রি	৬ পৌণ্ড
অলুক্ষজল	৩ পৈণ্ট

উক্ত জলে গুলাপের পাকড়ী সমস্ত দ্বাদশ ঘণ্টা
ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক ঐ কষায় পুনর্বার জলস্বে-
দন যন্ত্রোপরি রাখিয়া পাক করিবেক এবং দুই পৈণ্ট
জল শুষ্ক হইলে ইহাতে মিস্রি নিক্ষেপ করিয়া গলা-
ইয়া পাক পুস্তত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সৈকপস্ সার্জী ।

। সিরপ্ আব্ সার্জাপারিল্লা ।

। বাঙ্গালা ।

। সালসার পাক ।

সালসার টুকরা	১৫	ওন্স
অল্পজল	৮	পৈণ্ট
মিস্ত্রি	১৫	ওন্স

উক্ত জলে সালসা চব্বিশ ঘণ্টা ভিজাইয়া পাক করি-
বেক জল অর্দ্ধাবশিষ্ট হইলে নামাইয়া উষ্ণ থাকিলে
ছাঁকিয়া লইয়া ইহাতে মিস্ত্রি পুষ্কেপ করিয়া সত্তাপ-
দ্বারা যথোপযুক্ত গাঢ় করিলে পাক পুস্তত হইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সৈকপস্ সেন্না ।

। সিরপ্ আব্ সেন্না ।

। বাঙ্গালা ।

। সোনামুখীর পাক ।

সোনামুখী	২১।০	ওন্স
ফেনিল অর্থাৎ বিলাতী মহুরী	১০	ড্রাম
ম্যাম্বা (শীরখিস্ত)	৩	ওন্স
মিস্ত্রি	১৫	ওন্স
জল	১	পৈণ্ট

সোনামুখী ও মহুরী জলেতে পুষ্কেপ করিয়া মৃদু
অগ্নিতে এক ঘণ্টা পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবেক এবং

ইহাতে মিস্রি ও ম্যান্না দিয়া সন্তাপদ্বারা যথোচিত
ঘনত্ব প্রাপ্ত হইলে পাক নামাইয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সৈরুপস্ টোলুটেনস্ । । সিরপ্ আব্ টোলু ।

। অর্থাৎ ।

। টোলুনির্যাসের পাক ।

বালসম আব্ টোলু	১০	ড্রাম
অলুক্ষজল	১	পৈন্ট
মিস্রি	২১১০	গ্রেণ্ড

এক পাত্রে জল রাখিয়া টোলু গঁদ্ নিক্ষেপ করিবেক
পাত্রমুখ শৈথিল্যরূপে ঢাকিয়া অর্দ্ধঘণ্টা পাক করি-
বেক, পাক কালীন দণ্ড দ্বারা পুনঃ পুনঃ লাড়িবেক
শীতল হইলে ছাঁকিয়া লইবেক এবং ইহাতে মিস্রি
নিক্ষেপ করিয়া গলাইয়া পাক পুস্তুত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সৈরুপস্ জিজিবিরিস্ । । সিরপ্ আব্ জিজির ।

। বাঙ্গালা ।

। শুণীর পাক ।

শুণীর টুকরা...	২১১০	ড্রাম
অলুক্ষজল	১	পৈন্ট
মিস্রি	২১১০	গ্রেণ্ড

উক্ত জলে শুষ্ঠাখণ্ড সমস্ত চারঘণ্টা ভিজাইয়া
ছাঁকিয়া লইবেক এবং ইহাতে নিসি পুষ্কেপ করিয়া
পাক পুস্তত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিকট্যুরী ।

। টিকট্যুর্স ।

। সংস্কৃত ।

। অরিষ্ট ।

সুরাতে কোন দ্রব্য বাসিত করিয়া অর্থাৎ ভিজাইয়া
রাখিলে উহার নাম ইংরাজিতে টিকট্যুর কহে এবং
বাঙ্গালাতে সুরাবাসিত কহে ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিকট্যুরা অলোইজ্ ।

। টিকট্যুর্ আব্ অলোজ্ ।

। বাঙ্গালা ।

। মুসব্বরারিষ্ট ।

মুসব্বর চূর্ণ ১ ঔন্স

একটাকট আব্ লিকারিস্ অর্থাৎ যষ্টিমধুর সার ... ৩ ঔন্স

রিকটফৈড্ স্পিরিট্ অর্থাৎ অল্পজল স্বরা ... ১০ পৈণ্ট

জল ১০ পৈণ্ট



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

টিকট্যুরা অলোজ্ কম্পা- । কম্পোণ্ড টিকট্যুর আব্-
জিটা । অলোজ্ ।

। বাঙ্গালা ।

। নুসন্নরাদ্যরিষ্ট ।

নুসন্নর চূর্ণ	৪	ডন্স
কুস্কুম	২	ডন্স
টিকট্যুর আব্ মর	২	পৈণ্ট



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিকট্যুরা আসাকৈটিডী । । টিকট্যুর আব্ আসা-
ফেটিডা ।

। বাঙ্গালা ।

। হিন্দুরিষ্ট ।

হিন্দ	৫	ডন্স
রিকটফৈড্ স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল স্রা	২	পৈণ্ট



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিকট্যুরা ওরান্নিয়াই । । টিকট্যুর আব্ আরঞ্জ (পিল)

। বাঙ্গালা ।

। কমলারিষ্ট ।

কমলা লেবুর শুক্ থোষা	৩১।০	ডন্স
ফ্রফ্ স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল স্রা	২	পৈণ্ট



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিকটুরা বেঞ্জোয়িনে- । । কম্পোণ্ড টিকটুর আব-
কাম্পানিটা । বেঞ্জোয়িন্ ।

। বাস্মালা ।

। লোবানারিষ্ট ।

বেঞ্জোয়িন্ অর্থাৎ লোবান	৩।।০	গ্ৰেন্স
ষ্টোরাক্স অর্থাৎ শিলারস বস্ত্রপ্ত	২।।০	গ্ৰেন্স
বাল্‌সম আব্‌ টোলু	১০	ড্রাম
মুসবর	৫	ড্রাম
ব্রিকটিফেড্‌ স্পিরিট্‌ অর্থাৎ অল্পজল স্রা	১	পৈণ্ট



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিকটুরা কেলস্বী । । টিকটুর আব্‌ কলস্বা ।

। কলস্বারিষ্ট ।

কলস্বার টুকরা	৩	গ্ৰেন্স
প্রফ্‌ স্পিরিট্‌ অর্থাৎ বহুজল স্রা	১	পৈণ্ট



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিকটুরা কাস্তারিডিস্ । । টিকটুর আব্‌ কাস্তা-
রেডিজ্ ।

। তেলনী মক্ষিকার অরিষ্ট ।

কাস্তারেডিজ্‌ অর্থাৎ তেলনী মক্ষিকা কুণ্ডিতা	৪	ড্রাম
প্রফ্‌ স্পিরিট্‌ অর্থাৎ বহুজল স্রা	১	পৈণ্ট



। लाटिन् ।

। ईंराजी ।

টিকটুরা ক্যাপ্সিটৈ । । টিকটুর আব্ ক্যাপ্সিকন্ ।

। बाशाल ।

। लक्षारिष्ट ।

নক্ষা কুড়িতা	১০	ড্রাম
প্রায় স্পিরিট অর্থাৎ বহুজন সুরা	২	পৈণ্ট



। लाटिन् ।

। ई०राजी ।

টিক্‌ট্যুরা কাভের্মোনে। । টিক্‌ট্যুর আব্ কাভের্মন।

। वाशाला ।

। एनारिष्ट ।

কুড়িত এলাচ	৩।০	ডন্স
প্রফ স্মিথিটে অর্থাৎ বহুজল সুরা ..	২	পৈন্ট



। लाटिन् ।

। ईंराजी ।

। টিকটুরা কার্ভেনোমৈ- । কম্পোণ্ড টিকটুর আব-
কাম্পাসিটা । কার্ভেনম ।

। बाङ्गाल ।

। एलादरिष्टे ।

এলাচ কুঁড়িত	২১০	ড্রাম
কেরাবে অথবা বিনাভীজীরা কুঁড়িত ...	২১০	ড্রাম
কাচিনীল অথবা কেমিদানা চূর্ণ ...	১	ড্রাম

দারচিনী কুড়িত	৫	ড্রাম
নির্বীজ কিসমিস্	৫	ওন্স
গ্রাফ্ স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল হ্রা	২	পৈন্ট

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিক্টুরা ক্যাস্কেরিল্লা । । টিক্টুর আব্ ক্যাস্কেরিল্লা ।

। ক্যাস্কেরিল্লার অরিষ্ট ।

ক্যাস্কেরিল্লা কুড়িত	৫	ওন্স
গ্রাফ্ স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল হ্রা	২	পৈন্ট

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিক্টুরা কাষ্টোরিয়াই । । টিক্টুর আব্ কাষ্টর ।

। কাষ্টরের অরিষ্ট ।

কাষ্টর অর্থাৎ বিবর নামক খড়্গাশের মেদোশ তৎ চূর্ণ ২।।০	ওন্স
রিক্টি ফেড্ স্পিরিট্ অর্থাৎ অল্পজল হ্রা	...
	২ পৈন্ট

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিক্টুরা কেটিক্যু । । টিক্টুর আব্ কেটিক্যু ।

। বাহ্বালা ।

। খদিরারিষ্ট ।

খদির অর্থাৎ খএর	৩।।০	ওন্স
দারচিনী কুড়িত	২।।০	ওন্স
গ্রাফ্ স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল হ্রা	২	পৈন্ট

। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
। টিকট্যুরা সিন্ধোনী । । টিকট্যুর আব্ সিন্ধোনা ।
। সিন্ধোনার অরিষ্ট ।

হাটলিবু সিন্ধোকোনা বার্ক অর্থাৎ তাহার ছাল কুড়িত ৮ গ্ৰাম
প্রাক্সিপিট অর্থাৎ বহুজল স্রা ২ পৈণ্ট



। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
। টিকট্যুরা সিন্ধোনী- । কম্পোণ্ড টিকট্যুর আব্-
কম্পাসিটা । সিন্ধোনা ।
। সিন্ধোনাদির অরিষ্ট ।

লেবুলিবু সিন্ধোকোনা বার্ক অর্থাৎ তাহার ছাল কুড়িত ৪ গ্ৰাম
কমলা লেবুর থোয়া ৩ ড্রাম
সপেণ্টেরী কুড়িতা ৬ ড্রাম
কুঙ্কুম ২ ড্রাম
কাচীনীল অর্থাৎ কুমিনানা চূর্ণ ১ ড্রাম
প্রাক্সিপিট অর্থাৎ বহুজল স্রা ২ পৈণ্ট



। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
। টিকট্যুরা সিন্ধামোঠেন । । টিকট্যুর আব্ সিন্ধামন্ ।
। রাঙ্গালা ।
। দারচিনির অরিষ্ট ।

দারচিনী কুড়িতা... ... ৩।। গ্ৰাম
প্রাক্সিপিট অর্থাৎ বহুজল স্রা ২ পৈণ্ট



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিকট্যুরা সিন্লামোটৈ- । কম্পোণ্ড টিকট্যুর আব-
কাম্পাসিটা । সিন্লামন্ ।

। বাঙ্গালা ।

। দারচিরন্যাদির অরিষ্ট ।

দারচিনী কুড়িতা	১	ওন্স
এলাচ্ কুড়িত	১১০	ওন্স
পিপ্পলী চূর্ণ	২১১০	ড্রাম
শুষ্ঠীর টুকরা	২১১০	ড্রাম
ফ্রাফ্ স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল স্রা	২	পেণ্ট



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিকট্যুরা কালিসৈ ।। টিকট্যুর আব্ মেডোসাফরন্ ।
। কালিকনের অরিষ্ট ।

মেডোসাফরন্ বীজ কুড়িত	৫	ওন্স
ফ্রাফ্ স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল স্রা	২	পেণ্ট



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিকট্যুরা কালিসৈ কাম্পা- । কম্পোণ্ড টিকট্যুর আব-
সিটা । মেডোসাফরান্ ।
। কালিকনাদির অরিষ্ট ।

মেডোসাফরন্ বীজ কুড়িত	৫	ওন্স
আরোমাটিক্ স্পিরিট্ আব্ অম্মোনিয়া	২	পেণ্ট

। ईंराजी ।

। हेमलाकेर अरिष्ट ।

হেমলাকের শুক পত্র	৫	গুন্স
এনাচী কুঁড়িতা...	১	গুন্স
প্রফ. স্মিথিট অর্থাৎ বহুজন স্রবা	২	পৈণ্ট



। ईंराजी ।

। কাবাবচিনির অরিষ্ট ।

কাবাবচিনী কুঁড়িতা	৫	ডল্ল
ত্রিকটিংফেড্‌ স্পিরিট্‌ অর্থাৎ অল্লাজল হুবা ...	২	টপেণ্ট



। ईंराजी ।

১. ডিজিটেলিসের অরিষ্ট ।

ফাকুল্গোবের শুক পত্র	৪	ওন্স
প্রফ্. স্পিরিট অর্থাৎ বহুজন হুয়া	২	পৈণ্ট



। ईंराजी ।

। बाङ्गाला ।

। মাজফলেররিষ্ট ।

মাজুফন কুড়িত	৫	ডেন্স
প্রফ্‌ স্মিটি অর্থাৎ বহুজন সুরা	১	টপেণ্ট

। লাটিন্ ।	। ইংরাজী ।
। টিকট্যুরা জিঞ্জিয়ারানী- কাম্পাসিটা ।	। কম্পোণ্ড টিকট্যুর আব- জিঞ্জিয়েন্ ।
। জিঞ্জিয়ানাতির অরিষ্ট ।	

জিন্সিয়েন্ মূল কুড়িত	২।।০	ঔন্স
কমলা লেবুর শুষ্ক খোঁষা	১০	ড্রাম
এলাচী কুড়িতা	৫	ড্রাম
প্রফ্‌স্পিরিট্ অর্থাৎ বহু জল সুরা	২	পৈণ্ট



। লাটিন্ ।	। ইংরাজী ।
। টিকট্যুরা গায়সৈ ।	। টিকট্যুর আব্ গায়েকন্ ।
। গায়েকনের অরিষ্ট ।	

গায়েকন্ কুড়িত	১	ঔন্স
রিক্‌টিফেড্ স্পিরিট্ অর্থাৎ অল্পজল সুরা	২	পৈণ্ট



। লাটিন্ ।	। ইংরাজী ।
। টিকট্যুরা গায়সৈ- কাম্পাসিটা ।	। কম্পোণ্ড টিকট্যুর আব- গায়েকন্ ।
। গায়েকনাদির অরিষ্ট ।	

গায়েকন্ কুড়িত	১	ঔন্স
আরোমাটিক্ স্পিরিট্ আব্ অম্মোনিয়া	২	পৈণ্ট



। लाटिन ।

। ईंराजी ।

। টিকটুরা হেল্লিবোরৈ । । টিকটুর আব্ হেল্লোবর ।

। बाशाला ।

। শুক্লকটকীর অরিষ্ট ।

হেল্লোবর অর্থাৎ শুরু কটকী কুড়িতা	৫	ডন্স
প্রাফস্পিবিট অর্থাৎ বহুজল সুরা	২	পৈণ্ট



। लाटिन् ।

। ईंराजी ।

। टिकट्टुरा हैयौसैयनै । । टिकट्टुर आव् हेन्वेन् ।

। হেন্বেনের অরিষ্ট ।

হেন্‌বেনের শুক পত্র	৫	ডল্ল
প্রাফ স্মিথিট অর্থাৎ বহুজল সুরা	২	পৈণ্ট



। लाटिन् ।

। ईंराजी ।

। টিক্‌ট্যুরা কিনো । । টিক্‌ট্যুর আব্ কিনো ।

। কিনোর অরিষ্ট ।

কিনো কুড়িত	৩।০	টানা
বিকর্টফেড্‌ স্মিবিট্‌ অর্থাৎ অঙ্গাজন সুরা ..	২	পৈণ্ট



। लाटिन् ।

। ई०राजी ।

। টিকট্যুরা নেবেণ্ডুলী- । কম্পোণ্ড টিকট্যুর আব-
। কম্পাসিটা । নেবেণ্ডুর ।

। লেবেণ্ডুরাদির অরিষ্ট ।

স্মিথিট আৰু নেবেণ্ডৰ	১১০	টৈপেণ্ট
স্মিথিট আৰু বোজমেৰী	১১০	টৈপেণ্ট

দারচিনী কুড়িত	২১।০	ড্রাম
জায়ফল কুড়িত	২১।০	ড্রাম
রক্ত চন্দনের টুকরা	৫	ড্রাম



। লাটিন্।

। ইংরাজী।

। টিক্টুরা লুপুলৈ।

। টিক্টুর আব্ হাপ্স।

। হাপ্সের অরিষ্ট।

হাপ্স	৬	ওন্স
প্রফ্ স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল হুয়া	২	পৈন্ট



। লাটিন্।

। ইংরাজী।

। টিক্টুরা ওপিয়াই।

। টিক্টুর আব্ ওপিয়ন্।

। বাঙ্গালা।

। আফিসের অরিষ্ট।

শুক আফিজ চূর্ণ...	৩	ওন্স
প্রফ্ স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল হুয়া	২	পৈন্ট



। লাটিন্।

। ইংরাজী।

। টিক্টুরা নিরী।

। টিক্টুর আব্ নর্।

। বাঙ্গালা।

। গন্ধবোলের অরিষ্ট।

গন্ধবোল কুড়িত	৩	ওন্স
রিক্টিফেড্ স্পিরিট্ অর্থাৎ অম্পজল হুয়া	২	পৈন্ট



কুঁড়িত এলাচী	১	ড্রাম
বীজ রসিত কিসমিস্	৫	ড্রন্স
প্রফ্ স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল হর	২	পৈণ্ট



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিক্টুরা সপের্ণেটরী । । টিক্টুর আব্ সপের্ণেটরী ।

। সপের্ণেটরীর অরিষ্ট ।

কুঁড়িতা সপের্ণেটরী	৩।।	ড্রন্স
প্রফ্ স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল হর	২	পৈণ্ট



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিক্টুরা বেলিরিয়ানী । । টিক্টুর আব্ বেলি-
রিয়েন্ ।

। বেলিরিয়নের অরিষ্ট ।

কুঁড়িত বেলিরিয়েন্	৫	ড্রন্স
প্রফ্ স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল হর	২	পৈণ্ট



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিক্টুরা বেলিরিয়ানী- । কন্স্পোণ্ড টিক্টুর আব্-
কাম্পাসিটা । বেলিরিয়েন্ ।

। বেলিরিয়ানাদির অরিষ্ট ।

বেলিরিয়েন্ কুঁড়িত	৫	ড্রন্স
আরোমাটিক্ স্পিরিট্ আব্ 'অম্মোনিয়া	২	পৈণ্ট

। লাটিন । । ইংরাজী ।
। টিক্‌টুরা জেলাপি । । টিক্‌টুর আব্ জেলাপ ।
 । জেলাপের অরিষ্ট ।

জেলাপ কুঁড়িত	১০	পেন্স
প্রাফ স্মিথিট অর্থো বহুজন সুবা	২	পৈণ্ট



। লাটিন । । ইংরাজী ।
 : টিক্কটুরা জিঞ্জিবিস্ । । টিক্কটুর আব্‌ জিঞ্জর ।
 । বাঙ্গালী ।
 । শুষ্ঠীর অরিষ্ট ।

শুধীর পাতলা টুকরা	২৥০	কুন্স
বিকটটফেড স্মিটি অর্থাৎ অল্পজন হুয়া	২	পৈণ্ট

উক্ত ৪১ একচল্লিশ পুকার টিক্কাট্যুর পুস্তত করি-
বার নিয়ম এক পুকার জানিবেন ঐ সকল টিক্কাট্যুর
করণের ধারা এই যে, অব্যের টিক্কাট্যুর পুস্তত করিতে
হইবেক সেই অব্য কিম্বা অব্য সকল উক্ত স্পিরিট
অর্থাৎ সুরাতে চতুর্দশ দিবস বাসিত করিয়া অর্থাৎ
ভিজাইয়া অব্যংশ ছাঁকিয়া লইবেক এবং বোতলে
রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিকটুরা ক্যাম্ফোরী । । টিকটুর আব্ ক্যাম্ফর ।

। বাঙ্গালা ।

। কপূরের অরিষ্ট ।

কপূর ৫ ঔন্স
 রিকটফৈড্ স্পিরিট্ অর্থাৎ অল্পজল হুয়া ... ২ পৈণ্ট

সূরাতে কপূর গলাইয়া রাখিবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিকটুরা ক্যাম্ফোরি- । কম্পোণ্ড টিকটুর-

কাম্পাসিটা ।

আব্ ক্যাম্ফর ।

। বাঙ্গালা ।

। কপূরাদির অরিষ্ট ।

কপূর ২।।০ স্ক্রপল
 আফিজ চূর্ণ ৭২ গ্রেন
 বিঞ্জোবিক্ অসিড্ অর্থাৎ উর্দুপাতিত লোবান ... ৭২ গ্রেন
 আইল আব্ অনিস্ ১ ড্রাম
 প্রফ্ স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল হুয়া ২ পৈণ্ট

উক্ত দ্রব্য সমস্ত সূরাতে চতুর্দশ দিবস ভিজাইয়া
 ছাঁকিয়া লইবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিকটুরা বাল্লেমৈ-

। টিকটুর আব্ বালসন্-

টোলুটানে ।

আব্ টোলু ।

বালসন্ আব্ টোলু অর্থাৎ টোলু নামক গৌদ ... ২ ঔন্স
 রিকটফৈড্ স্পিরিট্ অর্থাৎ অল্পজল হুয়া ... ২ পৈণ্ট

এ গোঁদ সুরাতে ভিজাইয়া রাখিবেক এবং গলিয়া
সুরার সহিত নিশিত হইলে ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিক্টুরা অম্মোনিয়- । কম্পোণ্ড টিক্টুর আব-
কম্পাসিটা । অম্মোনিয়া । ইডুলস্ ।

মাষ্টিক্ অর্থাৎ ক্রমিমস্তুকী	২	ড্রাম
রিক্টফেড স্পিরিট অর্থাৎ বহুজল সুরা	২	ড্রাম
আইল্ আব্ লাভিগুর	১৪	বিন্দু
আইল্ আব্ অম্বর	৪	বিন্দু
ষ্ট্রংগ সোলশন আব্ অম্মোনিয়া অর্থাৎ শুদ্ধ নিশাদলের				
তীক্ষ্ণ দ্রব	১	পৈণ্ট

সুরাতে ক্রমিমস্তুকী ভিজাইয়া রাখিবেক এবং
গলিয়া নিশিত হইলে নির্মল দ্রব ঢালিয়া ইহাতে
উক্ত দ্রব্য সকল নিঃক্ষেপ করিয়া পুনঃ পুনঃ বোতল
নাড়িবেক তাহাতে উক্ত ঔষধ পুস্তত হইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

টিক্টুরা ঐয়োডেনিয়াই- । কম্পোণ্ড টিক্টুর-
কম্পাসিটা । আব্ ঐয়োডেন্ ।

ঐয়োডেন্...	১	ওন্স
ঐয়োডেড্ আব্ পোটাসিয়ম্	২	ওন্স
রিক্টফেড স্পিরিট অর্থাৎ অম্পজল সুরা	২	পৈণ্ট

এই তিন বস্তু মিলিত করিয়া দ্রবীভূত হইলে
ছাঁকিয়া লইবেক ।



১ বনজৌষধী অর্থাৎ গাছড়া অব্যেয় সংগৃহ করিবার
এবং রাখিবার নিয়ম ।

বনজৌষধী সমস্ত শুষ্ককালে সংগৃহ করিবেক এবং
বর্ষা ও হিমাদিতে ভিজা হইলে গৃহণ করিবেক না
এবং পুতিবৎসর নূতন সংগৃহ করিবেক বৎসরাতীত
হইলে বা হীনবীৰ্য্য হইলে পরিত্যাগ করিবেক ।

যে বৃক্ষের মূল পুয়োজন হইবেক ঐ বৃক্ষের শাখা ও
পত্র নির্গমের পূর্বে তাহা উৎপাটন করিয়া লইবেক ।

ত্বক্ অর্থাৎ ছাল লইবার আবশ্যক হইলে সেই
ঋতুতে বৃক্ষ হইতে সংগৃহ করিবেক যে সময়ে ঐ
ছাল অনায়াসে বৃক্ষ হইতে পৃথক্ হইতে পারে ।

বৃক্ষের পুষ্প সকল পুষ্কুটিত হইলে এবং বীজ
পরিপক্ব হইবার পূর্বে পত্র সমস্ত সংগৃহ করিবেক ।

ফল পরিপক্ব হইলেই বীজ সংগৃহ করিবার নি-
মিত্তে ফল আহরণ করিবেক পরন্তু ঐ বীজ সকল
স্বীয় স্বীয় কোষ অর্থাৎ খোলা হইতে পৃথক করিয়া
রাখিবেক না পুয়োজন হইলে খোলা পৃথক করিয়া
লইবেক ।

১ বনজৌষধীসমূহের সংস্কার করণের নিয়ম ।

যে সকল ঔষধি অভিনব পুয়োজন হইবেক তদ্য-
তীত সমস্ত বনজৌষধী কিছু কাল রাখিবার নিমিত্তে
মৃদুসস্তাপ দ্বারা শুষ্ক করিয়া উচিত ভাণ্ডের ভিতর
রাখিবেক এবং এমত স্থানে রাখিবেক যাহাতে ঔষধীতে
অধিক উত্তাপ বা শৈত্য অর্থাৎ সর্দী লাগিতে না
পায় ।

যে সকল মূল ঔষধার্থ অভিনব পুয়োজন হয় তাহা
যথাকালে সংগৃহ করিয়া শুষ্কবালুকার ভিতর রাখি-
বেক । এবং মিডোসাকরনের গুস্তি অর্থাৎ গেঁড় ও
স্কুয়িলের কন্দ পুত্তি শুষ্ক হইবার পূর্বে গোলাকার
খণ্ড খণ্ড করিয়া শুষ্ক করিয়া রাখিবেক এবং ছিন্ন
করিবার পূর্বে উহার উপরিস্থ ছাল দূরীকৃত করিবেক ।

মজ্জায়ুক্ত ফলের সংগৃহ কালীন ঐ ফল অপক
বা পক এবং শুষ্ক হউক তাহা ভিজা স্থানে রাখিবেক
পরে নরম হইলে ঐ ফলের মজ্জা অর্থাৎ শাঁস
হেয়ের সীব্ নামক সুক্ষ্মছিদ্র চালনীতে ছাঁকিয়া মৃদু
বহিদ্ধারা জলস্বেদন যন্ত্রোপরি পাক করত পুনঃপুনঃ
'নাড়িবেক' তদনন্তর যে জল ঐ মজ্জাংশেতে থাকিবেক
তাহা বালুকাযন্ত্রে রাখিয়া এমত শোষণ করিবেক যে
তাহাতে ঐ মজ্জা উচিত গাঢ়ত্ব পাপ্ত হইবেক ।

। শৌদালুফলের মজ্জা অর্থাৎ উহার আঠা লইবার নিয়ম।

শৌদালুর ফল কুটিত করিয়া ইহাতে একপ উষ্ণজল পুক্ষেপ করিবেক যে ইহার আঠা ধৌত হইয়া নিঃসৃত হইতে পারে ঐ আঠা জলের সহিত মিশ্রিত হইলে পুথনতঃ ইহা সামান্য চালনীতে ছাঁকিয়া লইবে পরে হেয়ের সীব্ নামক সূক্ষ্মছিদ্র চালনীতে ছাঁকিয়া জল-স্বেদনযন্ত্রেতে ঐ আঠার জল এনত শোধন করিবেক যে যন হইয়া উচিত গাঢ়ত্ব পাপ্ত হইবেক।

পক্কফলের শাঁস চালনীতে ছাঁকিয়া লইবেক ইহার পাক করিবার আবশ্যক নাই।

। গন্-রেজিন্ অর্থাৎ ধূনায়ুক্ত নির্যাস পুভৃতির পুষ্করণ।

। আফিঙ্গ নির্মল করণের নিয়ম।

আফিঙ্গের সহিত যে যে অন্য দ্রব্য মিলিত থাকিবেক তাহা দূরীকৃত করিবেক ঐ আফিঙ্গ সাবধান পূর্বক পরিষ্কৃত করিয়া দুই ভাবে রাখিবেক এক পুকার কোমল করিবেক যাহাতে বটিকা পুস্তুত করা যাইতে পারে দ্বিতীয় পুকার কঠিন যাহা বালুকায়ন্ত্রের উপরি রাখিয়া শুষ্ক করিলে পুস্তুত হইতে পারে এবং ইহা এমন কঠিন করিবেক যে চূর্ণ করা যাইতে পারিবেক।

যেসকল গন্-রেজিন্ নির্মল তাহা উত্তম জানিবেন এবং তাহার শোধন আবশ্যক নাই।

যে সকল গম-রেজিন্ অল্প পরিষ্কৃত তাহা জলে পাক করিয়া মৃদুতাপাপ্ত হইলে দৃঢ় বস্ত্রে ছাঁকিয়া নির্জনে রাখিবে এবং ধুনাংশ নীচে পতিত হইলে উপরিস্থ নির্মল অবাংশ ঢালিয়া জলস্বেদন যন্ত্রেতে শোষণ করিবেক এবং কিঞ্চিৎ গাঢ় হইলে যে ধুনাংশ নীচে পতিত থাকিবেক তাহাও ইহাতে পুষ্কপ করিয়া নির্যাসাংশের সহিত মিলিত হইলে নামাইয়া রাখিবেক ।

যে সকল গম-রেজিন্ অনায়াসে গলিয়া যায় তাহা-দিগকে গবাদির বস্তির ভিতর রাখিয়া উষ্ণজলে নিঃক্ষেপ করিবেক এবং কোমল হইলে দৃঢ় বস্ত্রে ছাঁকিয়া মলাংশ হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিবেক ।

। ষ্টোরাঙ্ক অর্থাৎ শিলারস শোধনের বিধি ।

শিলারসকে রিকটিফেড্ স্পিরিট্ অর্থাৎ অল্পজল সুরাতে গলাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক পরে মৃদুসত্তাপ দ্বারা সুরা তাবৎ চুয়াইয়া লইবেক যাবৎ পর্য্যন্ত ঐ শিলারস উচিত গাঢ়তাপাপ্ত না হয় ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টৈনা ।

। টৈব্ ।

। সংস্কৃত ।

। আসব ।

ঔষধার্থ যে টৈব্ অর্থাৎ আসব পুয়োজন তাহা
কাচের ভাল ছিপিয়ুক্ত যে বোতল বা কাচ কুপী তাহাতে
রাখিয়া পুস্তত করিবেক এবং পুস্তত করণ কালীন
মধ্যে মধ্যে ঐ বোতল নাড়িবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টৈনন্ অলোইজ

। টৈব্ আব্ অলোজ্ ।

। মুসব্বরের আসব ।

মুসব্বরের চূর্ণ	২	গ্ৰাম্
স্তানেল্লার চূর্ণ	৪	ড্রাম্
শেরী টৈব্ অর্থাৎ শেরী নামক মদ্য	২	পৈন্ট

শেরীনামক মদ্যে উক্ত চূর্ণদ্বয় পুক্ষেপ করিয়া
চতুর্দশ দিবস ভিজাইয়া রাখিবেক এবং পুনঃ পুনঃ
নাড়িবেক তদনন্তর ছাঁকিয়া লইবে ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। বৈনন্ কাল্টিসৈ । । বৈন্ আব্ মিডোসাফরান্ ।

। কাল্টিকমের আসব ।

শুক মিডোসাফরনের কার্মস অর্থাৎ গ্রন্থি ইহার টুকরা ৮ ঔন্স
শেরী বৈন অর্থাৎ শেরী নামক মদ্য ... ২ পৈণ্ট

এই মদ্যেতে মিডোসাফরন্ মিলিত করিয়া চতুর্দশ
দিবস ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। বৈনন্ ইপিকাকুহ্নী । । বৈন্ আব্ ইপিকাকুহ্না ।

। ইপিকাকুহ্নার আসব ।

ইপিকাকুহ্না অর্থাৎ ইপিকাকুহ্নার মূল কুড়িত ... ২১০ ঔন্স
শেরীবৈন্ অর্থাৎ শেরী নামক মদ্য ... ২ পৈণ্ট

মদ্যেতে ইপিকাকুহ্না চতুর্দশ দিবস পূর্ববৎ ভিজা-
ইয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। বৈনন্ ওপিয়াই ।

। বৈন্ আব্ ওপিয়ন্ ।

। বাঙ্গালা ।

। আফিঞ্জের আসব ।

প্যুরিফেড্ এক্জট্রাক্ট আব্ ওপিয়ন্ } ... ২১০ ঔন্স
অর্থাৎ শোধিতআফিঞ্জের সার

দারচিনী কুড়িতা ... ২১০ ড্রাম

লবঙ্গ কুড়িতা ... ২১০ ড্রাম

শেরী বৈন্ অর্থাৎ শেরী নামক মদ্য ... ২ পৈণ্ট

উক্ত কয়েক অব, চতুর্দশ দিবস একত্র ভিজাইয়া
আসব পুস্তক করিবেক।

। लाटिन् ।

। ईंराजी ।

। টৈবনম্ বিরাটেটু ।

। বৈন্ আব্ হেলোবর্।

। बाङ्गाल ।

। शुद्ध कटकीर आसव ।

শুরু কটকার টকরা ৮ গুন্স

শেখী বৈন অর্থাৎ শেখী নামক মদ্য ... ২ পৈণ্ট

শুভ্র কটকী নদ্যেতে চতুর্দশ দিবস ভিজাইয়া
ছাঁকিয়া লইবেক।

। लाटिन ।

। ईंराजी ।

। अन्नईटम् ।

। আইন্সটাইন ।

। बाङ्गाला ।

। अलम् ।

। लाटिन् ।

। ई०राजी ।

। অনুইণ্টম্ অণ্টিমোনিয়াই- । আইণ্টমেন্ট আব্ পো-
পোটার্লিয়ো টাটেট্‌চিস্ । টাটার্লিয়ো টাটেট্‌ আব-
অণ্টিমোনি।

। टाटर इमिटिकेर मलम ।

পোটাসিয়াম টার্ট্রেট আৰু অক্সিমোনি অৰ্থাৎ টাৰ্টৰ-

ইমিটিক ইহাৰ অতি সূক্ষ্ম চূৰ্ণ ... ১ ঔষ

ଚର୍ଚ୍ଚା ... ୮ ଓଷ୍ଠ

এই দুই ডব্য নিশিত করিয়া মলম পুস্তুত করিবেক।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অনুইণ্টন্ ক্যাস্টারিডিস্ । । আইণ্টমেন্ট আব্ ক্যাস্টে-
রিডিজ্ ।

। বাঙ্গালা ।

। তেলিনীমক্ষিকার মলম্ ।

ক্যাস্টারেডিজ চূর্ণ অর্থাৎ তেলিনীমক্ষিকা চূর্ণ ... ১ ঔন্স

পরিষ্কৃত জল ... ৪ ঔন্স

সিরেট্ আব্ রেজিন্ অর্থাৎ ধূনাঙ্কুর মোমের মলম ৪ ঔন্স

জলেতে ক্যাস্টারেডিজ্ চূর্ণ পাক করিয়া অর্দ্ধজল
শুদ্ধ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক এবং ঐ দ্রবেতে
সিরেট্ আব্ রেজিন্ মিলিত করিয়া অগ্নিতে শোষণ
করিবেক এবং মলম গাঢ় হইলে নামাইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অনুইণ্টন্ সিটাসিয়াই । । স্পার্মাসিটি আইণ্টমেন্ট ।

। স্পার্মাসিটির মলম ।

স্পার্মাসিটি অর্থাৎ তিমিমৎস্যের চৰ্বী ... ৬ ড্রাম

শুভ্রমোম ... ২ ড্রাম

ওলিভ্ আইল্ অর্থাৎ জিত্কলের তৈল ... ৩ ঔন্স

মৃদু সন্তাপে উক্ত তিন দ্রব্য একত্র গলাইয়া নামা-
ইবেক এবং যে পর্য্যন্ত শীতল না হইবেক তদবধি
তাড়ুদ্বারা ঘুঁটিবেক ।



। লাটিন্।

। ইংরাজী।

। অন্নুইণ্টম্ ক্রিয়োসোট্ । । আইণ্টমেন্ট আব্ ক্রিয়োসোট্।

। পরিস্কৃত তারের মলম ।

ক্রিয়োসোট্ অর্থাৎ পরিস্কৃত তার ৥০ ড্রাম
চৰ্বী ১ ঔন্স

এই দুই একত্র খল করিয়া নিশ্চিত করিয়া মলম
পুস্তুত করিবেক ।



। লাটিন্।

। ইংরাজী।

। অন্নুইণ্টম্ ইলিটৈ । । আইণ্টমেন্ট আব্ ইলিটৈ ।

। ইলিটৈর মলম ।

ইলিটৈ অর্থাৎ ইলিটৈ নামক বৃক্ষের ধূনা ... ১ পৌণ্ড
টার্পেণ্টৈন্ অর্থাৎ টার্পিন্ তৈল ... ১০ ঔন্স
মেঘের চৰ্বী ... ২ পৌণ্ড
ওলিভ্ আইল অর্থাৎ জিতফলের তৈল তুলাধ্বীত ... ২ ঔন্স

চৰ্বীর সহিত ইলিটৈ অগ্নি সন্তাপে দ্রবীভূত করিয়া
অগ্নি হইতে নামাইয়া তৎক্ষণাৎ টার্পিন্ তৈল ও
ওলিভ্ আইলের সহিত নিশ্চিত করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া
মলম পুস্তুত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অল্পইন্টন্ গ্যাল্লি কাম্পা- । কম্পোণ্ড আইন্টমেন্ট-
সিটম্ । আব্ গাল্ল ।

। বাঙ্গালা ।

। মাজুফলাদির মলম ।

মাজুফলের সূক্ষ্ম চূর্ণ	২	ড্রাম
চৰ্বী	২	ওন্স
কঠিন আফিঙ্গের চূর্ণ	১০	ড্রাম

এই তিন দ্রব্য মিলিত করিয়া মলম পুস্তৃত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অল্পইন্টন্ হৈড্রাজি টৈ- । ষ্ট্রাঙ্গর মক্যুরিয়েল আইন্ট-
ফার্সিয়স্ । মেন্ট ।

। বাঙ্গালা ।

। পারার তীক্ষ্ণ মলম ।

পারা	২	পৌণ্ড
পরিষ্কৃত চৰ্বী	২৩	ওন্স
মেষের চৰ্বী	১	ওন্স

মেষের চৰ্বী ও পরিষ্কৃত চৰ্বী হইতে অল্প অল্প ভাগ লইয়া উহার সহিত পারা খল করিবেক এবং পারা অদৃশ্য হইলে অবশিষ্ট চৰ্বী সমস্ত ইহাতে পুক্ষেপ করিয়া মিলিত করিয়া মলম পুস্তৃত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অন্নুইণ্টম্ হৈড্রার্জি রৈ- । মৈণ্ডর মর্ক্যুরিয়েল্ আই-
মিসিয়স্ । ন্টমৈণ্ট ।

। বাঙ্গালা ।

। পারার মৃদু মলম ।

ষ্ট্রান্ডর মর্ক্যুরিয়েল আইণ্টমৈণ্ট	}	১	পৌণ্ড
অর্থাৎ পারার তীক্ষ্ণ মলম					
চর্বি	২	পৌণ্ড

এই দুই একত্র খল করিয়া মিলিত করিয়া মলম
পুস্তত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অন্নুইণ্টম্ হৈড্রার্জি রৈ- । আইণ্টমৈণ্ট আব্ নৈটেট্
নৈট্রাটিস্ । আব্ মর্ক্যুরী ।

। যবক্ষার ডাবকযুক্ত পারার মলম ।

পারা	১	ওন্স
নৈট্রিক্ অসিড্ অর্থাৎ যবক্ষারডাবক তুল্যপ্ৰহীত	...	১১	ড্রাম
চর্বি	৬	ওন্স
ওলিভ্ আইল্ অর্থাৎ জিত্ ফলের তৈল	৪	ওন্স

অগ্নি সন্তাপদ্বারা যবক্ষারডাবকে পারা জারিত
করিয়া চর্বি ও তৈল একত্র গলাইয়া উষ্ণ থাকিতে ঐ
জারিত পারদেতে নিক্ষেপ করিয়া মিশ্রিত করিলে
মলম পুস্তত হইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অন্লুইণ্টম্ হৈড্রার্জি রৈ- । আইণ্টমেন্ট আব্ নৈট্রিক্-
নৈট্রিকো আক্লিডে । আক্লিড্ আব্ মক্যুরী ।

। রক্তপারদ ভস্মের মলম ।

নৈট্রিক্ আক্লিড্ আব্ মক্যুরী অর্গা° রক্তপারদ ভস্ম	১	ওন্স
শুভ্র মোম	...	২ ওন্স
চৰী	...	৬ ওন্স

মোম ও চৰী একত্র গলাইয়া ইহাতে নৈট্রিক্
আক্লিড্ আব্ মক্যুরীর চূর্ণ পুষ্কেপ করিবেক এবং
মিশ্রিত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অন্লুইণ্টম্ হৈড্রার্জি রৈ- । আইণ্টমেন্ট আব্ ঐয়ো-
ঐয়োডেডে । ডেড্ আব্ মক্যুরী ।

। ঐয়োডেনযুক্ত পারার মলম ।

ঐয়োডেড্ আব্ মক্যুরী	...	১ ওন্স
শুভ্র মোম	...	২ ওন্স
চৰী	...	৬ ওন্স

মোম ও চৰী একত্র গলাইয়া ইহাতে ঐয়োডেড্
আব্ মক্যুরী পুষ্কেপ করিয়া মিশ্রিত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অনুইণ্টন্ হৈড্রাজি রৈ- । আইণ্টমেন্ট আব্ বৈনৈ-
 বৈনৈয়োডেডে । য়োডেড্ আব্ মক্যুরী ।
 । বৈনৈয়োডেড্ আব্ মক্যুরীর মলম ।

বৈনৈয়োডেড্ আব্ মক্যুরী অর্থাৎ অধিক ঐয়োডেন-	}	১	ওন্স
যুক্ত পারা			
শুভ্রমোম			
চর্বা			

মোম ও চর্বা একত্র গলাইয়া ইহাতে বৈনৈয়োডেড্
 আব্ মক্যুরী পুক্ষেপ করিয়া নিশ্চিত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। অনুইণ্টন্ হৈড্রাজি রৈ অম্মোনিয়ো ক্লোরিডে ।

। ইংরাজী ।

। আইণ্টমেন্ট আব্ অম্মোনিয়ো ক্লোরিড আব্ মক্যুরী ।
 । নিশাদলযুক্ত পারার মলম ।

অম্মোনিয়ো ক্লোরিড আব্ মক্যুরী	১	ড্রাম
চর্বা	১১০	ওন্স

চর্বা ও মোম একত্র গলাইয়া ইহাতে অম্মোনিয়ো-
 ক্লোরিড আব্ মক্যুরী পুক্ষেপ করিয়া নিশ্চিত করিয়া
 মলম পুস্তত করিবেক ।



। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
 । অনুইণ্টম্ ঐয়োডেডনৈ- । কম্পোণ্ড আইণ্টমেন্ট-
 কম্পাসিটম্ । আব্ ঐয়োডেডন্ ।
 । ঐয়োডেডনাদির মলম ।

ঐয়োডেডন	১০	ড্রাম
ঐয়োডেড আব্ পোটারিয়াম...	১	ড্রাম
বিক্টিফেড্ স্পিরিট্ অর্থাৎ অম্পজল হুয়া তুলাঘর্হাত	১	ড্রাম
চর্বা	২	ওন্স

ঐয়োডেডন ও ঐয়োডেড আব্ পোটারিয়াম্ মিলিত
 করিবেক এবং ইহাতে সুরা পুক্ষেপ করিয়া একত্র খল
 করিয়া ইহাতে চর্বা মিশ্রিত করিলে মলম পুস্তত হইবেক।

। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
 । অনুইণ্টম্ টৈপিসিস্ লিক্যুডী । । আইণ্টমেন্ট আব্-
 লিক্যুড পিছ । (তার)

। পাতলা তারের মলম ।

লিক্যুডপিছ (তার) অর্থাৎ পাতলা তার	১	পৌণ্ড
মেঘের চর্বা	১ পৌণ্ড

এই দুই একত্র গলাইয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া মলম পুস্তত
 করিবেক ।

। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
 । অনুইণ্টম্ নৈগ্গী । । আইণ্টমেন্ট আব্ ব্রাক্ পিছ ।
 । কালতারের মলম ।

ব্রাক্পিছ অর্থাৎ কাল তার...	২	ওন্স
মোম	২	ওন্স

রেজিন্ অর্থাৎ রজননামক ধূনা ... ৯ ঔন্স

ওলিব্ আই অর্থাৎ জিতফলের তৈল ... ১৬ ঔন্স

এই সকল দ্রব্য একত্র গলাইয়া ছাঁকিয়া মলম
পুস্তুত করিবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অল্গইন্টন্ প্লষ্টৈ কাম্পা-

। কম্পৌণ্ড আইন্টমেন্ট

সিটম্ ।

আব্ লেড্ ।

। মুদ্রাশঙ্খাদির মলম ।

শোধিতখড়ী ... ৮ ঔন্স

পরিষ্কৃত সিকা ... ৬ ঔন্স

প্লাষ্টর আব্ লেড্ অর্থাৎ মুদ্রাশঙ্খের পলস্ত্রা ... ৩ পৌণ্ড

ওলিব্ আইল্ অর্থাৎ জিতফলের তৈল ... ১ পৈণ্ট

মৃদু অগ্নিতে জিতফলের তৈলে প্লাষ্টর আব্ লেড্
গলাইবেক এবং খড়ী সিকাতে পুষ্কেপ করিয়া ইহার
উপ্খলন স্থগিত হইলে এই সিকা মিশ্রিত খড়ী উক্ত
গালিত মলমে অল্প অল্প নিক্ষেপ করিয়া মিলিত
করিবেক এবং যে পর্যন্ত শীতল না হয় তদবধি খুন্তী
দ্বারা ঘঁটিবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অল্গইন্টন্ প্লষ্টৈ ঐয়ো-

। আইন্টমেন্ট আব্ ঐয়ো-

ডেডেডে ।

ডেড্ আব্ লেড্ ।

। শীসা ও ঐয়োডেনযুক্ত মলম ।

ঐয়োডেড্ আব্ লেড ... ১ ঔন্স

চর্বা ... ৮ ঔন্স

এই দুই দ্রব্য একত্র খলে নিশ্চিত করিয়া মলম
পুস্তত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

অন্নইণ্টম্ সান্থসৈ । । আইণ্টমেন্ট আব্ এল্ডর ।

। এল্ডরের মলম ।

এল্ডরের পুষ্প ২ পৌণ্ড

চবী ২ পৌণ্ড

চবীতে এল্ডর পুষ্প সকল নিক্ষেপ করিয়া তর্জিত
করিবেক এবং ঐ পুষ্প সমস্ত চূর্ণ করিবার উপযুক্ত হইলে
নামাইয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া মলম পুস্তত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অন্নইণ্টম্ সল্ল্যুরিস্ । । সল্লুর আইণ্টমেন্ট ।

। বাঙ্গালা ।

। গন্ধকের মলম ।

গন্ধক ৩ ঔন্স

চবী ১০ পৌণ্ড

আইল আব বর্গেমাহ ২০ বিন্দু

এই কএক দ্রব্য নিশ্চিত করিয়া মলম পুস্তত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অন্নইণ্টম্ সল্ল্যুরিস্- । কম্পৌণ্ড সল্লুর আইণ্ট-
কাম্পাসিটম্ । মেন্ট ।

। গন্ধকাদির মলম ।

উদ্ধৃপাতিত গন্ধক ১০ পৌণ্ড

শুভ্র কটকীর চূর্ণ ২ ঔন্স

সোরা...	১	ড্রাম
কোমল সাবান	১১০	গ্রেণ
আইল আব্ বর্গেমাৎ	৩০	বিন্দু
চর্বা	১১০	গ্রেণ

এই সমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া মলম পুস্তত করিবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অলুইণ্টন্ বিরাট্টে । । আইণ্টমেন্ট আব্ বৈট্-

হেলোবোর্ ।

। শুভ্র কট্কীর মলম ।

শুভ্র কট্কীর চূর্ণ	২	ওন্স
চর্বা	৮	ওন্স
আইল আব্ লিমন্স অর্থাৎ লেবুর তৈল	২০	বিন্দু

এই সমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া মলম পুস্তত করিবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অলুইণ্টন্ জিট্রৈ ।

। জিক্স আইণ্টমেন্ট ।

। দস্তা ভস্মের মলম ।

আক্সৈড্ আব্ জিক্স অর্থাৎ দস্তা ভস্ম	১	ওন্স
চর্বা	৬	ওন্স

এই দুই দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া মলম পুস্তত করিবেক ।

। সমাপ্তিঃ ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

একটাক্টন যু'বিঅসৈ । । একটাক্ট আব্ স্বাট্‌বেরী ।

। হাট্‌বেরীর সার ।

স্বাট্‌বেরী কু'উত ২৥০ পৌণ্ড

অল্পাঙ্গ পরিশ্রুত জল ২ গ্যালন

এ জলেতে চব্বিশ ঘণ্টাপর্যন্ত ইহা ভিজাইয়া রাখিবেক তদনন্তর ইহা পাক করিয়া জল অর্দ্ধাবশিষ্ট হইলে কাথ ছাঁকিয়া সত্তাপদ্বারা শোধন করিয়া এমত গাঢ় করিবেক যে সারভূত হইবেক ।



। নাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইন্ধুজা ।

। ইন্ধুজল ।

। বাঙ্গালা ।

। ফাণ্ট ।

জলেতে কোন দ্রব্য ভিজাইয়া তাহার বীৰ্য্য নিগত হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হইলে ঐ দ্রব্যকে ইন্ধুজন ইংরাজীভাষাতে কহে ফাণ্ট পুস্তত করণার্থে শীতল জল এবং অত্যুষ্ণ জলও ব্যবহৃত হয় পরন্তু ইদানীন্তন চিকিৎসকেরা কহেন যে অত্যুষ্ণ জল ফাণ্টপুস্তত

করণার্থ পুশস্ত কারণ যে বনজ দ্রব্যের ফাণ্ট করা যাইবেক তাহাতে অত্যুষ্ণ জল পুক্ষেপ করিলে তাহার বীৰ্য শীঘ্র নিগত হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হয় কিন্তু শীতল জলদ্বারা তদ্রূপ বীৰ্য নিগত হয় না.

ফাণ্টের নিমিত্তে নির্মল জল আবশ্যক নতুবা ফাণ্ট পরিষ্কৃত ও নির্মল হয় না.

শুষ্ক দ্রব্যতে ফাণ্ট করিলে তাহার গুণ উত্তম হয় সরস দ্রব্যেতে তাদৃশ হয় না এবং ফাণ্ট পুস্তত করিয়া অধিকক্ষণ রাখিলে গুণহীন হয় এই হেতুক যখন পুয়োজন হইবেক সেই সময়ে পুস্তত করিয়া লইবেক.



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইন্ধুজন্ অস্থিনিডিস্ ।

। ইন্ধুজন আব-
ক্যামোমৈল্ ।

। বাঙ্গালা ।

। কেমোমাইল ফুলের ফাণ্ট ।

কেমোমৈলফুলের অর্থাৎ কেমোমাইল পুস্তা	...	৫	ড্রাম
অত্যুষ্ণ পরিষ্রুত জল	১ পৈন্ট

এই দুই বস্তুকে এক পাত্রে রাখিয়া এবং ইহার মুখ ঢাকিয়া দশ মিনিট পর্যন্ত ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইন্ধুজন্ সর্মোরেসিয়ি-
কম্পাসিটন্ ।। কম্পোণ্ড ইন্ধুজন্ আব-
হার্স রেডিস্ ।

। বিলাতি মূলার ফাণ্ট ।

হার্স রেডিস অর্থাৎ বিলাতি মূলা ইহার কুচা ...	১	ওন্স
কুটিত সর্ষপ	১	ওন্স
কম্পোণ্ড স্পিরিট্ আব হার্স রেডিস্ ...	১	ওন্স
অল্পপ পরিমিত জল	১	পেণ্ট

এক পাত্রে সর্ষপ ও হার্স রেডিস্ রাখিয়া ইহাতে উক্ত জল পুক্ষেপ করিবেক এবং ঐ পাত্রের মুখ ঢাকিয়া ইংরাজী দুই ঘণ্টাপর্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবেক তদনন্তর ঢাকিয়া লইবেক এবং ইহার সহিত কম্পোণ্ড স্পিরিট্ আবহার্স রেডিস্ মিশ্রিত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইন্ধুসন্ ওরান্নিয়ি-
কম্পাসিটন্ ।। কম্পোণ্ড ইন্ধুজন্ আব-
আরঞ্জ (পীল) ।

। বাঙ্গালা ।

। কমলা ফাণ্ট ।

কমলা লেবুর শুষ্ক খোষা	৪	ড্রাম
পাতি লেবুর অভিনব খোষা	২	ড্রাম
কুটিত লবঙ্গ	১	ড্রাম
অল্পপ পরিমিত জল	১	পেণ্ট

এই সকল বস্তু এক পাত্রে রাখিয়া তাহার মুখ শ্লথ-
রূপে ঢাকিয়া পাদঘণ্টাপর্যন্ত ভিজাইবেক এবং
ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। ইন্ধুসন্ কালসী । । ইন্ধুজন আব কালসী ।

। কলস্বার ফাণ্ট ।

কলস্বার কুটা	৫	ড্রাম
অল্প পরিমিত জল	১	টপে

এই দুই বস্তু এক পাত্রে রাখিয়া তাহার মুখ শ্লথ-
রূপে ঢাকিয়া দুই ঘণ্টাপর্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবেক
তদনন্তর ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। ইন্ধুসন্ কারিয়োফিলৈ । । ইন্ধুজন আব ক্লোরি ।

। বাস্মালা ।

। লবঙ্গের ফাণ্ট ।

কুণ্ডিত লবঙ্গ	৩	ড্রাম
অল্প পরিমিত জল	১	টপে

এই দুই বস্তু এক পাত্রে রাখিয়া তাহার মুখ শ্লথ-
কপে ঢাকিয়া দুই ঘণ্টাপর্য্যন্ত ভিজাইয়া ছাঁকিয়া
রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইন্ধুসন্ ক্যাস্কারিল্লী । । ইন্ধুসন্ আব্ কাস-
কারিল্লা ।

। কাসকারিল্লার ফাণ্ট ।

কুটুত কাসকারিল্লা	...	২।০	ওন্স
অল্প পরিমিত জল	...	১	পৈণ্ট

এই দুইবস্তুকে এক পাত্রে রাখিয়া ইহার মুখ শ্লথ-
কপে ঢাকিয়া দুই ঘণ্টাপর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবেক
পরে ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইন্ধুসন্ ক্যাটিকু । । কম্পোণ্ড ইন্ধুজন্ আব-
কম্পাসিটন্ । কাটিকু ।

। বাঙ্গালা ।

। খদিরাদি ফাণ্ট ।

খদিরসার অর্থাৎ খএর চূর্ণ...	৬	ড্রাম
দারচীনা চূর্ণ	১	ড্রাম
অল্প পরিমিত জল	১	পৈণ্ট

এই সকল বস্তু এক পাত্রে রাখিয়া ইহার মুখ
শ্লথরূপে ঢাকিয়া এক ঘণ্টা ভিজাইয়া ছাঁকিয়া
লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

ইন্ফ্লুয়েন্স সিন্ধোনি ।

। ইন্ফ্লুয়েন্স আব্ সিন্ধোনি ।

। সিন্ধোনিয়ার ফাণ্ট ।

লান্সলিবি সিনকোনা অর্থাৎ বার্ক কু উত্ত ... ১ গুন্স
অল্পপরিমিত জল ... : পৈণ্ট

এই দুই বস্তু একত্র করিয়া এক পাত্রে রাখিয়া
ইহার মুখ ঢাকিয়া ছয় ঘণ্টাপর্যন্ত ভিজাইয়া ছাঁকিয়া
লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইন্ফ্লুয়েন্স কম্পারিয়ি । । ইন্ফ্লুয়েন্স আব্ কম্পারিয়ি ।

। কম্পারিয়িয়ার ফাণ্ট ।

কু উত্ত কম্পারিয়ি ... ৫ ড্রাম
অল্পপরিমিত জল ... ১ পৈণ্ট

এই দুই বস্তু এক পাত্রে দুইঘণ্টা একত্র ভিজাইয়া
ছাঁকিয়া লইবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইন্ধুসন্ ডিজিটালিস্ । । ইন্ধুজন্ আব ফাক্স গ্লোব্ ।

৬ ডিজিটালীসের ফাণ্ট ।

ডিজিটালীসের শুকপত্র ১ ড্রাম

স্পিরিট্ আব্ সিনামন্ ১ ঔন্স

অল্প পরিপ্লুত জল ১ পৈণ্ট

এক পাত্রে ডিজিটালিস্ রাখিয়া ইহার উপর ঐ উষ্ণ জল পুক্ষেপ করিয়া পাত্রের মুখ স্খত্বকপে ঢাকিয়া চার ঘণ্টাপর্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবেক তদনন্তর ছাঁকিয়া লইবেক এবং এই কষায়জলে স্পিরিট্ আব্-সিনামন্ মিশ্রিত করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইন্ধুসন্ ডেয়স্মা ।

। ইন্ধুজন্ আব্ বচু ।

। বচুর ফাণ্ট ।

বচু ১ ঔন্স

অল্প পরিপ্লুত জল ১ পৈণ্ট

এই দুই দ্রব্য এক পাত্রে ভিজাইয়া ইহার মুখ স্খত্বকপে ঢাকিয়া চারঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবেক তদনন্তর ছাঁকিয়া লইবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইন্সুসন্ জিন্দিয়ানী-

। কম্পোণ্ড ইন্সুজন আব্-

কাম্পাসিটন্ ।

জিন্দিয়েন্ ।

। জিন্দিয়েনাদির ফাণ্ট ।

কুটিট জিন্দিয়েন্	২	ড্রাম
কমলালেবুর শুক খোয়া	২	ড্রাম
পাতিলেবুর নূতন খোয়া	৪	ড্রাম
অলুপ্প পরিশ্রুত জল	১	পৈণ্ট

এই সকল বস্তু এক পাত্রে একত্র রাখিয়া পাত্র মুখ
শ্লথরূপে ঢাকিয়া একঘণ্টা ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইন্সুসন্ কুনিরিয়ি ।

। ইন্সুজন্ আব্ রাটেনী ।

। রাটেনীর ফাণ্ট ।

রাটেনী	১	ড্রাম
অলুপ্প পরিশ্রুত জল	১	পৈণ্ট

এক পাত্রে একত্র রাখিয়া পাত্র মুখ শ্লথরূপে
ঢাকিয়া চারঘণ্টাপর্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবেক তদনন্তর
ছাঁকিয়া লইবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইন্ডুসন্ লৈনৈ কম্পা-

। কম্পোণ্ড ইন্ডুজন্ আব্-

সিটন্ ।

লিন্ডি ।

। বাঙ্গালা ।

। মসীনাতির ফাণ্ট ।

কুণ্ডিত মসীনা	৬	ড্রাম
যষ্টিমধুর কুচা	২	ড্রাম
অলুপ্প পরিষ্রুত জল	১	পৈণ্ট

এক পাত্রে এই তিন বস্তু রাখিয়া পাত্র মুখ ঢাকিয়া অগ্নির নিকট চারঘণ্টাপর্যন্ত ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইন্ডুসন্ লুপুলৈ ।

। ইন্ডুজন্ আব্ হাপ্প ।

। হাপ্পের ফাণ্ট ।

হাপ্প	৬	ড্রাম
অলুপ্প পরিষ্রুত জল	১	পৈণ্ট

এই দুই বস্তু এক পাত্রে রাখিয়া ইহার মুখ স্নেহরূপে ঢাকিয়া চার ঘণ্টা ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।

। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। ইন্ধুসম রিয়াসি ।

। ইন্ধুজন আব্ কবার ।

। বাঙ্গালা ।

। রেউচিনির ফাণ্ট ।

রেউচিনির কুচা	৩	ড্রাম
অল্পপরিমিত জল	১	পৈণ্ট

এই দুই দ্রব্য একপাত্রে রাখিয়া ইহার মুখ ঢাকিয়া
দুইঘণ্টাপর্যন্ত তিজাইয়া রাখিবেক পরে ছাঁকিয়া
লইবেক ।



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। ইন্ধুসম রোজি-
কম্পাসিটম্ ।। কম্পোণ্ড ইন্ধুজন আব্-
রোজেস্ ।

। বাঙ্গালা ।

। গোলাপাদির ফাণ্ট ।

রক্ত জলাবফুলের শুক পাকড়ী	৩	ড্রাম
ডেব্লুটিড্ সলফ্যুরিক্ এসিড্	}	১১০	ড্রাম
অর্থাৎ সজল গন্ধক দ্রাবক					
মিশ্রী	৬	ড্রাম
অল্পপরিমিত জল	১	পৈণ্ট

এক কাচেরপাত্রে গোলাপপুষ্পের পাখড়ী সকল
রাখিয়া ইহাতে উষ্ণজল পূরণ করিয়া সজল গন্ধক-

দ্রাবক ঢালিয়া মিশ্রিত করিবেক এবং ইহার মুখ
ঢাকিয়া ছয় ঘণ্টাপর্য্যন্ত ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইন্ধুসন্ ফোপারিয়াই । । ইন্ধুজন্ আব্ ক্রন ।

। কুনের ফাণ্ট ।

কুম	১	ওন্স
অল্প পরিমিত জল	১	পৈন্ট

এই দুই দ্রব্য এক পাত্রে রাখিয়া ইহার মুখ
শ্লথরূপে ঢাকিয়া চারঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবেক এবং
ছাঁকিয়া লইবেক।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

ইন্ধুসন্ সেন্না কম্পাসিটন্ । । কম্পোণ্ড ইন্ধুজন্
আব্ সেন্না ।

। বাঙ্গালা ।

। সোনামুখাদির ফাণ্ট ।

সোনামুখী	১৫	ড্রাম
শুণ্ঠীর কুচা	৮০	গ্রেন্
অল্প পরিমিত জল	১	পৈন্ট

এই সকল বস্তু একপাত্রে রাখিয়া পাত্রে নুখ শ্লথ-
রূপে ঢাকিয়া এক ঘণ্টা ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইন্ধু/সম্ সপেণ্টরীয়া । । ইন্ধু/জন্ আব্ সপেণ্টরী ।

। সপেণ্টরীর ফাণ্ট ।

সপেণ্টরী	॥০ ঔন্স
অত্রঙ্গ পরিষ্রুত জল	১ পৈণ্ট

এই দুই অব্য একপাত্রে রাখিয়া পাত্রে নুখ শ্লথ-
রূপে ঢাকিয়া চার ঘণ্টাপর্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবেক
পরে ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইন্ধু/সম্ সিমাৰুবা । । ইন্ধু/জন্ আব্ সিমাৰুবা ।

। সিমাৰুবার ফাণ্ট ।

কুণ্ডিত সিমাৰুবা	৩ ড্রাম
অত্রঙ্গ পরিষ্রুত জল	১ পৈণ্ট

এই দুই বস্তুকে এক পাত্রে রাখিয়া পাত্রে নুখ
শ্লথরূপে ঢাকিয়া দুই ঘণ্টাপর্যন্ত ভিজাইয়া রাখিয়া
ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

ইংরাজী ।

। ইন্ধুসম্ বেলিরিয়ানী । । ইন্ধুজন্ আব্ বেলিরিয়ন্ ।

। বেলিরিয়নের ফাণ্ট ।

বেলিরিয়ন্	৪	ড্রাম
অত্যুন্ন পরিশুত জল	১	পৈণ্ট

এই দুই বস্তু একপাত্রে রাখিয়া পাত্রে নুখ শ্লথরূপে
ঢাকিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লিনিমেন্টা ।

লিনিমেন্টস্ ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। অভ্যঙ্গ ।

। মর্দনৌষধ ।

যে ঔষধ সকল মর্দনার্থ ব্যবহৃত হয় তাহাকে
ইংরাজী ভাষাতে (লিনিমেন্ট) কহে ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লিনিমেন্টম্ ইকুজিনিম্ । । লিনিমেন্ট আব্ বর্দিগুস্ ।

। বাঙ্গালা ।

। জাঙ্গালের অভ্যঙ্গ ।

জাঙ্গাল চূর্ণ	১	ওন্স
সির্কা	৭	ওন্স
শোধিত মধু	১৪	ওন্স

সির্কাতে জাঙ্গাল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বস্ত্রে ছাঁকি-
বেক এবং ইহাতে অল্প অল্প মধু পুষ্কপ করিয়া
মিলিত করিয়া পাক করিবেক যেমত গাঢ় করা
আবশ্যক হয় সেইমত করিয়া নামাইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লিনিমেন্টম্ এমোনিয়ি । । লিনিমেন্ট আব্ এমো-
নিয়া ।

। বাঙ্গালা ।

। নিশাদনের অভ্যঙ্গ ।

সোলুশন আব্ এমোনিয়া	১	ওন্স
ওলিব আইল অর্থাৎ জিতফল তৈল	২	ওন্স

এই দুই দ্রব্য একত্র করিয়া একপ লাড়িবেক যে
উত্তমরূপে মিশ্রিত হইবেক ।

। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। লিনিমেন্টম্ এম্মোনিয়ি- । লিনিমেন্ট আব্ সেক্কুয়ি-
সেক্কুই কার্বোনাটিস্ । কার্বোনেট আব্ এম্মো-
নিয়া ।

সোল্লুশন আব্ সেক্কুয়ি কার্বো-) নেট আব্ এম্মোনিয়া)	...	১	ওন্স
ওলিব আইল	...	৩	ওন্স

এই দুই দ্রব্য একত্র করিবেক এবং যেপর্যন্ত সুন্দর
রূপ মিশ্রিত না হয় সেপর্যন্ত লাড়িবেক ।



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। লিনিমেন্টম্ কাক্সোরী- । ক্যাম্ফর লিনিমেন্ট ।
। বাঙ্গালা ।
। কর্পূরাভ্যঙ্গ ।

কর্পূর	...	১	ওন্স
ওলিব আইল অর্থাৎ জিতফল তৈল	...	৪	ওন্স

এই দুই দ্রব্য মিলাইয়া যেপর্যন্ত উত্তম রূপে
মিশ্রিত না হয় সেপর্যন্ত ঘুটিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লিনিমেন্টম্ ক্যালোরি-
কাম্পাসিটম্ ।

। কম্পোণ্ড ক্যালর লিনি-
মেন্ট ।

। বাঙ্গালা ।

। কপূরাদ্যভ্যঙ্গ ।

কপূর	২।।° ওন্স
সোলুশন আব্ এম্বোনিয়া	৭।।° ওন্স
স্পিরিট আব্ স্লেবিগুর	১ পৈণ্ট

কাচবকযন্ত্রে সোলুশন আব্ এম্বোনিয়া এবং
স্পিরিট আব্ লেবিগুর একত্র করিয়া মৃদু অগ্নিদ্বারা
চুয়াইয়া লইবেক এবং ইহাতে কপূর পুষ্কেপ করিয়া
মিশ্রিত করিবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লিনিমেন্টম্ হৈড্রাজি রৈ-
কম্পাসিটম্ ।

। কম্পোণ্ড মর্ক্যুরিয়েল-
লিনিমেন্ট ।

। বাঙ্গালা ।

। পারদাদ্যভ্যঙ্গ ।

ষ্ট্রাঙ্গর আইর্টমেন্ট আব্ মর্ক্যুরী- অর্থাৎ পারার তীক্ষ্ণ মলম }	...	৪ ওন্স
শোধিত চর্বা	...	৪ ওন্স

কপূর	...	১	ওন্স
বিক্টিফাইড স্পিরিট অর্থাৎ তাম্বা জনহর	..	২	ড্রাম
সোলশন আব্ এম্মোনিয়া	...	৬	ওন্স

পুথমতঃ কপূর ও সুরা থলে রাখিয়া একত্র মর্দন করিবেক তদনন্তর চর্বীর সহিত মাড়িবেক তৎপরে পারার মলনের সহিত মিশ্রিত করিয়া ইহাতে ক্রমে ক্রমে সোলশন আব্ এম্মোনিয়া পুষ্কপ করিয়া মিশ্রিত করিবেক ।



। লাটিন ।

। ইংরাজা ।

। লিনিমেন্টম্ ওপিয়াই । । লিনিমেন্ট আব্ ওপিয়ম্ ।

। বাঙ্গালা ।

। আফিঙ্গাভ্যঙ্গ ।

সোপ্ লিনিমেন্ট	...	১	ওন্স
টিঙ্কটুর আব্ ওপিয়ম বা লাডেনম	...	২	ওন্স

এই দুই বস্তু মিলিত করিয়া অভ্যঙ্গ পুস্তত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লিনিমেন্টম সাপোনিস্ । । সোপ্ লিনিমেন্ট ।

। বাস্মালা ।

। সাবানাভ্যঙ্গ ।

সাবান	৩	ওন্স
কপূর	২	ওন্স
স্পিরিট্ আব রোজ্ মেরী	১৬	ওন্স

স্পিরিট্ আব রোজ্ মেরীতে কপূর গলাইয়া মিশ্রিত

করিবেক এবং ইহাতে সাবান নিক্ষেপ করিয়া
বালুকামস্ত্রে রাখিয়া তাবৎপর্য্যন্ত মৃদু সত্তাপে পাক
করিবেক যাবৎ সাবান গলিয়া না জায় ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লিনিমেন্টম টেরিবিহ্বিনী ।

। লিনিমেন্ট আব-
টপৈপ্ টেটন ।

। টাপিনাভ্যঙ্গ ।

সাফট সোপ্ অর্থাৎ নরম সাবান	২	ওন্স
কপূর	১	ওন্স
আইল আব টপে টেটন অর্থাৎ টাপিন তৈল	১৬	ওন্স

এই তিন দ্রব্য একত্র করিয়া যাবৎ সুন্দররূপ
মিশ্রিত না হয় তাবৎ ঘুটিবে ।



। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
 । মেল্লিটা । । পিপেরেসন আব্ হনী ।
 । বাঙ্গালা ।
 । নধুপু করণ ।



। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
 । মেল্ ডিম্পুমেটন্ । । ক্লারিফৈড্ হনী ।
 । বাঙ্গালা ।
 । শোধিত নধু ।

পাত্রেতে নধু রাখিয়া জলস্বেদন যন্ত্রোপরি পাক
 করিবেক এবং তাহাতে যে ফেণা উঠিবেক তাহা
 তুলিয়া ফেলিবেক এইরূপে নধু শোধিত হয় ।



। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
 । মেল্ বোরাসিস্ । । হনী আব্ বোরাঙ্ক ।
 । সংস্কৃত । । বাঙ্গালা ।
 । নধুমিশ্র টঙ্গণ । । নধুমিশ্র সোহাগা ।

সোহাগা চূর্ণ ১ ড্রাম
 শোধিত নধু ১ ঔন্স

এই দুই অব্ নিশ্চিত করিবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। মেল্ রোজি ।

। হনী আব্ রোজ ।

। বাঙ্গালা ।

। মধুনিশু গোলাপ ।

গোলাপের শুক পাকড়া	৪	ওন্স
অল্প জল	২১।০	পৈণ্ট
শোধিত মধু	৫	পৌণ্ড

অত্যুষ্ণ জলে গোলাপ নিক্ষেপ করিয়া ছয় ঘণ্টা-পর্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবেক পরে বস্ত্রে ছাঁকিয়া তাহাতে মধুদিয়া মিশ্রিত করিবে তদনন্তর জলস্বেদন যন্ত্রোপরি রাখিয়া তাবৎ পাক করিবেক যাবৎ পর্যন্ত ব্যবহারোপযুক্ত ঘন না হয় ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। আক্লিমেল ।

। আক্লিমেল ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। সমধুচূক্র ।

। মধুনিশু সিকা ।

শোধিত মধু	১০	পৌণ্ড
অসিটিক এসিড অথবা সিকাদ্রাবক	২১।০	পৈণ্ট

মধু উষ্ণকরিয়া সিকার সহিত মিশ্রিত করিবেক ।

। लाटिन ।

। ईंराजी ।

। आक्कीमेल जिल्ला ।

। आक्मीनेल् आब् स्कुईल ।

। बाङ्गाला ।

। अधनिश कन्दरा ।

শোধিত মধু ৩ পোস্ত

বিনিগর আব স্কটল অর্থ কন্দরামিশ্র সিকা ১৥০ পৈণ্ট

এই দুই দ্রব্য এক কাচপাত্রে রাখিয়া নূদু অগ্নিতে
পাক করিবেক গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে নামাইবেক ।



। लाटिन ।

। ई०राजी ।

। मिटालिका ।

। নিটালিক্ পিপেরেসন্ন ।

। अर्थात् ।

। ধাতু হইতে যে ঔষধ পুঙ্খুত হয় তাহার পুঙ্করণ ।



. । लाटिन् ।

। ईंराजी ।

। পিপেরাটা এক্স আলুমিনিয়া ।

। पिपेरेन्न काम-
अलूनिनिम् ।

। बाश्राला !

। অল্পানিনিয়মাখ্য ধাতবিকার পুৰণ ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অলুমেন্ এক্সনিক্কেটন্ । । ডেয়েড্ এলন্ ।

। বাঙ্গালা ।

। দক্ষ ফট্কিরী অর্থাৎ ফট্কিরোর থয়ী ।

এক মৃত্তিকার পাত্রে ফট্কিরী রাখিয়া অগ্নির উপরি রাখিবেক এবং অধিক সন্তাপ দ্বরা যে বুদ্ধদোদান্ন হইবেক তাহা রহিত হইলে নামাইয়া রাখিবেক ।



লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লৈক্কার অলুমিনিস-
কম্পাসিটন্ ।। কম্পোণ্ড সোলুশন আব্-
এলন্ ।

। বাঙ্গালা ।

। ফট্কিরীাদির অব ।

ফট্কিরী	১	গ্রান্স
সক্লেট্ আব্ জিঙ্ক অর্থাৎ শুভ্র হিরাকস	১	গ্রান্স
অতুপ্প জল	৩	পৈণ্ট

ফট্কিরী ও সক্লেট্ আব্ জিঙ্ক জলেতে গলাইয়া
কাগজে ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিপেরাটা এক্স অণ্টি- । পিপেরেনসন্স আব্ অণ্টি-
মোনিয়ো । মোনী ।

। রসাজ্ঞন হইতে যে ঔষধ পুস্তুত হয় তাহার
পুকরণ ।



। লাটিন্ ।

ইংরাজী ।

। অণ্টিমোনিয়াই আক্সি- । আক্সি সল্ল্যুরেট্ আব্-
সল্ল্যুরেটম্ । অণ্টিমোনী ।

সেস্কুই সল্ফেট আব্ অণ্টিমোনী অর্থাৎ রসাজ্ঞন চূর্ণ ৭ গ্ৰেন্স
সোলশন আব্ পোটার্শ অর্থাৎ ক্ষারদ্রব ... ৪ পৈন্ট
পরিমিত জল ২ গ্যালন্
ট্রিডল্ফ্ টিড সল্ফ্যুরিক্ এসিড যত প্রয়োজন হইবেক তত লইবেক ।

রসাজ্ঞন এবং সোলশন্ আব্ পোটার্শ এবং জল এই
তিন দ্রব্য মিলিত করিয়া দুই ঘণ্টাপর্যন্ত মৃদু
অগ্নিতে পাক করিবেক এবং পুনঃ পুনঃ ঘটন করত
ইহাতে ক্ষণে ক্ষণে অল্প অল্প পরিস্রুত জল এমত
পরিমাণে পুষ্কপ করিবেক যে পুথমে যে পরিমাণে
জল দিয়া যাইবেক তাহাই তদ্রূপ বরাবর থাকে
তদনন্তর ইহা ছাঁকিয়া লইবেক এবং ইহাতে

ডৈন্যুটিড্ সল্ল্যুরিক এসিড্ তাবৎপর্যন্ত বিন্দু বিন্দু
করিয়া নিক্ষেপ করিবেক যাবৎপর্যন্ত আক্সি সল্ল্যুরেট্
আব্ অণ্টিমোনি অধঃ পতিত না হয় তৎপরে
ঐ অধঃপতিত বস্তুকে জলদ্বারা ধৌত করিবেক
কারণ উহাতে যে সল্ফেট্ আব্ পোটাশ মিলিত
থাকিবেক তাহা জনেতে গলিয়া জাইবে ঐ জল
ফেলিয়া দিবেক এবং অধঃপতিত বস্তুকে মৃদু সস্তাপ
দ্বারা শুষ্ক করিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। এণ্টিমোনিয়াই পোটাসিয়ো- । পোটাসিয়ো টার্ট্রেট্-
টার্ট্রাস । আব্ এণ্টিমোনি ।

সেস্কুই সল্ল্যুরেট্ আব্ অণ্টিমোনি- অথাৎ রসাজন চূর্ণ)	...	২	পৌণ্ড
ঘবক্ষার অর্থাৎ সোরা চূর্ণ	...	২	পৌণ্ড
বৈটার্ট্রেট্ আব্ পোটাশ্ চূর্ণ	...	১৪	ড্রন্স
ট্রৈডোক্লোরিক্ এসিড্ অর্থাৎ লবণদ্রাবক	...	৪	ড্রন্স
পরিষ্রুত জল	...	১	থালন্

রসাজন সোরা সহিত সুন্দররূপ মিশ্রিত করিয়া
ইহাতে লবণদ্রাবক প্রক্ষেপ করিবেক এবং এই তিন

মিলিত দ্রব্য এক লৌহ পাত্রে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়া
অগ্নিদ্বারা পুত্ত্বলিত করিবেক. জ্বলনানন্তর যাহা
অবশিষ্ট থাকিবেক তাহা সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া শীতল হইলে
উষ্ণজলদ্বারা উত্তমরূপে এমত ধৌত করিবেক যে
তাহাতে কোন আস্বাদ না থাকে. তদনন্তর ঐ চূর্ণ
বৈটাট্টেট্ আব্ পোটার্সের সহিত মিলিত করিয়া এক
গ্যালন্ পরিস্কৃত জলেতে অর্দ্ধঘণ্টা পাক করিবেক
এবং নামাইয়া উষ্ণ থাকিতে ছাঁকিয়া ঐ দ্রব্য নির্জন
স্থানে রাখিবেক এইরূপ রাখিলে ইহাতে দানা বান্ধি-
বেক. ঐ দানা সকল উত্তোলন করিয়া শুষ্ক করি-
বেক এবং অবশিষ্ট দ্রব্যকে পুনর্বার এমত সন্তাপ-
দ্বারা শোষণ করিবেক যে ইহাতেও দানা বান্ধিতে
পারিবেক ।



। ল্যাটিন ।

। ইংরাজী ।

। বৈনন্ এণ্টিমোনিয়াই-

। বৈন্ আব্ পোটার্সিয়ো-

পোটার্সিয়ো টাট্টে টিস্ ।

টাট্টে ট্ আব্ এণ্টিমোনি ।

পোটার্সিয়ো টাট্টে ট্ আব্ এণ্টিমোনি ... ২ স্কুপন্

সেরী বৈন্ অর্থাৎ সেরীনামক মন্ত ... ১ পৈন্ট

উক্ত মদ্যতে পোটার্সিয়ো টাট্টে ট্ আব্ এণ্টিমোনি
গলাইয়া রাখিবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পব্লিস্ এণ্টিমোনিয়াই- । কম্পোণ্ড পৌডর আব-
কম্পাসিটন্ । এণ্টিমোনী ।

সেক্সটিনফ্যুরেট আব এণ্টিমোনী অর্থাৎ রসায়ন ইহার চূর্ণ ১ পৌণ্ড
হরিণশৃঙ্গের ছিলা ২ পৌণ্ড

এক বড় ক্রুসিবল্ অর্থাৎ মূষা অগ্নিতে এমনত উত্তপ্ত

করিবেক যে ইহা অকণ হইবেক পরে ইহার মধ্যে
উক্ত দুইবস্তু নিক্ষেপ করিবেক এবং তাবৎপর্যন্ত
অনবরত ঘুটিবেক যাবৎপর্যন্ত নিধূন না হয় পরে
ঐ মূষাকে অগ্নি হইতে নামাইয়া যে বস্তু মূষাতে
থাকিবেক তাহা চূর্ণ করিয়া অন্য এক উপযুক্ত মূষাতে
রাখিয়া জ্বাল ক্রমে ক্রমে এমনত বৃদ্ধি করিবেক যে দুই
ঘণ্টা পর্যন্ত মূষা অকণ বর্ণ থাকে তদনন্তর ঐ মূষা
নামাইয়া ইহাতে যে বস্তু থাকিবেক তাহা চূর্ণ করিয়া
লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিপেরাটা এক্স অর্জিটে । । পিপেরেসনন্ আব-
সিল্লর ।

। বাঙ্গালা ।

। কপা ধাতু হইতে যে ঔষধ পুস্তত হয় তাহার পুষ্করণ ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। আর্জেন্টে নৈট্রাস্ ।

। নৈট্রেট্ আব্ সিল্লর ।
(লুনর কাষ্টিক্)

রূপা	১১০	ওন্স
নৈট্রিক্ এসিড্ অর্থাৎ যবক্ষার ড্রাক			১	ওন্স
পারিস্রুত জল	১	ওন্স

জলেতে যবক্ষার ড্রাক নিশ্চিত করিয়া ইহাতে
রূপা নিক্ষেপ করিয়া বালুকাযন্ত্রোপরি রাখিবেক এবং
ক্রমশঃ অল্প অল্প তাবৎ জ্বাল বৃদ্ধি করিবেক যাতঃ
নৈট্রেট্ আব্ সিল্লর অর্থাৎ রূপ্য ও এসিড্ মিলিত
হইয়া শুষ্ক না হয় পরে ঐ বস্তু এক নৃষাতে রাখিয়া
নৃদু জ্বালদিয়া গলাইবেক এবং উহার জল শুষ্ক হইয়া
বুদ্বদোদগ্নন রহিত হইলে ছাঁচে শীঘ্র ঢালিয়া বর্জিকা
অর্থাৎ বাতী করিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লৈকার্ আর্জেন্টে নৈট্রিস্ । । সোল্যুশন্ আব্ নৈট্রেট্-
আব্ সিল্লর ।

নৈট্রেট্ আব্ সিল্লর	১	ড্রাম্
পারিস্রুত জল	১	ওন্স

জলেতে নৈটেট্ আব্ সিল্লর গলাইয়া এক শিশিতে
রাখিয়া তাহার মুখ কাচেরছিপী দ্বারা বন্ধ করিয়া অন্ধ-
কারে রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অর্জেট্টে সৈয়ানিডন্ । । সৈয়ানৈড্ আব্ সিল্লর ।

নৈটেট্ আব্ সিল্লর	...	১	১০ গ্ৰাম্ ১ চাইড্রাম্
ডেল্ টিড্ হৈড্রোসৈয়ানিক্ এসিড্	...	১	পেণ্ট
পরিস্কৃত জন	...	১	পেণ্ট

জলেতে নৈটেট্ আব্ সিল্লর দ্বীভূত করিয়া ইহাতে
হৈড্রোসৈয়ানিক্ এসিড্ পুষ্কপ করিবেক এবং যাহা
অধঃ পতিত হইবেক তাহা পরিস্কৃত জনদ্বারা ধৌত
করিয়া শুষ্ক করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিউপেরাটা এক্স আর্সি- । পিউপেরেসল্ল আব্ আর্সে-
নিকো । নিক্ ।

। বাঙ্গালা ।

। শৌকো হইতে যে ঔষধ পুস্তক হয় তাহার পুষ্কপ ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লৈক্কার পোটারী আসে- । সোলুশন্ আব্ অর্সেনেট্-
নিটিস্ । আব্ পোটার্ ।

। বাঙ্গালা ।

। শিমুল ক্কারের ডব ।

আর্সেনিয়াস এসিড অথ্যা° শেঁকো ইতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড	৮০	গ্রেন
কার্বোনেট আব্ পোটার্	...	৮০ গ্রেন্
কম্পোণ্ড টিক্টুর আব্ লেবেণ্ডর	...	৫ ড্রাম
পারিশ্রুত জল	...	: পৈণ্ট

এক কাচপাত্রে শেঁকো খণ্ড সমস্ত এবং পোটার্
মিলিত করিয়া অর্দ্ধ পৈণ্ট জলেতে পাক করিবেক,
শেঁকো দ্রবীভূত হইলে নামাইবেক এবং শীতল হইলে
ঐ দ্রবেতে কম্পোণ্ডটিক্টুর আব্ লেবেণ্ডর ও অবশিষ্ট
জল দিয়া নিশ্চিত করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিপেরাটা ই বারিয়োঁ । । পিপেরেসল্ল আব্ বেরিয়ন্ ।

। বাঙ্গালা ।

। বেরিয়ন্ খাভ হইতে যে ঔষধ পুস্তত হয় তাহার
পুকরণ ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। বারিয়াই ক্লোরিডন্ । । ক্লোরৈড্ আব্ বেরিয়ন্ ।

কার্বোনেট্ আব্ বারৈটিজ্ ইহার টুকরা . . .	১০	গুন্স
হৈদ্রোক্লোরিক্ এসিড্ অথাৎ লবণ দ্রাবক . . .	১১০	পৈণ্ট
পরিষ্কৃত জল	২	পৈণ্ট

জলেরসহিত এসিড্ মিশ্রিত করিয়া ইহাতে কার্বো-
নেট্ আব্ বারৈটিজ্ অল্প অল্প করিয়া নিক্ষেপ করিয়া
অগ্নিসস্তাপ দিবেক এবং যাবৎ পর্যন্ত ফেণোদগ্গম রহিত
না হয় তাবৎ সস্তাপ দিবেক পশ্চাৎ ছাঁকিয়া লইবেক
পরে ঐ দ্রব বস্তুকে এনত পাক করিয়া নামাইবেক
যে তাহাতে দানা বান্ধিতে পারিবেক।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লৈক্কার বারিয়াই ক্লোরিডৈ । । সোলুশন্ আব্ ক্লো-
রৈড্ আব্ বেরিয়ন্ ।

ক্লোরৈড্ আব্ বেরিয়ন্	১	ড্রাম
পরিষ্কৃত জল	১	গুন্স

জলেতে ক্লোরৈড্ আব্ বেরিয়ন্ দ্রবীভূত করিয়া
ছাঁকিয়া লইবেক !



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিপেরাটন্ ই বিস্মথো ।। পিপেরেনল্ল আব্ বিস্মথ্ ।

। বাত্মালা ।

। বিস্মথ ধাত্ত হইতে যে ঔষধ পুস্ত্ত হয় তাহার
পুক্রণ ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। বিস্মথ ট্রিন্ নৈট্রান্ । । ট্রিন্ নৈট্রেট্ আব্ বিস্মথ্ ।

বিস্মথ	১	ওন্স
নৈট্রিক্ এসিড্ অথবাঃ যবক্ষারদ্রাবক	১১০	ওন্স
পারিস্রুত জল	৩	পৈন্ট

যবক্ষারদ্রাবকে এক ঔল্ল জলের সহিত নিশিত করি-
বেক এবং ইহাতে বিস্মথ গলাইয়া ঐ দ্রবাংশ ঢালিয়া যে
জল অবশিষ্ট থাকিবেক তাহা ইহাতে নিক্ষেপ করিয়া
নির্জনে রাখিবেক তাহা করিলে চূর্ণ অধঃ পতিত
হইবেক উপরিস্থ স্বচ্ছ জল ঢালিয়া ফেলিয়াদিবেক
নীচে যাহা থাকিবেক তাহাকে ইংরাজীতে ট্রিন্ নৈট্রেট্
আব্ বিস্মথ্ কহে ইহা পরিস্রুত জলদ্বারা ধাবন
করিয়া নূদু সত্তাপদ্বারা শুষ্ক করিয়া রাখিবেক ।



। लाटिन ।

। ई०राजी ।

। पिपेराटा इ क्यान्निषो ।

১। পিপেরেসন আব-
ক্যালসিয়াম ।

। बाश्राला ।

। ক্যালিয়াম ধাতু হইতে যে ঔষধ পুঙ্খুত হয় তাহার
পুঙ্করণ।



। लाटिन् ।

। ईंराजी ।

। कालम् ।

। तैलम् ।

। संस्कृत ।

। बाङ्गाल ।

। चर्च ।

। চুন ।

খড়ী এক পোঙ নইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড করিয়া
একঘণ্টাপৰ্য্যন্ত অতি পুথৰ অগ্নিতে দক্ষ কৰিবেক তৰে
চুন হইবেক ।



। लाटिन् ।

। ईंराजी ।

। লৈক্কাৰ ক্যাম্ব্ৰিস্ ।

। লৈন্স্ বাটৰ ।

। बाङ्गाला ।

। চনের জল ।

চম ১১ পৌষ
পৰিষ্কৃত জল ১২ পৈশ

পুথন চুনেতে অল্প অল্প জল দিয়া নিধূন করিয়া লইবেক পরে অবশিষ্ট জলদিয়া মিশ্রিত করিয়া সুন্দর-
রূপে লাড়িবেক এবং যে পাত্রে ইহা থাকিবেক তাহা
শীঘ্র ঢাকিয়া তিন ঘণ্টা রাখিবেক পরে ইহা অবশিষ্ট
চুনের সহিত এক কাচ কুপীতে অর্থাৎ বোতলে রাখিয়া
কাচের শিপীদ্বারা ইহার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবেক
এবং যখন চুনেরজল আবশ্যক হইবেক তখন ইহা
হইতে স্বচ্ছদ্রব নাত্র ঢালিয়া লইবেক ।



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। ক্যাল্লিয়াই ক্লোরিডম্ । । ক্লোরৈড্ আব্ ক্যাল্লিয়ম্ ।

থড়ীমাটী	৫	ড্রাম
ট্রৈক্লোরিক্ এসিড্ অর্থাৎ লবণদ্রাবক	১০	পৈণ্ট
পারিস্রুত জল	১০	পৈণ্ট

জলেতে লবণদ্রাবক মিশ্রিত করিবেক এবং ইহাতে
অল্প অল্প করিয়া থড়ী নিক্ষেপ করত যখন উত্থলন
রহিত হইবেক তখন ছাঁকিয়া লইয়া ইহা শুখাইবেক
পরে ইহা এক ক্রুসিবল অর্থাৎ মূষাতে রাখিয়া অগ্নি-
সন্তাপদ্বারা গলাইয়া এক পুশস্ত ও পরিষ্কৃত পুস্তর
পাত্রে ঢালিবেক শীতল হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড করিয়া

এক বোতলে রাখিবেক এবং বোতলের মুখ উত্তম-
রূপে বন্ধ করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লৈক্কার ক্যাল্লিয়াই-
ক্লোরিডে ।

। সোল্যুশন্ আব্ ক্লোরৈড্-
আব্ ক্যাল্লিয়ন্ ।

ক্লোরৈড্ আব্ ক্যালসিয়ন্	৪	গ্ৰাম্
পারিসুত জল	১২	গ্ৰাম্

ক্লোরৈড্ আব্ ক্যাল্লিয়ন্ জলে দ্রবীভূত করিয়া
ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ক্যালক্ল ক্লোরিনাটা ।

। ক্লোরিনেটেড্ লৈন্ ।

ট্রেড্‌স্টেট্ আব্ লৈন্ অর্থাৎ চুন ১ পোন্ড্

। ক্লোরৈন্* যত প্রয়োজন হইবেক তত লইবেক ।

* ক্লোরৈন্ অর্থাৎ একপ্রকার বায়ু ইহার প্রস্তুত করণের নিয়ম এই
বৈনাক্সেসড আব্ মেন্‌জনিজ্ এবং লবণদ্রাবক এক কাচের বক যন্ত্রে মিলিত
করিয়া ইহাতে সূক্ষসত্তাপে রাখিলে ক্লোরৈন্ শীঘ্র উৎপন্ন হয় ।

চুনকে এক পাত্রে বিস্তৃত করিয়া ইহাতে ক্লোরৈন্
নির্গত করিয়া এত লাগাইবেক যত উহার সহিত
নিশ্চিত হইতে পারে ।



। লাটিন । । ইংরাজী ।
। কুটা পিপেরাটা । । পিপেরেড্ চাক ।
। বাঙ্গলা ।
। শোধিত খড়ী ।

খাড়া ... ১ পৌণ্ড
জল ... যত প্রয়োজন হইবেক তত লইবেক

পুথনে খড়ীতে অল্পজল দিয়া সুক্ষ্মচূর্ণ করিবেক এবং এক বৃহৎ পাত্র জল পূর্ণ করিয়া তাহাতে ঐ চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া পুনঃ পুনঃ লাড়িবেক কতিপয় মুহূর্ত্তের পর কেবল স্বচ্ছ জল ঢালিয়া লইয়া নির্জনে রাখিবেক এই জলের নীচে খড়ী চূর্ণ পতিত হইলে জল ত্যাগ করিয়া অধঃপতিত খড়ী লইয়া শুষ্ক করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিপেরাটাই কুপো । । পিপেরেসন আব্ কাপর ।

। বাঙ্গালা ।

তাম্র ধাতু হইতে যে ঔষধ প্রস্তুত হয় তাহার পুষ্করণ ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ক্যুট্টে এন্মোনিয়ো সল্লাস্ । । এন্মোনিয়ো সল্ফেট্
আব্ কাপর ।

সল্ফেট্ আব্ কাপর অর্থাৎ তৃত্তিয়া ১ গ্ৰাম
সেকুই কার্বোনেট্ আব্ এন্মোনিয়া ১১০ গ্ৰাম

এই দুই দ্রব্য মিলিত করিয়া তাবৎ নাড়িবেক
যাবৎপর্যন্ত কার্বোনিক্ এসিড্ অর্থাৎ একপুকার বায়ু
সমুদয় নির্গত না হয় এই মিশ্রিত দ্রব্যকে ইংরাজীতে
এন্মোনিয়ো সল্ফেট্ আব্ কাপর কহে ইহা বিবুলোস-
পেপর অর্থাৎ শোষক কাগজ দ্বারা বেষ্টিত করিয়া
বায়ুতে অর্থাৎ বাতাসে রাখিয়া শুষ্ক করিবেক ।



। लाटिन् ।

। ई० ब्राह्मी ।

১. লৈক্কার কপৈ এন্মো-

১. সোল্যুশন্স অর্বা এন্ডো-

নিয়ো সঙ্ঘাটিজ্ ।

নিয়ো সল্লেট আব কাপর।

এম্মো নিয়ে। সল্ফেটে আর কাপার

১ ডাম

পারিত্যক্ত জল

১. টোল

জলেতে এম্মোনিয়ো সফ্রেট আব্ কাপর নিশ্চিত
করিয়া ছাঁকিয়া নইবেক ।



। लाटिन् ।

। ईंराजी ।

। पिपेराटा इ फेरो

। पिपेरिसन् आव् एरन् ।

। बाङ्गला ।

। লৌহ হইতে যে ঔষধ প্রস্তুত হয় তাহার পুষ্করণ ।



। लाटिन् ।

। ईंराजी ।

। फेरै जङ्गल ।

। সফ্লেট্ আব্ ঐরন্ ।

। संस्कृत ।

। वाशाला ।

। काशीश ।

। हिराकश ।

লৌহ চূর্ণ অর্থাৎ লোহা চূর্ণ

... ୫ ଡିଗ୍ରୀ

সাল্ফ্যুরিক এসিড অর্থাৎ গন্ধক দ্রাবক ...

... ૧૪ ડેન્સ

ଜଳ

... ৪ পৈত

পুথমতঃ এক কাচের পাত্রে জল রাখিয়া ইহাতে অল্প অল্প সল্লুরিক্ এসিড্ নিষ্ক্ষেপ করত মিলিত করিয়া ইহাতে লৌহ চূর্ণ সমস্ত দিয়া অগ্নিসন্তাপদ্বারা শোষণ করিবেক এবং যখন বুদ্ধদোদগম রহিত হইবেক তখন নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া ঐ অব নিৰ্জন স্থানে রাখিবেক এবং দানা বাক্সিলেপের উপরিস্থ জল পৃথক্ করিয়া দানা সমস্ত গৃহণ করিবেক এবং ঐ জল পুনর্বার শোষণ করিবেক কারণ তাহাতেও ঐ রূপ দানা উৎপন্ন হইবেক তৎপরে ঐ দুই পুকার দানা সমস্ত একত্র করিয়া শুষ্ক করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ফেরৈ সেকুয়ি আক্লিডন্ । । সেকুই আক্লিড্ আব-
ঐরন্ ।

হিরাকশ	৪	পৌণ্ড
কার্বোনেট্ আব্ সোডা	৪	পৌণ্ড ২ ওন্স
অল্প জল	৬	গ্যালন্

হিরাকশ ও কার্বোনেট্ আব্ সোডা পৃথগ্রূপে তিন তিন্ গ্যালন্ জলেতে অব করিবেক পশ্চাৎ একত্র করিয়া

রাখিলে যাহা অধঃপতিত হইবেক তাহার উপরিস্থ
জল ত্যাগ করিবেক অধঃস্থ বস্তু জলে ধৌত করিয়া
পশ্চাৎ শুষ্ক করিয়া রাখিবেক।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিক্টুরা ফেরৈ সেকুই- । টিক্টুর্ আব্ সেকুই-
ক্লোরিডে । ক্লোরৈড্ আব্ ঐরন্ ।

সেকুই আকসৈড আব ঐরন্	৬	ডন্স
হৈড্রোক্লোরিক্ এসিড্ অথাৎ লবণ	১	পৈণ্ট
রিক্টফৈড্ স্পিরিট্ আব বৈন	৩	পৈণ্ট

এক কাচের বোতলে লবণদ্রাবক এবং সেকুই
আক্সৈড্ আব্ ঐরন্ নিষ্কিপ্ত করিয়া তিন দিবস নূদু-
সন্তাপোপরি রাখিবেক এবং পুতিদিন ঐ কাচ বোতল
পুনঃ পুনঃ লাড়িবেক পরে উহাতে উক্ত স্পিরিট্
অর্থাৎ সুরা পুষ্কিপ করিয়া ছাঁকিয়া লইবেক।



। ল্যাটিন ।

। ইংরাজী ।

। কেঠে পোটাশ্লিয়ো-
টাট্রাস ।

। পোটাশ্লিয়ো টাট্রেট্ আব-
এরন্ ।

সেস্কুই আক্সেসড আব এরন্ অর্থাৎ লৌহ ভস্ম	...	৩	ওন্স
হৈদ্রোক্লোরিক এসিড্ অর্থাৎ লবণ দ্রাবক	১১০ পৈণ্ট
সোল্লশন্ আব পোটাশ	৪১০ পৈণ্ট
অথবা যত প্রয়োজন হইবেক তত লইবেক)			
বৈটাট্রেট্ আব পোটাশ	১১১০ ওন্স
সোল্লশন্ আব সেস্কুই কার্বোনেট্ আব অম্মোনিয়া)		১	পৈণ্ট
অথবা ইহা যত প্রয়োজন হইবেক তত লইবেক)			
পরিষ্কৃত জল	৩ গ্যালন্

সেস্কুই আক্সেসড আব এরন্ লবণ দ্রাবকের সহিত
মিশ্রিত করিয়া বালুকামস্ত্রের উপরি দুইঘণ্টাপর্যন্ত
রাখিবেক এবং ইহাতে দুই গ্যালন্ জল নিক্ষেপ করিয়া
ঐ সমস্ত দ্রব একঘণ্টা নির্জন স্থানে রাখিয়া উপরিস্থ
স্বচ্ছদ্রব ঢালিয়া ইহাতে সোল্লশন্ আব পোটাশ
পুক্ষেপ করিলে যাহা অধঃপতিত হইবেক তাহা পুনঃ
পুনঃ জলে ধৌত করিবেক এবং আর্দ্র থাকিতে উহার
সহিত এক গ্যালন্ জল মিশ্রিত করিয়া এবং বৈটাট্রেট্
আব পোটাশ তাহাতে সংযোগ করিয়া পাক করিবেক

যদ্যপি লিট্‌মস পেপার অর্থাৎ লিট্‌মস নামক এক
পুকার কাগজ দ্বারা পরীক্ষা করত ইহাতে অম্লতা
বোধ হয় তবে সোল্যুশন্ অব্ সেক্সুই কার্বোনেট্-
অব্ এম্মোনিয়া তাবৎ বিন্দু বিন্দু করিয়া নিক্ষেপ
করিবেক যাবৎ ঐ দ্রব নিরঙ্গ না হয় পরে ইহা ছাঁকিয়া
লইয়া নূদুসস্তাপ দ্বারা শুষ্ক করিয়া রাখিবেক।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ফেরৈ এম্মোনিয়ো-
ক্লোরিডন্ ।

। এম্মোনিয়ো ক্লোরৈড্-
অব্ এরন্ ।

সেক্সুই আক্সেড্ অব্ এরন্ (মৌচভক্ষ্য)	...	৩	ড্রন্স
হৈড্রোক্লোরিক্ এসিড্ অর্থাৎ লবণ দ্রাবক	...	১১০	পৈণ্ট
হৈড্রোক্লোরৈট্ অব্ এম্মোনিয়া অর্থাৎ নিশাদল	২১১০	পৌণ্ড	
পরিষ্কৃত জল	...	৩	পৈণ্ট

এক উপযুক্ত পাত্রিতে হৈড্রোক্লোরিক্ এসিড্ ও
সেক্সুই আক্সেড্ অব্ এরন্ মিশ্রিত করিয়া দুই ঘণ্টা
পর্যন্ত বালুকাযন্ত্রের উপরি রাখিয়া পাক করিবেক
পরে নিশাদল পরিষ্কৃত জলে গলাইয়া ইহাতে পক্ষেপ

করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া সমস্ত দ্রব্যাংশ শোষণ করি-
বেক শোষণান্তর যাহা থাকিবেক তাহা চূর্ণ করিয়া
রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিক্টুর ফেরৈ এম্মো- । টিক্টুর আব্ এম্মোনিয়ো
নিয়ো ক্লোরিডে । ক্লোরৈড্ আব্ এরন্ ।

এম্মোনিয়ো ক্লোরৈড্ আব্ এরন্ ... ৫ গ্ৰাম্
প্রফ স্পিরিট অথবা অল্ফাজল য়রা ... ১ পৈণ্ট

এই সুরাতে এম্মোনিয়ো ক্লোরৈড্ আব্ এরন্ গলা-
ইয়া ছাঁকিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ফেরৈ ঐয়োডিডন্ । । ঐয়োডিডেড্ আব্ এরন্ ।

ঐয়োডিডেন ... ৬ গ্ৰাম্
এরন্ ফৈলিংস অথবা লৌহ চূর্ণ ... ২ গ্ৰাম্
পরিষ্কৃত জল ... ৪।। পৈণ্ট

চার পৈণ্ট জলেতে ঐয়োডিডন্ নিশিত করিয়া
ইহাতে লৌহ চূর্ণ দিয়া বালুকাযন্ত্রের উপরি রাখিয়া

সন্তাপ দিবেক যখন হরিদ্রণ হইবেক তখন দ্রবাংশ
ঢালিয়া লইবেক যাহা অবশিষ্ট থাকিবেক তাহাও অর্দ্ধ
পৈণ্ট অতুষ্ণ জল দ্বারা ধৌত করিয়া লইবেক তদনন্তর
এই দুই দ্রব মিলিত করিয়া এক লৌহ পাত্রে এনত
সন্তাপদ্বারা শুষ্ক করিবেক যাহার উষ্ণতা উন্মাদপক
যন্ত্রের দুইশত ও ছাদশ ডিগ্রি অধিক না হয়, শুষ্ক
হইলে পর এক বোতলে রাখিয়া কাচের ছিপি দ্বারা
উত্তম বন্ধ করিয়া এনত স্থানে রাখিবেক যে ঐ
বোতলে অধিক আলোক না লাগিতে পায় ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিপেরাটা এক্স হৈড্রার্জিরো ।

পিপেরেনল্ল আব-
নক্যুরী ।

। বাঙ্গালা ।

। পারদ হইতে যে ঔষধ পুস্তত হয় তাহার পুষ্করণ ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। হৈড্রার্জিরন্ কন্ কুটা ।

। নক্যুরী বিথ চাক্ ।

। বাঙ্গালা ।

। খড়ীমিশু পারদ ।

পারা	৩	গুন্স
শোধিত খড়ী	৭	গুন্স

এই দুই অব্য মিলিত করিয়া তাবৎ খলে মর্দন করিবেক যেপর্যন্ত পারা নিশ্চন্দ্র না হইবেক অর্থাৎ খড়ীর সহিত উত্তম নিশ্চিত না হইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। হৈড্রাজি রৈ বৈক্লোরিডন্ ।। বৈক্লোরৈড্ আব্ মক্কুরী ।
(কোরোসিব্ সল্লীমেট্)।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। রসকপূর ।

। রসকাপর ।

পারদ তুলাপ্তহীত ... ২ পোণ্ড

সল্ক্যুরিক্ এসিড্ অর্থাৎ গন্ধকদ্রাবক তুলাপ্তহীত ... ৩ পোণ্ড

শুষ্ক লবণ ১৥০ পোণ্ড

এক উপযুক্ত চীনার পাত্রে কিম্বা কাচের পাত্রে পারা ও সল্ক্যুরিক্ এসিড্ একত্র পাক করিবেক পাকের শেষে উহা শুভ্র বর্ণ হইয়া শুষ্ক হইলে নানাইবেক ঐ শুভ্র বস্তু ইংরাজীতে বৈপর সল্লেট্ আব্ মক্কুরী কহে ইহা শীতল হইলে পর উক্ত লবণের সহিত মৃত্তিকার খলে সুন্দর রূপ মর্দন করিবেক মর্দনান্তর উদ্ধৃপাতন যন্ত্র দ্বারা উদ্ধৃপাতিত করিবেক উদ্ধৃপাতন কালীন জ্বাল ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবেক, যাহা উপরিস্থ পাত্রে উঠিয়া লগ্ন হইবেক তাহাই রসকাপর ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লৈকার্ হৈডার্জি রৈ- । সোলুশন্ আব্ বৈক্লোরৈড্-
বৈক্লোরিডে । আব্ মক্যুরী ।

। বাঙ্গালা ।

। রসকপূরের ডব ।

বৈক্লোরৈড্ মক্যুরী অর্থাৎ রসকপূর	...	১০	গ্রেন্
হৈদ্যোক্লোরৈট্ আব্ এম্মোনিয়া অর্থাৎ নিশাদল	...	১০	গ্রেন্
পরিষ্রুত জল	...	১	পৈণ্ট

এই দুই বস্তু জলের সহিত উত্তম রূপে মিশ্রিত
করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। হৈডার্জি রৈ ক্লোরিডন্ । । ক্লোরৈড্ আব্ মক্যুরী ।
। কেলোনেল ।

। বাঙ্গালা ।

। রসভস্ম ।

পারদ	তুলাঘ্নহীত	...	৪	পৌণ্ড
সল্ফ্যুরিক্ এসিড্ অর্থাৎ গন্ধকদ্রাবক	তুলাঘ্নহীত	...	৩	পৌণ্ড
লবণ	১৥০	পৌণ্ড
পরিষ্রুতজল	যত আবশ্যক হইবেক	তত	লইবেক	।

এক উপযুক্ত পাত্রে দুই পোণ্ড পারা গন্ধকডাবকের সহিত তাবৎ পাক করিবেক যাবৎ পর্য্যন্ত বৈপর-সফ্লেট্ আব্ মক্যুরী পুস্তত হইয়া শুষ্ক না হয় অর্থাৎ পারা শুষ্ক হইয়া শুভ্রবর্ণ হইলে নানাইবেক এবং উহা শীতল হইলে অবশিষ্ট দুই পোণ্ড পারার সহিত মিলিত করিয়া মৃত্তিকার খলে রাখিয়া উত্তম রূপে মর্দন করিবেক ভাল মিশ্রিত হইলে ইহাতে লবণ দিয়া পুনর্বার ঐ সমস্ত দ্রব্য তাবৎ খলে মর্দন করিবেক যাবৎ পারদ নিশ্চন্দ্র হইয়া না জায় পারা নিশ্চন্দ্র হইলে ঐ চূর্ণ উদ্ধৃপাতন করিয়া যাহা উদ্ধৃপাতিত হইবেক তাহা সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া পরিস্রুত জল দ্বারা উত্তম রূপে ধৌত করিয়া শুষ্ক করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। হৈড্রাজিঁরৈ এম্মোনিয়ো-

। এম্মোনিয়ো ক্লোরৈড্-

ক্লোরিডন্ ।

আব্ মক্যুরী ।

বৈক্লোরৈড্ আব্ মক্যুরী অর্থাৎ পারদ ভস্ম .. ৬ গ্ৰেন্স

সোল্যুশন্ আব্ এম্মোনিয়া ৮ গ্ৰেন্স

পরিস্রুত জল ৬ পৈণ্ট

জলেতে বৈক্লোরৈড্ আব্ মক্যুরী সন্তাপ

দ্বারা দ্রবীভূত করিয়া নানাইবেক শীতল হইলে

ইহাতে সোল্যুশন্ আব্ অম্মোনিয়া নিষ্ক্ষেপ করিয়া
বারম্বার লাড়িবেক পরে যাহা অধঃপতিত হইবেক
তাহা তাবৎ ধৌত করিবেক যাবৎ কোন স্বাদ না
থাকে পরে শুষ্ক করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

ইংরাজী ।

। হৈড্রাজিঁরৈ আক্লিডন্ । । আট্লেড্ আব্ মক্কুরী ।

ক্লোরৈড্ আব্ মক্কুরী অর্থাৎ পারদ ভস্ম ... ১ গ্রেন্স

লৈমবাটের অর্থাৎ চনের জল ১ থ্যালন

এই দুই বস্তু মিশ্রিত করিয়া পুনঃ পুনঃ লাড়িয়া
নির্জনে রাখিবেক এবং আট্লেড্ আব্ মক্কুরী অধঃ-
পতিত হইলে অবশ্য ত্যাগ করিয়া অধঃপতিত বস্তুকে
তাবৎ পরিস্রুত জল দ্বারা ধৌত করিবেক যাবৎ
ইহাতে ক্ষারস্বাদ থাকিবেক তদনন্তর বিবুলন্ পেপার
অর্থাৎ শোষক কাগজে বেষ্টিত করিয়া বাতাসে শুষ্ক
করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। হৈড্রার্জি রৈ বৈনাক্লিডন্ । । বৈনাক্লিড্ আব্ মকু'রী ।

বৈক্লোরৈড্ আব্ মকু'রী (কোরোসিব্ সল্‌লিমেট্) অর্থাৎ রসকাপ ৪ ঔন্স
 সোল্যুশন্ আব্ পোটাস্ ২৮ ঔন্স
 পরিষ্রুত জল ৬ পৈণ্ট

জলেতে বৈ ক্লোরৈড্ আব্ মকু'রী দ্রবীভূত করিয়া
 ছাঁকিয়া লইয়া ইহাতে সোল্যুশন্ আব্ পোটাস্
 নিক্ষেপ করিলে যে বস্তু অধঃপতিত হইবেক তাহার
 উপরিস্থ দ্রবাংশ ঢালিয়া ঐ অধঃপতিত বস্তুকে পরি-
 শ্রুত জল দ্বারা এমত ধৌত করিবেক যে তাহাতে
 কোন ক্ষারাস্বাদ না থাকে পরে উহা মৃদু সন্তাপ দ্বারা
 শুষ্ক করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। হৈড্রার্জি রৈ নৈট্রিকো-
আক্লিডন্ ।। নৈট্রিক্ আক্লিড্ আব্-
মকু'রী ।

পারদ ৩ পৌণ্ড
 নৈট্রিক্ এসিড্ অর্থাৎ যবক্ষার দ্রাবক তুল্যপ্লবীত ১৥০ পৌণ্ড
 পরিষ্রুত জল ২ পৈণ্ট

এক উপযুক্ত কাচের পাত্রে অথবা চীনার পাত্রে এই তিন বস্তু মিলিত করিয়া মৃদু সন্তাপে রাখিয়া পারা গলাইয়া লইবেক এই দ্রবীভূত পারা শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবেক পরে ইহা পূর্বাপেক্ষা অন্য এক অগস্তীর অর্থাৎ চেট্‌কাল পাত্রে রাখিয়া পুথমতঃ মৃদু জ্বাল দিবেক ক্রমশঃ ঐ জ্বাল তাবৎ বৃদ্ধি করিবেক যাবৎ পর্যন্ত ইহা হইতে অকণ বর্ণ ধূম উঠিবেক ঐ ধূমোদগ্ন রহিত হইলে জ্বাল রহিত করিয়া শোণিত বর্ণ ঔষধ গৃহণ করিবেক ।



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। হৈড্রার্জি রৈ বৈসৈয়েনিডম্ । । বৈসৈয়েনেড্ আব্-
মক্যুরী ।

পারসৈয়েনৈড্ আব্ এরন্	৮	ডন্স
বৈনাক্সেড আব্ মক্যুরী	১০	ডন্স
পারিস্রুত জল	৪	পৈণ্ট

জলেতে এই তিন বস্তু অর্দ্ধঘণ্টা পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবেক, এবং ইহা এমনত শোষণ করিবেক যে ইহাতে দানা বাক্ষিতে পারিবেক, যাহা অবশিষ্ট থাকিবেক তাহা অত্যুষ্ণ পরিস্রুত জল দ্বারা অনেকবার ধৌত করিবেক এবং ঐ মিশ্রিত ধৌত জল সকল পুন-

স্বার এমত শোষণ করিবেক যে ইহাতে ও দানা বান্ধিতে পারিবেক পরে ঐ দানা সমস্ত গুহণ করিবেক ।

দ্বিতীয় নির্মাণ বিধি ।

ডেন্লুটিড্ সল্ল্যুরিক এসিড্ অর্থাৎ সজল গন্ধক ডাবকের সহিত ফেরোসৈয়ানৈড্ আব্ পোটাস্লিয়ন্ মিশ্রিত করিয়া চুয়াইলে হৈড্রো সৈয়ানিক্ এসিড্ পুস্তত হয় এই হৈড্রো সৈয়ানিক্ এসিড্ তে এমত পরিমাণে বৈনাক্সেড্ আব্ মক্যুরী দিবেক যে ঐ এসিডের সহিত মিশ্রিত হইলে তাহার ক্ষারতা ও অম্লতা না থাকে তাহা হইলে বৈসৈয়ানৈড্ আব্ মক্যুরী পুস্তত হইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। হৈড্রার্জি রে ঐয়োডেডন্ ।। ঐয়োডেড্ আব্ মক্যুরী ।

পারদ ১ গুন্স

ঐয়োডেন ৫ ড্রাম

অল্লোহল অর্থাৎ সূরা ... যত আবশ্যক হইবেক তত লইবেক ।

পারদ ও ঐয়োডৈন্ এক খলে রাখিয়া অল্প অল্প
সূরা ইহাতে দিয়া তাবৎপর্যন্ত মর্দন করিবেক যাবৎ
পর্যন্ত পারদ নিশ্চন্দ্র না হয় অর্থাৎ উত্তম নিশ্চিত
না হয় নিশ্চন্দ্র হইলে এই চূর্ণ শীঘ্র মৃদু সন্তাপ
দ্বারা এমত স্থানে শুষ্ক করিবেক যে সেখানে অতি-
শয় আলোক না যাইতে পারে শুষ্ক হইলে এক
শীশীতে রাখিয়া তাহার মুখ সুন্দররূপে কাচের ছিপি
দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। হৈড্রার্জিটৈ বৈন্ ঐয়ো-
ডৈডন্ ।

। বৈন্ আব্ ঐয়োডৈড্-
আব্ মকু'রী ।

পারদ ১ গুন্স

ঐয়োডৈন্ ১০ ড্রাম

অক্লোইল্ অর্থাৎ সূরা ... যত প্রয়োজন হইবেক তত লইবেক ।

পারদ ও ঐয়োডৈন্ এক খলে রাখিয়া অল্প অল্প
অক্লোইল্ দিয়া তাবৎপর্যন্ত মর্দন করিবেক যাবৎ
পারা নিশ্চন্দ্র না হয় নিশ্চন্দ্র হইলেই মৃদু সন্তাপ
দ্বারা শুষ্ক করিয়া এক শীশীতে রাখিয়া তাহার
মুখ কাচের ছিপি দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। হৈড্রার্জিটৈ বৈ সল্ল্যুরেটম্ । । বৈ সল্ল্যুরেট্ আব-
মক্যুরী ।

পারদ ... ২ পৌণ্ড

গন্ধক ... ৫ ঢলস

এক পাत्रে গন্ধক রাখিয়া অগ্নিতে গলাইয়া ইহাতে পারদ নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিত করিবেক নিশ্চিত হইলে পিণ্ডাকৃতি হইবেক যখন ঐ পিণ্ড স্ফীত হইয়া উঠিবেক সেই সময়ে নামাইয়া পাত্রের মুখ সুন্দররূপে ঢাকা দিবেক নতুবা জ্বলিয়া উঠিবেক শীতল হইলে পর ঐ পিণ্ড চূর্ণ করিয়া উর্দ্ধপাতন করিবেক এবং উর্দ্ধপাতন দ্বারা যাহা উর্দ্ধস্থ পাत्रে লগ্ন হইবেক তাহা বৈসল্ল্যুরেট্ আব্ মক্যুরী ইহা গৃহণ করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। হৈড্রার্জিটৈ সল্ল্যুরীটম্- । সল্ল্যুরেট্ আব্ মক্যুরী-
কম সল্ল্যুরী । বিথ্সল্লর ।

। বাঙ্গালা ।

। কজ্জলী ।

পারদ ... ১ পৌণ্ড

গন্ধক ... ১ পৌণ্ড

গন্ধকের সহিত পাৱা তাবৎ খলে মর্দন করিবেক
যাবৎ নিশ্চন্দ্র না হয় উত্তম নিশ্চিত হইলে তুলিয়া
রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিপেরাটা এক্স ম্যাগ্নিসিয়ো । । পিপেরেসল্ল আব্-
ম্যাগ্নিসিয়ন্ ।

। অর্থাৎ ।

ম্যাগ্নিসিয়ন্ নামক ধাতু হইতে যে ঔষধ পুস্তত হয়
তাহার পুষ্করণ ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ম্যাগ্নিসিয়া ।

। ম্যাগ্নিসিয়া ।

কার্বোনেট্ আব্ ম্যাগ্নিসিয়া

...

...

৪ গ্ৰেন্স

কার্বোনেট্ আব্ 'ম্যাগ্নিসিয়াকে দুই ঘণ্টা অতি

তীক্ষ্ণ অগ্নিতে দগ্ধ করিলে ম্যাগ্নিসিয়া পুস্তত হয় ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ম্যাগ্নিসিয়ি কাবোনাচ্ । । কার্বোনেট্ আব্ ম্যাগ্নি-
সিয়া ।

সল্ফেট্ আব্ ম্যাগ্নিসিয়া)	...	৪	পৌণ্ড
অর্থাৎ এপ্লম্ সাল্ট)			
কার্বোনেট্ আব্ সোডা	৪	পৌণ্ড ৮ ড্রন্স
পরিস্কৃত জল	৪	খালন্

এপ্লমসাল্ট ও কার্বোনেট্ আব্ সোডা এই দুই দ্রব্য
দুই দুই গ্যালন জলেতে পৃথক্ মিশ্রিত করিবেক এবং
পৃথক্ ছাঁকিয়া লইবেক তদনন্তর এই দুই দ্রব্য একত্র
করিয়া পাদযটিকা পর্যন্ত পাক করিবেক এবং পাক-
কালীন সর্বদা লাড়িবেক পাকান্তর জল ঢালিয়া ফেলি-
বেক এবং অধঃপতিত বস্তু অতুঃপর পরিস্কৃত জল দ্বারা
ধৌত করিয়া সন্তাপ দ্বারা শুষ্ক করিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিপেরাটা ইপ্লম্বো । । পিপেরেসল্ আব্ লেড্ ।

। বাঙ্গালা ।

। সীসক ধাতু হইতে যে ঔষধ পুস্তত হয় তাহার পুষ্করণ ।



। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
। প্লম্বৈ অসীটাস্ । । অসীটেট্ আব্ লেড্ ।
বা । সুগর আব্ লেড্ ।

আক্সেইড্ আব্ লেড্ অর্থাৎ সূত্রাশঙ্খ চূর্ণ ৪ পৌণ্ড ২ ওন্স
অসিটিক্ এসিড্ অর্থাৎ পরিষ্কৃত সিকা ৪ পৈণ্ট
পরিষ্কৃত জল ৪ পৈণ্ট

অসিটিক্ এসিড্ জলে নিশ্চিত করিয়া ইহাতে
আক্সেইড্ আব্ লেড্ পুষ্কপ করিবেক এবং মৃদু জ্বাল
দিয়া গলাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া ঐ দ্রবাংশকে সত্তাপ
দ্বারা এমনত শোধন করিবেক যে ইহাতে দানা বাক্ষিতে
পারিবেক ।



। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
। লৈক্কার প্লম্বৈ ডে অসি- । সোল্যুশন্ আব্ ডে এসিটেট্-
টাটিস্ । আব্ লেড্ ।

অসিটেট্ আব্ লেড্ (সুগর লেড্) ... ২ পৌণ্ড ৩ ওন্স
আক্সেইড্ আব্ লেড্ অর্থাৎ সূত্রাশঙ্খ ইহার চূর্ণ ১ পৌণ্ড ৪ ওন্স
জল ৬ পৈণ্ট

এই তিন দ্রব্য একত্র অর্দ্ধঘটিকা পর্যন্ত পাক
করিবেক এবং পাককালীন সর্বদা লাড়িবেক শীতল

হইলে পর ইহাতে পরিস্কৃত জল এমত পরিমাণে
নিষ্ক্ষেপ করিবে যে ৬ ছয় পৈণ্ট জল পূর্ববৎ থাকিবে
তদনন্তর ছাঁকিয়া লইবেক ।



। ল্যাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

লৈক্কার প্লস্টৈ অসিটাটিস্- । ডৈলুটেড্ সোলুশন্ আব্-
ডৈলুটস্ । ডৈ অসিটেট্ আব্ লেড্ ।

সোলুশন্ আব্ ডৈ অসিটেট্ আব্ লেড্	...	১১০	ড্রাম
প্লেফস্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল স্রব	..	২	ড্রাম
পারিসুত জল	১	পৈণ্ট

এই তিন দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া রাখিবেক ।



। ল্যাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। প্লস্টৈ ক্লোরিডম্ । । ক্লোরৈড্ আব্ লেড্ ।

অসিটেট্ আব্ লেড্	১২	ড্রাম
ক্লোরৈড্ আব্ সোডিয়ম্ অর্থাৎ লবণ	৬	ড্রাম
অল্পপারিসুত জল	৩	পৈণ্ট

দুই পৈণ্ট জলেতে অসিটেট্ আব্ লেড্ এবং এক পৈণ্ট

জলে ক্লোরৈড্ আব্ সোডিয়ম্ (লবণ) পৃথক্ পৃথক্

দ্রবীভূত করিয়া মিলিত করিবেক এবং এই দুই
দ্রব্যের নিশ্চিতাজন্য উষ্ণতা রহিত হইলে যাহা অধঃ
পতিত হইবেক তাহা পরিস্কৃত জল দ্বারা ধৌত
করিয়া শুষ্ক করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। প্লষ্টৈ ঐয়োডৈডম্ ।

। ঐয়োডৈড্ আব্ লেড্ ।

অসিটেট্ আব্ লেড্ (স্বগর লেড্)	৩	গ্রান্স
প্রয়োডৈড্ আব্ পোটাশিয়ম্	৭	গ্রান্স
পরিস্কৃত জল	১	খালন্

ছয় পৈণ্ট জলেতে অসিটেট্ আব্ লেড্ দ্রবীভূত
করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া ইহাতে ঐয়োডৈড্ আব্
পোটাশিয়ম্ দুই পৈণ্ট জলেতে মিশ্রিত করিয়া
নিষ্ক্ষেপ করিবেক নিশ্চিত হইলে যাহা অধঃপতিত
হইবেক তাহা ধৌত করিয়া শুষ্ক করিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। প্লম্বৈ আক্লিডন্ হৈড্রাটন্ । । হৈদ্রাটিড্ আক্সৈড্-
আব্ লেড্ ।

সোলুশন্ আব্ ডৈ অসিটেট্ আব্ লেড্	...	৬	পৈণ্ট
সোলুশন্ আব্ পোটাশ্	}	৬ পৈণ্ট
কিস্মা ইহা যত আবশ্যক হইবেক তত লইবেক	...		
পরিশ্রুত জল	৩	থালন্

এই তিন দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া রাখিলে যাহা অধঃপতিত হইবেক তাহা লইয়া জল দ্বারা একপ ধৌত করিবেক যে ইহাতে কিছুনাত্র ক্ষারস্বাদ থাকিবে না ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিপেরাটা ই পোটাশ্লিয়ো । । পিপেরেসল্ণ আব্-
পোটাশ্লিয়ন্ ।

। পোটাশ্লিয়ন্ নামক ধাতু হইতে যে ঔষধ পুস্ত্রুত হয়
তাহার পুষ্করণ ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পোটাস্লি কার্বোনাচ্ । । কার্বোনেট্ আব্ পোটাস্ ।

। বাঙ্গালা । .

। শোধিত ক্ষার ।

ইম্প্যুর কার্বোনেট্ আব্ পোটাস্ অর্থাৎ } ... ২ পৌণ্ড
অশোধিত ক্ষার .

পরিশ্রুত জল ১৥০ পৈণ্ট

উষ্ণজলে অশোধিত ক্ষার গলাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া
এক পুশস্ত পাত্রে রাখিয়া ইহাতে এমনত জ্বাল দিবেক
যে ইহার জল শুষ্ক হইবেক এবং গাঢ় হইলে লোহার
খুন্তী দ্বারা তাবৎপর্যন্ত লাড়িবেক যাবৎপর্যন্ত দানা
না বান্ধে ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লৈকার পোটাস্লি- । সোল্যুশন্ আব্ কার্বোনেট্-
কার্বোনাটিস্ । আব্ পোটাস্ ।

কার্বোনেট্ আব্ পোটাস্ ২০ ড্রন্স

পরিশ্রুত জল ১ পৈণ্ট

জলেতে কার্বোনেট্ আব্ পোটাস্ গলাইয়া ছাঁকিয়া
রাখিবেক ।

। লাটিম্ ।

। ইংরাজী ।

। পোটাস্‌মি বৈ কার্বোনাঃ ।

। বৈ কার্বোনেট্ আব-
পোটাস্ ।

কার্বোনেট্ আব্‌ পোটাস্

৩ পৌণ্ড

পবিশ্লুত জল

খালস

জলেতে কার্বোনেট্ আব্‌ পোটাস্‌ গলাইয়া ইহাতে কার্বোনিক্ অসিড্* সংযোগ করাইবেক এবং ঐ এসিড্ তাবৎপর্যন্ত সংযোগ করাইবেক যাবৎপর্যন্ত উক্ত দ্রবেতে ক্ষারতা ও অম্লতা থাকিবেক ক্ষারতা এবং অম্লতা ত্যাগ হইলে ঐ দ্রব মৃদু সন্তাপে রাখিলে দানা বান্ধিবেক এবং ঐ দানা সকল গলাইয়া পুনর্বার নির্জনে রাখিবেক কারণ পুনর্বার দানা দানা হইবেক দানা বান্ধিলে পর জল ঢালিয়া দানা সমস্ত শুষ্ক করিয়া লইবেক ।

* কার্বোনিক্ অসিড্ এক প্রকার বায়ু ইহা এই রূপে প্রস্তুত করিবেক । খড়ী চূর্ণ ও জল মিশ্রিত করিয়া লেহবৎ করিবেক এবং ইহাতে সলফ্যুরিক্ অসিড্ অর্থাৎ গন্ধক দ্রাবক তৃত্বাংশ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ইহাতে প্রক্ষেপ করিবামাত্র উক্ত বায়ু উদ্ধাত হইতে আরম্ভ হইবেক পরন্তু যৎকালীন ঐ কার্বোনিক্ অসিড্ কোন দ্রবীভূত বস্তুতে প্রবেশ করাইতে হয় তখন কাচ যন্ত্রে ইহার প্রস্তুত করণের দ্রব্য দিয়া ঐ যন্ত্রের নল কাচকূপীস্থ সেই দ্রবেতে সংযোগ করিবেক ।



ফার্মাকোপিয়া।

অর্থাৎ

ঔষধকল্লাবলী।



এই ঔষধকল্লাবলী লণ্ডননগরের রাজকীয়
বিদ্যালয়ের চিকিৎসকগণেরা ১৮৩৬ ইংরাজী সনে
পুস্তক করিয়াছেন এক্ষণে বঙ্গভাষাতে অনুবাদিত হইল।



। পরিমাণেরপরিভাষা।

ইংলণ্ডদেশে দুইপুকার তুলামান চলিত আছে এক
সুবর্ণরৌপ্যাঙ্গুর পরিমাণার্থক দ্বিতীয় অন্যান্যবাণিজ্য
দ্রব্যাদির পরিমাণ নিমিত্তক পরন্তু যে তুলামান সুবর্ণাদি
বিষয়ে ব্যবহৃত হয় তদ্বারা চিকিৎসকেরা ঔষধাদি
তোলন করেন এবং ইংরাজী ভাষাতে তাহাকে ট্রয়ওয়েট্

কহে ইহার সংজ্ঞা বিশেষ ও পুত্রেয়কের সংকেত চিহ্ন এই ।

* ১ গুণ্	Gr.i
১০ গুণ্	১. কুপল 3i
৩ কুপল	১ ড্রাম 5i
৮ ড্রাম	১ ঔন্স 5i
১২ ঔন্স	১ পৌণ্ড 1li



ইংলণ্ডদেশে তৈলমদ্যাদি দ্রবদ্রব্যের পরিমাণার্থ যে ভাণ্ডমান ব্যবহৃত হয় তাহাকে ইংরাজী ভাষাতে ইম্পিরিয়েলমেজর কহে অর্থাৎ রাজকীয়পরিমাণ যেহেতুক ইহা তদ্দেশীয় রাজানুমত ঐ ভাণ্ডমানের নাম ও চিহ্ন এই । যথা ।

১ গ্যালন C	৮ পৈণ্ট
১ পৈণ্ট O	১০ ঔন্স
১ ঔন্স f 5i	৮ ড্রাম
১ ড্রাম f 5i	৬০ বিন্দু
১ ড্রাপ m	১ বিন্দু

* কোম্পানীর নূতন এক শিকিতে ৪৫ গ্রেন হয় যद्यপি ঐ শিকীর পরিমিত এক পিষ্টলতারকে সমান তিন ভাগ করিয়া কাটা জায় তবে এক এক ভাগ ১৫ গ্রেন হয় পুনর্বার ঐ ১৫ গ্রেন পরিমিত তারকে সমান তিন ভাগ করাজায় তবে পঞ্চ গ্রেন হয় এবং ঐ পঞ্চ গ্রেন তারকে পঞ্চ ভাগ সমান করিয়া কাটিলে এক এক গ্রেন হইবেক ।

১. ঔষধ রাখিবার পাত্রাদির নিয়ম।

যেসকল পাত্রাদিতে ঔষধ পুস্তৃত করিবেক কিন্মা রাখিবেক তাহা এমন ধাতুদ্বারা নির্মিত হইবেক যাহার সংযোগে ঐ ঔষধ বিকৃতি প্ৰাপ্ত নাহয়।

কাচের পাত্র ও পুস্তুরময় থল্ল এবং মৃণ্ময়পাত্র এবং লৌহের হামানদিস্তা পুভৃতি ব্যবহার্য্য এবং তাম্রময় ও সীসকময় পাত্রাদি অব্যবহার্য্য।

যে সমস্ত অম্ল ও ক্ষার এবং ধাতুঘটিত ঔষধ আর সকল পুকার লবণ এই সকল দ্রব্য কেবল কাচের সিসীতে কিন্মা বোতলে রাখিবে ও তাহারদিগের মুখ কাচের ছিপি দ্বারা সুন্দররূপে বদ্ধকরিয়া রাখিবেক।



১. * থর্মামেটর অর্থাৎ উষ্ণপরিমাপক যন্ত্রের বিবরণ।

বায়ু ও জল ইত্যাদি বস্তুর উষ্ণতার তারতম্য অবগত হইবার কারণ এক যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহার

* থর্মামেটর যন্ত্রের মূল বিবরণ এই এক সূক্ষ্ম কাচনল উহার নীচেরমুখ রুদ্ধ ও কিঞ্চিৎস্থিত এবং উর্দ্ধমুখদ্বারা যথা প্রমাণ পারা প্রবেশ করাইয়া ঐ মুখ রুদ্ধকরে এবং ঐ নল যে পিস্তলের দীর্ঘ পত্রিতে সংযুক্ত থাকে তাহাতে ১ একাদি ২১২ অঙ্কদ্বারা সমান বিভক্ত এই রেখা সমূহের নাম ইংরাজীতে ডিগ্গি কহে এবং সংস্কৃততে কলা কহা যাইতেপারে ঐ যন্ত্রস্থ পারা উষ্ণপ্রাপ্তহইলে উপরি উঠে এবং শীতস্পর্শে নীচে পতিত হয়।

নাম ফানহেইট্‌থর্মামেটর কারণ ঐ যন্ত্র ফানহেট্‌নামক সাহেবদ্বারা পুথনতঃ সৃষ্ট হইয়া ছিল ।

ঔষধ পুস্তুত করণ সময়ে যত উত্তাপ আবশ্যক হইবেক তাহার সীমা ঐ যন্ত্রদ্বারা অবগত হইবেক । যখন পকু জলের অর্থাৎ অতুষ্ণজলের উত্তাপ পুয়োজন হইবেক তাহার অতুষ্ণতা ২১২ ডিগ্রি অর্থাৎ কলা পর্য্যন্ত গুাহ্ এবং যে স্থলে মৃদুসন্তাপ নির্দেশ করায়াইবেক তথা ৯০ ডিগ্রি হইতে ১০০ এক শত ডিগ্রি পর্য্যন্ত জানিতে হইবেক ।



১ ওয়াটরবাথ্ অর্থাৎ জলস্বেদনযন্ত্র ।

এক পাত্র জলপূর্ণ করিয়া উষ্ণ করিবেক ঐ জলোপরি পাত্রান্তর স্থাপন করিয়া তাহাতে ঔষধ দ্রব্য রাখিয়া নীচেরপাত্রে সন্তাপ পুদান করিবেক এই যন্ত্রকে ইংরাজী ভাষাতে ওয়াটর বাথ্ কহে কোন কোন দ্রব্য ঔষধ গাঢ় করিতে ও শুষ্ক করিতে এবং কখন কখন চুয়ায়বার নিমিত্তে জলস্বেদন যন্ত্রের পুয়োজন হয় ।



। বালুকাযন্ত্র ।

পুথমত এক লৌহপাত্র বালুকাপূর্ণ করিয়া ক্রমে ক্রমে সস্তাপ পুদান করিবেক এবং ঐ বালুকোপরি যথোচিত পাত্র স্থাপিত করিয়া ঐ পাত্রে ঔষধাদি রাখিবেক এবং তদ্বারা ঐ ঔষধাদির শোষণাদি ক্রিয়া নির্বাহ হইবেক বালুকা যন্ত্রকে ইংরাজী ভাষাতে সেণ্ড-বাথ্ কহে ।



। ঔষধ নির্মাণ বিধি ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অসিডা ।

। অসিডস ।

। বাঙ্গালা ।

। হিন্দি ।

। অম্ল অথবা দ্রাবক ।

। তেজাব্ ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অসিটম্ ডিস্টিলেটম্ । । ডিস্টিলেড বিনিগর ।

। বাঙ্গালা ।

। সংস্কৃত ।

। পরিস্রুত সিক্কা ।

। চূক্ ।

সিক্কা ৮ পৈণ্ট

এই সিকা এক গ্লাসরিটার্ট অর্থাৎ কাচের বকযন্ত্রে রাখিয়া বালুকাযন্ত্রোপরি বকযন্ত্র রাখিবেক এবং ঐ যন্ত্রের মুখে এক কাচভাণ্ড সংলগ্ন করিয়া সপ্ত পৈণ্ট সিকা চুয়াইয়া লইবেক।



। লাটিন্।

। ইংরাজী।

। অনিডন্ এসিটিকন্।

। অসিটিক্ অসিড।

। সংস্কৃত।

। বাঙ্গালা।

। চুক্তান্ন।

। সিকা দ্রাবক।

অসিটেট্ আব সোডা	২ পৌণ্ড
-----------------	-----	-----	---------

সব্জ্যুরিক অসিড্ অর্থাৎ গন্ধক দ্রাবক	..	২ ঔন্স
--------------------------------------	----	--------

পরিষ্রুত জল অর্থাৎ চুয়ান জল	...	২ ঔন্স
------------------------------	-----	--------

এক কাচের বকযন্ত্রে অসিটেট্ আব সোডা নিক্ষেপ করিবেক এবং জলের সহিত সব্জ্যুরিক অসিড মিশ্রিত করিয়া উহাতে ঢালিবেক তদনন্তর বালুকা যন্ত্রোপরি ঐ বকযন্ত্র রাখিয়া অসিড চুয়াইয়া লইবেক এবং চুয়ানের শেষ সময়ে অত্যন্ত অধিক জ্বাল যাহাতে না পায় তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইবেক।



। लाटिन् ।

। ईंराजो ।

। অসিডম্ কাস্তারেডিস্ । । বিনিগর আব কাস্তারেডিজ্ ।

। दाशाला ।

। তেল্লী বক্ষিকানিশু সিকা ।

ব্লিষ্টরিং ফ্লাই অর্থাৎ তেল্লী মক্ষিকা তচ্চূর্ণ

୨ ଓଡ଼ିଆ

অসিটিক অসিড অর্থাৎ সিকাদ্রাবক

...

১ টৈপল্ট

তেল্লী মক্ষিকা চূর্ণ অসিটিক অসিড তে মিশ্রিত
করিয়া অষ্টদিবস পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবেক এবং
মধ্যে মধ্যে পুতিদিন তাহা লাড়িবেক অষ্টমদিবসের
পর ছাঁকিয়া লইবেক ।



। लाटिन् ।

। ईंराजी ।

। असिडम काल्लिसाई । विनिगर आव मिडोसाकरान् ।

মিডোসাফরানের অভিনব গ্রন্থি পেশীকৃত

୧ ଓଁକ୍ଷ

পরিভ্রূত সিকা

...

..

..

୧୬ ଓଁକ୍ଷ

ফ্রফ্‌ স্পিরিট অর্থাৎ জনাধিকসুখ

...

୧ ଡିମ୍ବ

এক কাচের পাত্রে মিডোসাকরানের গুস্তি সমস্ত ও
সিকা মিলিত করিয়া রাথিবেক ঐ পাত্র মুখ শিথিল
কপে আবৃত করিয়া তিন দিবস ভিজাইয়া রাথিবেক
চতুর্থ দিবসে ছাঁকিয়া নির্জনে রাথিবেক তদনন্তর
উপরিস্থ স্বচ্ছাংশ ঢালিয়া লইবেক এবং ঐ দুবাংশের
সহিত প্রফ্‌স্পিরিট মিশ্রিত করিয়া লইবেক।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অসিটম্ সিলী ।

। বিনিগর আব স্কুইল্ ।

। বাঙ্গালা ।

। কন্দরা মিশু সিকা ।

অভিনব ও শুষ্ক স্কুইল অর্থাৎ কন্দরা ...	১৫	ওন্স
পরিষ্রুত সিকা ...	৬	পৈণ্ট
প্রুফ্ স্পিরিট অর্থাৎ জলাধিক হ্রা ...	১০	পৈণ্ট

এক কাচের পাত্রে স্কুইল ও সিকা মিলিত করিয়া
 ঐ পাত্র মুখ শিখিলরূপে ঢাকিয়া চব্বিশ ঘণ্টা পর্যন্ত
 মৃদু সন্তাপোপরি ভিজাইয়া রাখিবেক তদনন্তর ক্রাথ
 ছাঁকিয়া রাখিবেক পরে যে মলাংশ অধঃপতিত হইবেক
 তাহা ত্যাগকরিয়া উপরিস্থ স্বচ্ছদ্রবভাগ লইয়া সুরা
 মিশ্রিত করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অসিডম্ বেঞ্জোয়েকম্ । । বেঞ্জোয়িক্ অসিড্ । .

। বাঙ্গালা ।

। উর্দ্ধপাতিত লোবান । .

বেঞ্জোয়েকম্ অর্থাৎ লোবান ...	১	পৌণ্ড
-------------------------------	---	-------

এক পাত্রে লোবান রাখিয়া পাত্রান্তর উহার উপর
 দিয়া মুখে মুখে ঐ দুই পাত্র উত্তমরূপে সংযুক্ত করিয়া

বালুকা যন্ত্রোপরি স্থাপিত করিবেক এবং উষ্মাপরি-
 মাপক যন্ত্রের ৩০০ তিনশত ডিগ্রি অর্থাৎ কলা পর্যন্ত
 জ্বাল দিবেক এই সন্তাপদ্বারা লোবানের যে অংশ
 উদ্ধৃষ্ট পাত্রে লাগিবেক এই উদ্ধৃষ্টপাতিত ভাগ সংগৃহ
 করিয়া বিবুলস পেপার অর্থাৎ শোষক কাগজে
 রাখিয়া একপ নিষ্পীড়ন করিবেক যে তদ্বারা এই দুবের
 তৈলাংশ পৃথক্ হইয়া এই কাগজে লাগিবেক পরে এই
 নিষ্পীড়িত লোবান পুনর্বার উদ্ধৃষ্ট পাতিত করিবেক
 পরন্তু দ্বিতীয় বার উদ্ধৃষ্টপাতন কালীন একপ সন্তাপ
 পুদান করিবেক যে তাহা থর্মানেন্টর অর্থাৎ উষ্মমাপক
 যন্ত্রের ৪০০ শত ডিগ্রির অধিক না হয় তৎপরে উপরিস্থ
 ভাণ্ডে যাহা সংলগ্ন হইবেক তাহা লইয়া কাচ ভাণ্ডে
 রাখিবেক ।



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। অসিডন্ সিট্রিকন্ ।

। সিট্রিক অসিড্ ।

। অর্থাৎ ।

। গাঢ়ীকৃত লেবুররস ।

জুস আব লিমন্স অর্থাৎ লেবুররস	৪ পৈন্ট
প্রিপেরেড্ চাক্ অর্থাৎ শোধিত থড়ী.	...	৪ ০ ঔন্স
পরিষ্রুত জল	২ পৈন্ট
ডেব্ল্যাটেড্ সলফ্যুরিক অসিড্ অর্থাৎ জলমিশ্র গন্ধকদ্রাবক	২৭ ০ ঔন্স	

লেবুর রস উষ্ণ করিয়া ইহাতে সমস্ত খড়ী অল্প অল্প করিয়া নিক্ষেপ করত লেবুর রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া নির্জনস্থানে রাখিবেক তদ্বারা লেবুর রসের অম্লাংশ খড়ীর সহিত মিলিত হইয়া অধঃপতিত হইবেক তদনন্তর উপরিস্থ স্বচ্ছদ্রুবাংশ ঢালিয়া ফেলিবেক এবং যাহা অধঃস্থ থাকিবেক তাহা ইংরাজী ভাষাতে সৈটেট্ আব লৈম কহে অর্থাৎ চুনমিশ্র লেবুর রস ঐ গাঢ় বস্তুকে অনেক বার উষ্ণ জলদ্বারা ধৌত করিবেক তাহারপর ঐ ধৌত বস্তু উক্ত পরিশ্রুত জল ও ডৈলুটেড সল্ল্যুরিক অসিডের সহিত মিশ্রিত করিয়া পাদঘণ্টা পর্য্যন্ত পাক করিবেক পশ্চাৎ উহা বলপূর্বক বস্ত্রনিষ্পীড়িত করিয়া দ্রুবাংশ লইবেক ঐ দ্রুবকে মৃদু-সত্তাপ দ্বারা একপ শোষিত করিয়া নিভৃতস্থানে রাখিবেক যে তাহাতে দানা বান্ধিতে পারে ঐ দানা সমুদয় দ্বিতীয়বার জলেতে দ্রুবিভূত করিয়া ছাঁকিয়া লইবেক এবং ইহা পাক করিয়া নির্জনে রাখিবেক তাহাতে যে দানা বান্ধিবেক তাহাও তৃতীয়বার ঐ রূপ করিবেক তাহা করিলে দানা সমস্ত অতি পরিষ্কৃত হইবেক।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অসিডম হৈদোক্লোরিকম্ । । হৈদোক্লোরিক্ অসিড্ ।

। বাঙ্গালা ।

। লবণদ্রাবক ।

শুদ্ধ লবণ	২	পৌণ্ড
সল্যুরিক্ অসিড্ অর্থাৎ গন্ধক দ্রাবক ...	২০	গ্রেন্স			
পরিষ্রুত জল	২৪	গ্রেন্স

এক কাচের বকযন্ত্রে লবণ রাখিয়া সল্যুরিক্ অসিড্

১২ ঔন্স জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঐ লবণে নিক্ষেপ করিবেক অবশিষ্ট ১২ ঔন্স জল এক রিসিবর অর্থাৎ এক ধারক ভাণ্ডে রাখিয়া ঐ ধারকের মুখে বক যন্ত্রের নল মিলিত করিবেক এবং যন্ত্রকে বালুকায়ত্রোপরি রাখিয়া ক্রমশঃ জ্বাল বৃদ্ধি করত উক্ত ধারকস্থ জলেতে দ্রাবক চোয়াইয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অসিডম হৈদোক্লোরিকম্ । ডৈলুটেড্ হৈদোক্লোরিক্-
ডৈল্যুটম্ । অসিড্ ।

। বাঙ্গালা ।

। জলমিশ্রলবণ দ্রাবক ।

হৈদোক্লোরিক্ অসিড্ অর্থাৎ লবণ দ্রাবক	৪	গ্রেন্স
পরিষ্রুত জল	১২	গ্রেন্স

এই দুই দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া রাখিবেক ।

। লাটিন্ ।	। ইংরাজী ।
। অসিডম্ নৈট্রিকম্ ।	। নৈট্রিক্ অসিড্ ।
। সংস্কৃত ।	। বাঙ্গালা ।
। যবক্ষার দুাবক ।	। শোরার দুাবক ।

শুকশোরা ২ পৌণ্ড

সল্ফ্যুরিক্ অসিড্ অর্থাৎ গন্ধকদুাবক ... ২ পৌণ্ড

এক কাচের বকযন্ত্রে শোরা ও অসিড মিলিত করিয়া বালুকাযন্ত্রোপরি ঐ যন্ত্র রাখিয়া জ্বাল দিবেক তদ্বারা নৈট্রিক অসিড চোয়াইয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।	। ইংরাজী ।
। অসিডম্ নৈট্রিকম্ ডৈল্যুটম্ ।	। ডৈল্যুটেড্ নৈট্রিক্-অসিড্ ।
। বাঙ্গালা ।	

। জলমিশ্রশোরার দুাবক ।

নৈট্রিক্ অসিড্ ১ ঔন্স

পরিষ্কৃত জল ২ ঔন্স

এই দুই অব্য একত্র মিশ্রিত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অসিডম্ ফাস্ফরিকম্-
ডৈল্যুমৈ ।

। ডৈল্যুটেড্ ফাস্ফরিক্-
অসিড্ ।

ফাস্ফরস্	১ ঔন্স
নৈট্রিক্ অসিড্ অর্থাৎ শোয়ারদ্রাবক			...	৪ ঔন্স
পরিম্মত জল	১০ ঔন্স

পুথমতঃ জলের সহিত নৈট্রিক্ অসিড্ মিশ্রিত করিবেক এবং কাচের বকযন্ত্রে ফাস্ফরস পুক্ষেপ করিয়া ইহাতে ঐ জলমিশ্রিত অসিড্ নিক্ষেপ করিবেক ও বালুকাযন্ত্রোপরি বকযন্ত্র রাখিয়া জ্বালদিবেক পুথমতঃ যে অষ্ট ঔন্স নিগত হইবেক তাহা পুনবার ঐ বকযন্ত্রে নিষ্কিপ্ত করিয়া অষ্ট ঔন্স চোয়াইবেক এই অষ্ট ঔন্স পরিত্যাগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবেক তাহা বকযন্ত্র হইতে প্লাটিনা ধাতু নির্মিত কেপসুল্ অর্থাৎ কটোরাতে রাখিয়া শোষণ করিবেক এবং ২ ঔন্স ৬ ড্রাম অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে ইহাতে এমত পরিমাণে জলনিক্ষেপ করিবেক যে ইহার সহিত ২৮ ঔন্স পরিপূর্ণ হয় ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অসিডম্ সল্ল্যুরিকম্ । ডৈল্যুটেড্ সল্ল্যুরিক্ অসিড্ ।
ডৈল্যুটম্ ।

। বাঙ্গালা ।

। জলনিশু গন্ধকদ্রাবক ।

সল্ল্যুরিক্ অসিড্ ১।।০ গ্রেন্স

পরিষ্রুত জল ১৪।।০ গ্রেন্স

জলেতে সল্ল্যুরিক্ অসিড্ অল্প অল্প নিক্ষেপ করিয়া

মিশ্রিত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অসিডম্ টার্টরিকম্ । টার্টারিক্ অসিড্ ।

বৈটার্টেট্ আব পোটার্শ্ ৪ পৌণ্ড

অত্যুষ্ণ পরিষ্রুত জল ২।।০ গ্যালন

শোধিত খড়ী ২৫ গ্রেন্স ৬ ড্রাম

ডৈল্যুটেড্ সল্ল্যুরিক্ অসিড্ ... ১ পৈন্ট ১৭ গ্রেন্স

হৈদ্রোক্লোরিক্ অসিড্ অর্থাৎ লবণদ্রাবক }
অথবা যত আবশ্যক হইবেক তত লইবেক } ২৬ ॥০ গ্রেন্স

বৈটার্টেট্ আব্ পোটার্শ্ ২ গ্যালন পরিষ্রুত জলেতে

পাক করিয়া নামাইবেক এবং এই দ্রবেতে অর্দ্ধভাগ খড়ী
অল্প অল্প পুক্ষেপ করিবেক উত্থলন রহিত হইলে ইহাতে

অবশিষ্ট অর্দ্ধ ভাগ খড়ীকে হৈদ্রোক্লোরিক্ অসিড্
এবং ৪ পৈণ্ট পরিষ্কৃত জলের সহিত দুবীভূত
করিয়া নিষ্ক্ষেপ করিয়া নির্জন স্থানে রাখিবেক
তদনন্তর ইহার নীচে যাহা পতিত হইবেক তাহার
নাম টাট্টেট্ আব লৈম ইহার উপরিস্থ জল ঢালিয়া
ফেলিবেক এবং অধঃপতিত ভাগ অর্থাৎ টাট্টেট্
আব লৈমকে অনেকবার পরিষ্কৃত জলদ্বারা তাবৎ
ধাবন করিবেক যাবৎ উহাতে কোন স্বাদ না থাকে
তদনন্তর ঐ ধৌত টাট্টেট্ আব লৈমতে সল্ল্যুরিক্
অসিড্ নিষ্ক্ষেপ করিয়া পাদঘণ্টা পর্যন্ত পাক
করিবেক পশ্চাৎ ঐ দুব বস্ত্রে ছাকিয়া মৃদুসস্তাপ-
দ্বারা একপ শোষিত করিবেক যাহাতে ঐ শোষিত
দ্রুবেতে দানা বান্ধিতে পারে. ঐ দানা সমূহকে
পুনর্বার পরিষ্কৃত জলেতে দুবীভূত করিয়া ছাঁকিয়া
লইবেক এবং পাক করিয়া নির্জনে রাখিবেক তাহাতে
যে দানা বান্ধিবেক তাহাও তৃতীয় বার এইরূপ
করিবেক তাহা করিলে ঐ দানা সমস্ত অতি পরিষ্কৃত
হইতে পারিবেক।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইথীরিয়া ।

। পিপেরেসন আব ইথর ।

অর্থাৎ ইথর নামক আরকের নিৰ্ম্মাণ পুৰণ ।



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। ইথর সল্ল্যুরিকম্ ।

। সল্ল্যুরিক্ ইথর ।

রিকর্টফৈড্ স্পিরিট্ অর্থাৎ অম্পাজলহর	..	৩ পৌণ্ড
সল্ল্যুরিক্ অসিড্ অর্থাৎ গন্ধকদ্রাবক	২ পৌণ্ড
অগ্নিদগ্ধ কার্বোনেট্ আব পোটাস্	১ ঔন্স

কাচের বকযন্ত্রে দুই পৌণ্ড স্পিরিট্ নিক্ষেপ করিয়া ইহাতে অল্প অল্প করিয়া সল্ল্যুরিক অসিড্ মিশ্রিত করিবেক এবং ঐ যন্ত্রকে বালুকাযন্ত্রোপরি রাখিয়া একপ অধিক সন্তাপ দিবেক যে ঐ মিশ্রিত দ্রব শীঘ্র পক্ হইতে পারে এবং যে ধারক ভাণ্ডে চুয়িয়া পড়িবেক ঐ পাত্রের উপর হিম অর্থাৎ বরফ অথবা জল সেচন করত শীতল রাখিবেক এবং তাবৎ পর্যন্ত চোয়াইবেক যেপর্যন্ত ঘনভাগ নির্গত হইতে আরম্ভ না হয় ঘনভাগ নির্গত দেখিলেই চোয়ান রহিত করিবেক এবং যে দ্রব যন্ত্রমধ্যে থাকিবেক তাহা শীতল হইলে পুনর্বার ঐ যন্ত্রের ভিতর অবশিষ্ট স্পিরিট্

নিষ্ক্ষেপ করিয়া পূর্ববৎ ইথর্ চোয়াইয়া লইবেক
তদনন্তর উক্ত চোয়ান দুই দ্রব মিলিত করিয়া উপরিস্থ
ভাগ ঢালিয়া লইয়া ইহাতে কার্বোনেট্ আব্ পোটাশ্
পুষ্কেপ করিয়া একঘণ্টা পর্য্যন্ত ইহাকে অনেকবার
লাড়িবেক পরে ইহা এক বড় বকযন্ত্রে রাখিয়া চোয়াই-
বেক এবং ঐ চোয়ান ইথর্ এক কাচের বোতলেতে
রাখিয়া তাহার মুখ সুন্দররূপে বন্ধ করিয়া রাখিবেক।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ওলিয়ম্ ইথীরিয়ম্ ।

। ইথীরিয়েল্ আইল্ ।

রিক্টিফেড্ স্পিরিট্ অর্থাৎ অল্পজলময়রা	...	২ পৌণ্ড
সলফ্যুরিক্ অসিড্ অর্থাৎ গন্ধক দ্রাবক...	...	৪ পৌণ্ড
সোল্লুশন আব পোটাশ্	১ ঔন্স
অথবা যত আবশ্যক হইবেক তত লইবেক }
চোয়ান জল	১ ঔন্স
অথবা যত আবশ্যক হইবেক তত লইবেক }

সুরাতে এসিড্ সাবধানে মিশ্রিত করিবেক এবং
এই দুই দ্রব্ মিলিত করিয়া কাচের বকযন্ত্র দ্বারা
চুয়াইবেক যখন কৃষ্ণবর্ণ ফেগোদ্রম হইবেক তখন
যন্ত্রকে সন্তাপ হইতে শীঘ্র নামাইবেক ঐ চোয়ান
অংশের উপরিস্থ লঘুভাগকে গুরুতরাংশ হইতে পৃথক্
করিয়া এক দিবস বায়ুতে রাখিবেক অর্থাৎ অনাবৃত

করিয়া রাখিবেক এবং জলের সহিত সোল্যুশন আব্ পোটাস্ মিশ্রিত করিয়া ঐ লঘু দুবাংশেতে নিক্ষেপ করিয়া এই মিশ্রিত বস্তু কাচভাণ্ডে রাখিয়া ঐ ভাণ্ডকে পুনঃ পুনঃ লাড়িবেক যখন দেখিবেক যে ইথিরিয়েল্ আইল ভালরূপ ধৌত হইয়া অধঃ পতিত হইয়াছে তখন তাহা পৃথক্ করিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। স্পিরিটস্ ইথিরিস্ নৈট্রিসে । । স্পিরিট আব্ নৈট্রিক্-
ইথর্ ।

রিক্টফৈড্ স্পিরিট্ অর্থাৎ অল্পজলময়	...	৩ পৌণ্ড
নৈট্রিক্ অসিড্ অর্থাৎ শোরার দ্রাবক	...	৪ ড্রন্স

ঐ সুরাতে ক্রমে ক্রমে শোরার দ্রাবক মিশ্রিত করিয়া কাচের বকযন্ত্রদ্বারা বতিশ ঔল্ল আরক চুয়াইয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

স্পিরিটস্ ইথিরিস্ সল্লুস-) কম্পৌণ্ড স্পিরিট্ আব-
রিটৈস্ কম্পাজিটস্ } ... সল্লুসিক্ ইথর।

সল্লুসিক্ ইথর	৮ ওন্স
রিকটফেড্ স্পিরিট্ অর্থাৎ অল্‌পজলহরা	১৬ ওন্স
ইথিরিয়েল্ আইল্	৩ ড্রাম

এইতিন বস্তু মিশ্রিত করিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অক্টেনা ।

। অক্টেনিজ্ ।

। ক্ষারৌষধি পুষ্করণ ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অকানিটেনা ।

। অকানিটেনা ।

। বাঙ্গালা ।

। কাটবিষের পালো ।

অকানিট্ অর্থাৎ কাটবিষ শূক্ৰ এব° কুণ্ডিত	২ পৌণ্ড
রিকটফেড্ স্পিরিট্ অর্থাৎ অল্‌পজলহরা	...	৩ থালন

জলমিশ্র গন্ধক দ্রাবক।
 সোল্যুসন আব্ অম্মোনিয়া } এই পুতে্যক তিনদুবের
 পশ্চস্থির পরিস্কৃত অঙ্গার। } যত পুয়োজন হইবেক
 তাহা লইবেক।

এক বকযন্ত্রে এক গ্যালন উক্ত সুরা এবং ঐ কাট্‌বিষ একত্র করিয়া ঐ যন্ত্রের নলের সহিত এক ধারক ভাণ্ড সংলগ্ন করিবেক এবং ইংরাজী এক ঘণ্টা পর্যন্ত পাক করিয়া দুবাংশ ঢালিয়া লইবেক এবং অন্য এক গ্যালন সুরা এবং যাহা পুথমকার চোয়ানদ্বারা ধারক ভাণ্ডে পরিস্কৃত সুরা তাহার সহিত ঐ কাট্‌বিষ পুনর্বার ঐরূপ পাক করিবেক এবং দুবাংশ ঢালিয়া লইবেক তৃতীয়বার ও পূর্ববৎ করিয়া ঐ কাট্‌বিষ বস্ত্রনিষ্পীড়িত করিয়া ফেলিয়াদিবেক এবং উক্ত দুবসমস্ত একত্র করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া ইহা হইতে স্পিরিট অর্থাৎ সুরা চুয়াইয়া লইবেক যন্ত্রমধ্যে যাহা অবশিষ্ট থাকিবেক তাহা সস্তাপ দ্বারা সারবৎ গাঢ় করিয়া পুনর্বার জলেতে দুবীভূত করিয়া ছাঁকিয়া লইবেক এবং ইহাকেও মৃদুসস্তাপদ্বারা একরূপ ঘন করিবেক যে তদ্বারা ইহা লেহবৎ হইবেক তদনন্তর ইহাতে ডেলুটিঙ্ সল্ল্যুরিক-অসিড্ পরিস্কৃত জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া এতাদৃশ পরিমাণে নিষ্ক্ষেপ করিবেক যে তাহাতে অকানিটেনা

দ্রবীভূত হইবেক তাহার পর ইহাতে সোল্যুশন্ আব্
 অম্মোনিয়া অল্প অল্প করিয়া পুক্ষেপ করিলে একোনিটেনা
 অধঃ পতিত হইবেক এবং ইহাতেও পূর্ববৎ
 ডৈল্যুটেড্ সল্ল্যুরিক অসিড্ পরিস্কৃত জলের সহিত
 মিলিত করিয়া নিক্ষেপ করিয়া অকানিটেনা গলাইয়া
 লইবেক তদনন্তর এইদুবের সহিত উক্ত অম্মার মিশ্রিত
 করিয়া ইংরাজী পাদঘণ্টাপর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ লাড়িয়া
 ছাঁকিয়া লইবেক এবং এই ছাঁকিত দ্রবেতে পুনর্বার
 সোল্যুশন্ আব্ অম্মোনিয়া পুক্ষেপ করিলে অকানিটেনা
 অধঃ পতিত। হইবেক ঐ অধঃ পতিত অকানিটেনা
 ধৌত করিবেক এবং শুষ্ক করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লৈক্কার অম্মোনিয়ি ।। সোল্যুশন্ আব্ অম্মোনিয়া ।।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। নরসারদুব ।

। নিশাদলদুব ।

হৈদোক্লোরেট আব্ অম্মোনিয়া অর্থাৎ নিশাদল	১০ গ্ৰাম্
চুন	৮ গ্ৰাম্
জল	২ পৈণ্ট

পুথমতঃ চনকে কিঞ্চিৎ জলদ্বারা ফুটাইয়া লইবেক
ও এক কাচের বকযন্ত্রে রাখিবেক এবং এই যন্ত্রেতে
নিশাদলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড ও অবশিষ্টজল নিক্ষেপ
করিয়া পঞ্চদশ ঔন্স সোলুশন আব্ অম্মোনিয়া
চুয়াইয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অম্মোনিয়ি সেক্সুই কার্বোনেস্ । । সেক্সুয়ি কার্বোনেট্-
আব্ অম্মোনিয়া ।

নিশাদল	১ পৌণ্ড
পরিষ্কৃত খড়ী	...				১৥০ পৌণ্ড

এই দুই দ্রব্য পৃথক্ গুঁড়াইয়া মিলিত করিয়া এক
বিস্তৃতমুখ পাত্রে রাখিয়া যথারীত্যনুসারে উদ্ধ্বপাতন
করিবেক এবং উদ্ধ্বপাতনের সময়ে উত্তাপ ক্রমশঃ
বাড়াইবেক যে বস্তু উদ্ধ্বপাত্রে সংলগ্ন হইবেক
তাহাকে সেক্সুয়ি কার্বোনেট্ আব্ অম্মোনিয়া কহে
ইহা লইয়া বোতলে রাখিবেক ।



সেস্কুয়ি কার্বোনেট্ আব্ অম্মোনিয়া

৪ ঔন্স

পরিষ্ফুত জল

১ পৈন্ট

পরিষ্ফুতজলেতে সেস্কুয়ি কার্বোনেট্ আব্ অম্মোনিয়া

দ্রবীভূত করিয়া ছাঁকিয়া লইবেক।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লৈক্কার অম্মোনিয়ি- । সোল্যুশন্ আব্ অসিটেট্-
অসিটেটিস্। আব্ অম্মোনিয়া ।

সেস্কুয়ি কার্বোনেট্ আব্ অম্মোনিয়া ... } ... ৪।।০ ঔন্স
অথবা ইহা যত প্রয়োজন হইবেক তত লইবেক

ডিষ্টিলেড্ বিনিগার অর্থাৎ পরিষ্ফুত সিক্কা ... ৪ পৈন্ট

সিক্কাতে তাবৎপর্যন্ত সেস্কুয়ি কার্বোনেট্ আব্-
অম্মোনিয়া পুষ্কেপ করিবেক যাবৎ উথলন রহিত
না হয় উথলন রহিত হইলেই এই ঔষধ পুস্তুত
হইবেক।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

লৈক্কার অম্মোনিয়ি) সোল্যুশন্ আব্ সেস্কুয়ি-
সেস্কুই কার্বোনেটিস্।) কার্বোনেট্ আব্ অম্মোনিয়া ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। মার্কিয়া ।

। মার্কিয়া ।

। বাঙ্গালা ।

। আফিঙ্গের পালো ।

হৈড্রো ক্লোরেট্ আব্ মার্কিয়া	১ ঔন্স
সোল্যুশন আব্ অম্মোনিয়া			৫ ড্রাম
পরিষ্কৃত জল	১ পৈণ্ট

একপৈণ্ট জলেতে হৈড্রোক্লোরেট্ আব্ মার্কিয়া

দুবীভূত করিবেক এবং ইহাতে সোল্যুশন আব্ অম্মো-
নিয়া ও আর এক ঔন্স জল পুক্ষেপ করিয়া মিশ্রিত
করিবেক এবং এক কাচভাণ্ডে রাখিয়া লাড়িবেক
তদনন্তর যাহা নীচে পতিত হইবেক তাহা গৃহণ
করিয়া পরিষ্কৃত জলদ্বারা ধৌত করিবেক এবং মৃদু-
সস্তাপদ্বারা শুষ্ক করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। মার্কিয়া অসিটাস্ ।

। অসিটেট্ আব্ মার্কিয়া ।

মার্কিয়া	৬ ড্রাম
অসিটিক্ অসিড অথবা সিক্কা ড্রাবক					৩ ড্রাম
পরিষ্কৃত জল	৪ ঔন্স

জলের সহিত অসিটিক্ অসিড্ মিশ্রিত করিয়া
মার্কিয়ার সহিত মিলিত করিবেক এবং মার্কিয়া দ্রবী-

ভূতা হইলে এই মিলিত দ্রবকে মৃদুসস্তাপদ্বারা একপ
শোষণ করিবেক যে ইহাতে দানা বান্ধিতে পারি-
বেক।



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। মার্কিয়া হৈদোক্লোরস্ । হৈদোক্লোরেট্ আব্ মার্কিয়া ।

আফিঙ্গ	১	পৌণ্ড
ক্লোরৈড আব্ লেড	২	ওন্স
অথবা যত প্রয়োজন হইবেক তত লইবেক							
পাশ্চাত্ত্বিক পরিষ্কৃত অঙ্গার	৩।।	ওন্স
হৈদোক্লোরিক্ অসিড্ অর্থাৎ লবণদ্রাবক						এই তিন দ্রবের যত	
পরিষ্রুত জল	প্রয়োজন হইবেক তত লই-	
সোল্যুশন আব্ অম্মোনিয়া	বেক।	

আফিঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিয়া চারপৈণ্ট জলেতে ত্রিশ
ঘণ্টা ভিজাইয়া হস্তমর্দিত করিয়া লইবেক পুনর্বার ইহা
বিশঘণ্টা পর্যন্ত মৃদুসস্তাপোপরি রাখিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া
লইবেক ঐ আফিঙ্গের যে অংশ অবশিষ্ট থাকিবেক
তাহাকেও আর দুইবার একপ জলে ভিজাইয়া রাখিবেক
এবং হস্তমর্দিত করিবেক ও বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবেক
এবং অবশিষ্ট অংশেতে কোন স্বাদানুভব না হইলে
তাহা দূরীকৃত করিবেক. উক্তদ্রবাংশ সমস্ত একত্র করি-
বেক এবং ১৪০ একশত চল্লিশ ডিগ্রি পর্যন্ত যে সস্তাপ

তদ্বারা ঐ দ্রব শোষণ করিকে এবং লেহবৎ গাঢ় হইলে নামাইবেক. এই লেহাংশেতে তিন পৈণ্ট পরিস্কৃত জল পুষ্কেপ করিবেক তদ্বারা ইহার মলাংশ অধঃপতিত হইবেক তদনন্তর উপরিস্থ স্বচ্ছদ্রবংশ ঢালিয়া লইয়া ইহাতে ক্লোরাইড্ আব্ লেড্ দুই ঔন্স অথবা যত পুয়োজন হইবেক তত লইয়া পুথমতঃ উষ্ণ চার পৈণ্ট পরিস্কৃত জলেতে দ্রবীভূত করিয়া ক্রমে ক্রমে তাবৎ পর্যন্ত পুষ্কেপ করিবেক যাবৎ পর্যন্ত অধঃপতন রহিত না হয়. তদনন্তর অধঃপতিতাংশের উপরিস্থ দ্রবংশ ঢালিয়া ঘনাংশকে পুনঃ পুনঃ পরিস্কৃত জলদ্বারা ধৌত করিয়া উক্ত স্বচ্ছাংশ ও ধৌত দ্রবংশ মিলিত করিয়া পূর্ববৎ মৃদুসস্তাপদ্বারা একপ শোষণ করিবেক যে তদ্বারা দানা বাক্ষিতে পারিবেক. ঐ দানা সমস্ত বস্ত্রনিষ্পীড়িত করিয়া এক পৈণ্ট পরিস্কৃত জলেতে দ্রবীভূত করিবেক এবং এই দ্রবেতে ডের ঔন্স উক্ত পাশবাস্ত্রার পুষ্কেপ করিয়া এতাদৃশ মৃদু সস্তাপদ্বারা সিদ্ধ করিবেক যে তাহার তীক্ষ্ণতা ১২০ ডিগ্রির অধিক না হয় সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লইবেক. তদনন্তর এই দ্রবহইতে অঙ্গার ধৌত করিয়া দ্রবভাগ সমুদয় যত্নপূর্বক একপ শোষণ করিবেক যে ইহাতে নির্মল দানা সমুৎপন্ন হইতে পারে. যে দ্রব পুথমবারের দানা হইতে ঢালিত হইবেক ঐ দ্রব এক পৈণ্ট

জলের সহিত মিলিত করিয়া ইহাতে সোল্যুশন আব-
অম্মোনিয়া ক্রমশঃ বিন্দু বিন্দু করিয়া এনত পরি-
মাণে পুষ্কেপ করিবেক এবং পুনঃ পুনঃ লাড়িবেক
যদ্বারা সমস্ত নার্কিয়া অধঃ পতিত হইবেক এই অধঃ
পতিত বস্তু পরিস্রুত জলদ্বারা ধৌত করিয়া লইবেক
এবং ইহার সহিত এত পরিমাণে হৈড্রোক্লোরিক-
অসিড মিশ্রিত করিবেক যে এই দ্রবেতে ক্ষার বা
অম্লাস্বাদ না থাকে তদনন্তর এইদ্রব পাশবাস্বারের
সাহিত মৃদুসস্তাপে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লইবেক এবং
ইহার অম্লার ভাগ উত্তমরূপে ধৌত করিয়া ঐ দ্রব-
সমস্ত যত্নপূর্বক একপ শোষণ করিবেক যে তাহাতে
নির্মল দানা বাক্ষিতে পারিবেক।



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। কৈনো ডেসক্লাস্ ।

। ডেসক্লেট্ আব্ কৈনা ।

সিন্ধোনা কার্ডিফোলিই অর্থাৎ	}	৭ পৌণ্ড
সিন্ধোনা কার্ডিফোলিই বৃক্ষের বৃক্ কুড়িতা			
সঙ্কটুরিক্ অসিড্ অর্থাৎ গন্ধক দ্রাবক		..	২ ঔন্স
পারিস্রুত পশ্চস্থির অম্লার		২ ঔন্স
হৈদ্রোটিক্ আকসৈড্ আবলেড্	}	এই তিন দ্রব্য যত	আবশ্যক
সোল্যুশন আব্ অম্মোনিয়া ...			
পারিস্রুত জল			

হইবেক তত লইবেক।

ছয় গ্যালন পরিস্রুত জলেতে চার ঔন্স দুই ড্রাম
 সল্ল্যুরিক অসিড্ মিশ্রিত করিবেক ইহাতে কুড়িত
 সিন্দোনা নিক্ষেপ করিয়া একঘণ্টাপর্য্যন্ত পাক করিয়া
 ছাঁকিয়া লইবেক. পূর্বতুল্যভাগ অসিড্ ও জল মিশ্রিত
 করিয়া ইহাতে ঐ সিন্দোনা পুনর্বার পূর্ববৎ পাক
 করিয়া ছাঁকিয়া লইবেক. তদনন্তর ঐ সিন্দোনাকে অষ্ট
 গ্যালন পরিস্রুত জলে তিন ঘণ্টাপর্য্যন্ত পাককরিয়া
 ছাঁকিয়া লইবেক. অবশিষ্টও যে সিন্দোনা থাকিবেক
 তাহাও অত্যুষ্ণ পরিস্রুত জলদ্বারা অনেকবার ধৌত
 করিবেক তদনন্তর ঐ সিন্দোনার অবশিষ্টাংশ ত্যাগ
 করিয়া ঐ সমস্ত দ্রব মিলিত করিবেক এবং এই
 মিলিত দ্রবেতে আর্ড্ আক্সৈড্ আব লেড্ এমনত
 পরিমাণে নিক্ষেপ করিবেক যে ঐ দ্রব পুায় নিরঙ্গ
 হইবেক. পশ্চাৎ ইহার উপরিস্থ স্বচ্ছ দ্রব ঢালিয়া
 রাখিবেক অধঃস্থ অংশ পরিস্রুত জলদ্বারা ধৌত করিয়া
 দ্রব গৃহণ করিবেক. তাহারপর উক্ত স্বচ্ছদ্রব এবং
 এই ধৌত দ্রব মিলিত করিয়া পাদ ঘণ্টাপর্য্যন্ত পাক
 করিবেক এবং ইহা ছাঁকিয়া লইয়া ইহাতে ক্রমে ক্রমে
 সোল্যুশন আব্ অম্মোনিয়া পুক্ষেপ করিবেক তদ্বারা
 কৈনা অর্থাৎ সিন্দোনার পালো নীচে পতিত
 হইবেক. অধঃপতনান্তর ঐ কৈনাকে একপ ধৌত

করিবেক যে ইহাতে কোন পুকারে ক্ষারাস্বাদ না থাকে. ধাবনান্তর অবশিষ্ট যাহা থাকিবেক তাহাতে অবশিষ্ট সঙ্কুরিক অসিড্ জলমিশ্রিত করিয়া এমত পরিমাণে পুষ্কপ করিবেক যে ঐ মিশ্রিত দ্রবের ক্ষারতা ও অম্লতা দূরীভূত হয়. পশ্চাৎ এই দ্রবকে দুই গুণ পাশবাস্ত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া মৃদুসত্তাপে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লইবেক অবশেষে এই অঙ্গার উত্তম রূপে ধৌত করিয়া ঐ দ্রবকে যত্নপূর্বক একপ শোষণ করিবেক যদ্বারা ইহাতে দানা সমুৎপন্ন হইতে পারে ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ষ্টিকনিয়া ।

। ষ্টিকনীয়া ।

। বাঙ্গালা ।

। কুচিলাবীজের পালো ।

কুটীত কুচিলা বীজ ১ পৌণ্ড
রিক্টিফেড্ স্পিরিট্ অর্থাৎ অল্পজল হুয়া ৩ থালন

ডৈল্যুটেড্ সলফ্যুরিক অসিড্ অর্থাৎ	}	এই তিন বস্তু যত আবশ্যক হইবেক তত লইবেক
জলমিশ্রিত গন্ধকদ্রাবক 		
ম্যাগনিশিয়া 		
সোল্যাসন্ আব অম্মোনিয়া 		

এক বকযন্ত্রে এক গ্যালন স্পিরিট্‌ নিক্ষেপ করিয়া ইহাতে কুচিলাবীজ পুক্ষেপ করিবেক এবং যন্ত্রনলেতে এক ধারকভাণ্ডে উত্তমরূপে সংলগ্ন করিয়া এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত পাক করিবেক. তদনন্তর যন্ত্র মধ্যে যে কুচিলা থাকিবেক তাহার দ্রবাংশ ঢালিয়া রাখিবেক এবং ঐ কুচিলা আর এক গ্যালন সুরার সহিত এবং পুথম পাক কালীন যে সুরা ধারকভাণ্ডে পরিস্রুত হইবেক তাহার সহিত পুনরার পাক করিবেক এবং দ্রব ভাগ পূর্ব্ববৎ ঢালিয়া রাখিবেক এবং তৃতীয়বার ঐরূপ পাক করিয়া দ্রব ঢালিয়া লইবেক এবং কুচিলাকে বস্ত্র নিষ্পীড়িত করিয়া দ্রব গৃহণ করিবেক. উক্ত সমস্ত দ্রবাংশ মিলিত করিয়া ইহা হইতে বকযন্ত্রদ্বারা স্পিরিট্‌ অর্থাৎ সুরা চুয়াইয়া লইবেক. এবং যন্ত্রমধ্যে যে বস্তু থাকিবেক তাহা শোষণ করিয়া সারবৎ গাঢ় করিবেক. তদনন্তর ইহা শীতল জলে দ্রবীভূত করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবেক এবং মৃদুসত্তাপে শোষণ করিয়া অবলেহবৎ গাঢ় হইলে উষ্ণতা থাকিতে ইহাতে ম্যাগ্নিশিয়া তাবৎ পর্য্যন্ত অল্প অল্প করিয়া পুক্ষেপ করিবেক যাবৎ ইহার অল্পতা ও ক্ষারতা দূর না হয় এবং ম্যাগ্নিশিয়া দিবার কালীন উত্তমরূপে একত্র লাড়িবেক. পরে ঐ দ্রব দুই দিবসের নিমিত্তে নির্জন স্থানে রাখিবেক তদনন্তর উপরিস্থ দ্রবাংশ

ঢালিয়া. রাখিবেক অধঃ পতিত ভাগ বস্ত্র নিষ্পীড়িত
করিয়া স্পিরিট্ অর্থাৎ সুরার সহিত পাক করিবেক
পাকানন্তর ইহা পুনর্বার ছাঁকিয়া লইবেক এবং এই দ্রব
হইতে স্পিরিট্ অর্থাৎ সুরা চুয়াইয়া লইবেক.
অবশিষ্ট যে অংশ যন্ত্রমধ্যে থাকিবেক তাহাতে
কিঞ্চিৎ ডৈল্যুটেড্ সল্ল্যুরিক্ অসিড্ জলের সহিত
মিশ্রিত করিয়া নিক্ষেপ করিয়া মৃদুসন্তাপে কিঞ্চিৎ-
কাল রাখিয়া সিদ্ধ করিয়া লইবেক. তদনন্তর ইহা
চব্বিশঘণ্টা নির্জনে রাখিলে ইহাতে যে দানা
বান্ধিবেক ঐ দানা সমস্ত বস্ত্রনিষ্পীড়িত করিয়া
দ্রবাংশ পৃথক করিয়া রাখিবেক. পরে ঐ দানা
সকল জলেতে দ্রবীভূত করিয়া ইহাতে সোল্যুশন আব্
অম্মোনিয়া নিক্ষেপ করত পুনঃ পুনঃ লাড়িবেক তদ্বারা
ষ্ট্রিক্‌নিয়া অধঃপতিত। হইবেক. তদনন্তর এই
অধঃপতিত ষ্ট্রিক্‌নিয়াকে পচ্যমান অর্থাৎ অতুষ্ণ
সুরাতে গলাইয়া নির্জন স্থানে রাখিলে পরিষ্কৃত দানা
সমূহ সমুৎপন্ন হইতে পারিবেক ঐ দানা সমস্ত গুহণ
করিবেক এবং উহাকেই ষ্ট্রিক্‌নিয়া কহে ।



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। বিরেট্রিয়া ।

। বিরেট্রিয়া ।

। বাঙ্গালা ।

। শাদাকট্‌কীর পালো ।

সিবাডিল্লা অর্থাৎ শাদা কট্‌কী ২ পৌণ্ড
 রিক্টফৈড্‌ স্পিরিট্‌ অর্থাৎ অল্‌পাঙ্কল হুয়া ৩ গ্যালন

ডৈল্যুটিড্‌ সল্‌ফ্যুরিক্‌ অসিড্‌ অর্থাৎ
 জলমিশ্র গন্ধকদ্রাবক ।
 সোল্যুশন অব্‌ অম্মোনিয়া ।
 প্ল্যুরিফৈড্‌ এনিমেলচার্কোল অর্থাৎ
 পশ্চস্থির পরিষ্কৃত অঙ্গার ।
 ম্যাগনিশিয়া ।

} এই চার বস্তুর যতপ্রয়োজন
 } হইবেক তত লইবেক ।

কট্‌কী কুটিতা করিয়া এক গ্যালন সুরার সহিত এক
 বকযন্ত্রে নিক্ষেপ করিয়া যন্ত্রের নলে এক ধারক ভাণ্ড
 সংলগ্ন করিবেক এবং এক ঘণ্টাপর্য্যন্ত পাক করিয়া
 দ্রবভাগ ঢালিয়া লইবেক এবং যন্ত্রমধ্যে যাহা থাকিবেক
 তাহাতে আর এক গ্যালন সুরা নিক্ষেপ করিবেক
 এবং পুথম পাক কালীন যে সুরা ধারকভাণ্ডে চুয়াইয়া
 আসিবেক তাহাও উহাতে নিক্ষেপ করিয়া পুনর্বার
 পূর্ব্ববৎ পাক করিয়া দ্রবাংশ ঢালিয়া লইবেক এবং

তৃতীয়বার ঐ পুকার পাক করিয়া দুবাংশ ঢালিয়া
 লইবেক তদনন্তর ঐ সুরা পক কট্‌কীকে বস্ত্রে ছাঁকিয়া
 দ্রবাংশ লইবেক ও পূর্বঢালিত যে দুব সকল এবং এই
 বস্ত্রস্রুত দ্রব মিলিত করিয়া ইহাইতে সুরা চুয়াইয়া
 লইবেক ও যন্ত্রমধ্যে যাহা থাকিবেক তাহা সন্তাপদ্বারা
 সারবৎ গাঢ় করিবেক এই গাঢ় সারকে তিনবার কিষ্কা
 অধিকবার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ডৈলুটেড্ সল্ল্যুরিক্
 অসিড্ মিশ্রিত যে জল তাহাতে পাক করিবেক এবং
 পুত্রেয়ক পাকের পর দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবেক এবং
 মৃদুসন্তাপদ্বারা শোষণ করিয়া চিনির রসের ন্যায় ঐ
 দ্রব সমস্তকে গাঢ় করিবেক. শীতল হইলেপর
 ইহাতে এমনত পরিমাণে ম্যাগনিসিয়া পুক্ষেপ করিবেক
 যদ্বারা ঐ দ্রবের ক্ষারতা ও অম্লতা দূরীভূতা হয় এবং
ম্যাগনিসিয়া পুক্ষেপকালীন পুনঃপুনঃ লাড়িবেক
 তদনন্তর বস্ত্রনিষ্পীড়িত করিবেক এবং ধোত করিবেক
 এইরূপ দুই তিনবার ধোত করিবেক ও বস্ত্রদ্বারা
 নিষ্পীড়িত করিবেক তদনন্তর যাহা অবশিষ্ট থাকিবেক
 তাহা শুষ্ক করিয়া সুরার সহিত দুই তিনবার মৃদু-
 সন্তাপোপরি ভিজাইয়া রাখিবেক এবং যতবার
 সুরাতে ভিজাইবেক ততবার ছাঁকিয়া লইবেক তৎ-
 পরে ইহা হইতে ঐ স্পিরিট অর্থাৎ সুরা চুয়াইয়া

লইবেক. এবং যন্ত্রেতে যাহা অবশিষ্ট থাকিবেক তাহা
 কিঞ্চিৎ সল্লুরিক্ অসিড্ ও কিঞ্চিৎ পশুস্থির অঙ্গার-
 মিশ্রিত জলেতে পাদ ঘণ্টাপর্য্যন্ত পাক করিয়া
 ছাঁকিয়া লইবেক. তদনন্তর জল দ্বারা ঐ অঙ্গার
 উত্তমরূপে ধৌত করিয়া ফেলিয়া দিবেক এবং উক্ত
 দ্রব সমস্ত একত্র করিয়া সাবধানরূপে একপ পাক
 করিবেক যে তাহা চিনির রসের ন্যায় হইয়া জাইবেক
 এবং ইহাতে সোল্যুশন্ আব্ অম্মোনিয়া একপে
 অল্প ২ পুষ্কপ করিবেক যদ্বারা বিরেট্রিয়া অধঃ
 পতিত হইবেক তদনন্তর বিরেট্রিয়া পৃথক্ করিয়া শুষ্ক
 করিয়া লইবেক.



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। আনিমেলিয়া ।

। পিপেরেসল্ল ফ্রাম্ আনিমেল্ল ।

। বাঙ্গালা ।

। পশুহইতে যে সকল অংশ ঔষধার্থ গৃহীত হয় তাহার
 নির্মাণ পুষ্করণ ।



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। কার্বো আনিমালিস্- । প্যুরিফেড্ অনিমেল-
প্যুরিফেকেটস্ । চাকোল্ ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। পরিক্ষৃত পাশবান্নার । । পশুস্থির পরিক্ষৃত অন্নার ।

পশুস্থির অন্নার	১ পৌণ্ড
হৈড্রোক্লোরিক্ এসিড্ অর্থাৎ লবণ দ্রাবক	১২ ওন্স
জল	১২ ওন্স

জলের সহিত হৈড্রোক্লোরিক্ এসিড্ মিশ্রিত করিয়া

উক্ত অন্নারেতে ক্রমে ক্রমে পুষ্কেপ করিবেক তদ-
নন্তর দুই দিবসপর্যন্ত ইহাকে মৃদুসত্তাপের সহিত
ভিজাইয়া রাখিবেক এবং ঐ দুই দিন দণ্ডদ্বারা পুনঃ
পুনঃ লাড়িবেক. পরে ইহাকে নির্জনে রাখিবেক এবং
উপরিস্থ স্বচ্ছদ্রব ত্যাগ করিয়া ঐ অন্নারকে বারম্বার
জলেতে ধাবন করিবেক এবং ধাবন দ্বারা অবশ্য অল্পতা
দূর হইলে অন্নার শুষ্ক করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। কানু অষ্টম্ ।

। বণ্ট হার্ন ।

। বাঙ্গালা ।

। দক্ষ শৃঙ্গ ।

শৃঙ্গকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড করিয়া এক অনাবৃত ভাণ্ডে রাখিয়া একপ জ্বালদিবেক যে তদ্বারা ইহা চূনের ন্যায় শুভ্রবর্ণ হইবেক এবং যে রাতিক্রমে খড়ী পরিষ্কার করাজায় ঐক্ৰপে ইহাকেও পরিষ্কৃত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টেষ্টী পিপেরাটী ।

। পিপেরেড শেলস ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। শুক্তিচূর্ণক ।

। কস্তুরার চূন ।

পুথমে কস্তুরা সকলের মল উষ্ণজলদ্বারা দূরীকৃত করিয়া খড়ী পরিষ্কারের রীত্যানুসারে ইহাকেও পরিষ্কৃত করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।	। ইংরাজী ।
। আকি ডিষ্টিল্লাটী ।	। ডিষ্টীলেড্‌বার্টস্ ।
। সংস্কৃত ।	। বাঙ্গালা ।
। পরিস্রুতজলাদি ।	। চোয়ান জলাদি ।



। লাটিন্ ।	। ইংরাজী ।
। আকি ডিষ্টিল্লাটী ।	। ডিষ্টীলেড্‌বার্টস্ ।
। সংস্কৃত ।	। বাঙ্গালা ।
। পরিস্রুত জল ।	। চোয়ান জল ।

জল ১০ গ্যালন

পুথমে যে দুই পৈণ্ট জল চুইয়া আসিবেক তাহা ফেলিয়া দিবেক পশ্চাৎ আগত অষ্ট পৈণ্ট জল কাচভাণ্ডে বদ্ধ করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।	। ইংরাজী ।
। আকি অনীথে ।	। ডিল্‌বার্টস্ ।
। বাঙ্গালা ।	

। বিলাতী মহরীর আরক ।

ডিল্‌ অর্থাৎ বিলাতী মহরী কুউত	...	১১০ পৌণ্ড
প্রফ্‌ স্পিরিট অর্থাৎ বহুজলস্বরূপ	...	১৭ ওন্স
জল	...	২ গ্যালন

এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ইহা হইতে এক
গ্যালন জল চুয়াইয়া লইবেক।



। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
। আক্সা কেরুআই । । কেরুবে বাটর ।
। বাঙ্গালা ।
। বিলাতী জীরার আরক ।

কেরুবে অর্থাৎ বিলাতীজীর	১।।০ পৌণ্ড
প্রফ্ স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজলম্বর	৭ ড্রন্স
জল	২ গ্যালন

এই সকল বস্তু হইতে এক গ্যালন জল চুয়াইয়া
লইবেক।



। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
। আক্সা ফিনিকুলৈ । । ফেনেল্ বাটর ।
। বাঙ্গালা ।
। মল্লুরীর আরক ।

ফেনেল সিডস (একপ্রকার মল্লুরী) কুড়িত	১।।০ পৌণ্ড
প্রফ্ স্পিরিট্ অর্থাৎ জলম্বর	৭ ড্রন্স
জল	২ গ্যালন

এই সকল বস্তু হইতে একগ্যালন জল চুয়াইয়া
লইবেক।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। আক্বা ফ্লোরন্ ওরান্নিই । । আরঞ্জফ্লোর্ বাটর্ ।

। বাঙ্গালা ।

। কমলাপুষ্পের আরক্ ।

কমলা লেবুর পুষ্প	১০ পৌণ্ড
প্রফ্ স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজলস্রা	৭ ড্রন্স
জল	২ গ্যালন

এই সকল বস্তু হইতে এক গ্যালন জল চুয়াইয়া
লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। আক্বা সিনানোটৈ । । সিনামন্ বাটর্ ।

। বাঙ্গালা ।

। দারচিনির আরক্ ।

দারচিনি কুণ্ডিত	১১০ পৌণ্ড
অথবা দারচিনির তৈল	২ ড্রাম
প্রফ্ স্পিরিট্...	৭ ড্রন্স
জল	২ গ্যালন

এই সকল বস্তু হইতে এক গ্যালন জল চুয়াইয়া
লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। আকামেন্ধী পিপরিটী ।

। পিপার্মিণ্ট বাটর্ ।

। অর্থাৎ পিপার্মেণ্টের আরক ।

পিপার্মিণ্টের শুষ্কপত্র	২ পৌণ্ড
অথবা পিপার্মিণ্ট তৈল	২ ড্রাম
ফ্রফ্ স্পিরিট্	১ গুন্স
জল	২ গ্যালন

এই সকল বস্তু হইতে এক গ্যালন জল চুয়াইয়া
লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। আকামেন্ধী প্যুলিজিআই ।

। পেন্নিরায়েল্ বাটর্ ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। আকামেন্ধীবিরিডিস্ ।

। স্পিরামিণ্ট বাটর্ ।

। বাঙ্গালা ।

। স্পিরামিণ্টের আরক ।

উক্ত দুই পুকার আরক পিপার্মিণ্ট বাটরেরন্যায়
পুস্তককরা যায় কিন্তু সরস পত্র হইলে দ্বিগুণমাত্রা
লইয়া চুয়াইবেক ।

। লাটিন্ ।

ইংরাজী ।

। আক্সা টৈমেন্টী । । টৈমেন্টা বাটর্ ।

অর্থাৎ

। টৈমেন্টার আরক ।

টৈমেন্টা বাজ কুট্টিত	১	পৌণ্ড
অথবা টৈমেন্টা তৈল	১	ড্রাম
প্রফ্‌স্পিরিট অর্থাৎ বহুজলহরা	৭	ড্রেন্স
জল	২	থ্যালম

এই সকল বস্তু হইতে এক গ্যালন জল চুয়াইয়া
লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। আক্সা রোজী ।

। রোজ্‌বাটর্ ।

। বাঙ্গালা ।

। গোলাপজল ।

গোলাপ ফুলের দল অর্থাৎ গোলাপের পাকড়ী	১০	পৌণ্ড
প্রফ্‌ স্পিরিট অর্থাৎ বহুজলহরা	৭	ড্রেন্স
জল	২	থ্যালম

এই সকল বস্তু হইতে এক গ্যালন জল চুয়াইয়া
লইবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। আকা সাবুসৈ ।

। এলুরবাটর ।

এলুর পুশা	১০	পৌণ্ড
অথবা এলুর আইল অর্থাৎ এলুর তৈল	২	ড্রাম
প্রফ্ স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজলস্বরূপ	১	ওন্স
জল	২	গ্যালন

এই সকল বস্তু হইতে এক গ্যালন জল চুয়াইয়া
লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। কটাপ্লাজনাটা ।

। কাটাপ্লাজনম্ ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। উৎকারিকা ।

। লেপ বা পুনেপ । (পুল্টিস্)



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। কাটাপ্লাজনা কোনাই । । কাটাপ্লাজন্ আব্ হেমলাক্ ।

একটুকু আব্ হেমলাক্	২	ওন্স
জল	১	পৈণ্ট

এই দুই দ্রব্য মিলিত করিয়া ইহাতে এমনত পরিমাণে
মসীনা চূর্ণ পুক্ষেপ করিবেক যে তদ্বারা লেপ গাঢ়
হইবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। কাটাঙ্গাজ্জমা ফর্মেন্টে । । ইষ্টে কাটাঙ্গাজন্ ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। সুরানপ্তোৎ কারিকা । । খমীরের লেপ ।

ময়দা ১ পৌণ্ড
ইষ্ট আব বিএর অর্থাৎ বিএর নামক } ১০ পৈণ্ট
মদ্যের খমীর }

এই দুই দ্রব্য মিলিত করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক
করিবেক ও যখন ফাঁপিয়া উঠিবেক তখন নামাইয়া
রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। কাটাঙ্গাজ্জমা লেনৈ । । কাটাঙ্গাজন্ আব লিন্ডিড্ ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। অতসূৎকারিকা । । মসিনার লেপ ।

উপ্ৰজল ১ পৈণ্ট

এইজলে কুটিত মসিনার যথোপযুক্ত ভাগ দিয়া
লেপ পুস্তত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। কাটাণ্ণাজ্জমা সৈনেপিস্ । । মষ্টৰ্ড কাটাণ্ণাজম্ ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। সৰ্ষপোৎকারিকা ।

। সৰ্ষপপুলেপ ।

রাইসৰ্ষপ চূর্ণ ॥০ পৌণ্ড

মসিনা চূর্ণ ॥০ পৌণ্ড

এই দুই চূর্ণ একত্র করিয়া ইহাতে এত উষ্ণ শিকার
দিবেক যে তাহাতে লেপ পুস্তত হইতে পারে ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সিরেটা ।

। সিরেট্‌স ।

অর্থাৎ

। মোমযুক্ত মলম পুষ্করণ ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সিরেটম্ ।

। সিরেট্ট ।

। বাঙ্গালা ।

। মোমের মলম ।

ওলাব আইল (জিহফলের তৈল) ৪ ঔন্স

মোম ৪ ঔন্স

মোম গলাইয়া ইহাতে উক্ত তৈল দিয়া মিশ্রিত
করিলে উক্ত মলম পুস্তত হইবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সিরেটম্ কলামিনী ।

। সিরেট্ আব্ কালানৈন্ ।

কালানৈন্	৥°	পৌণ্ড
মোম	৥°	পৌণ্ড
ওলীব আইল	১৬	ঔন্স

মোম গলাইয়া ইহাতে তৈল পুষ্কপ করিয়া
মিশ্রিত করিবেক পরে অগ্নি হইতে নামাইবেক যখন
গাঢ় হইতে আরম্ভ হইবেক তৎকালীন কিঞ্চিৎ
কিঞ্চিৎ কালানৈন্ ইহাতে পুষ্কপ করত যে পর্য্যন্ত
শীতল না হইবেক সেপর্য্যন্ত ঘুটিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সিরেটম্ কাস্তারেডিস্ । । সিরেট্ আব্ কাস্তারিডিজ্ ।

। বাঙ্গালা ।

। তেল্লীমক্ষিকা যুক্ত মোমের মলম ।

কাস্তারেডিজ্ অর্থাৎ তেল্লীমক্ষিকা ইহার উত্তম চূর্ণ	...	১	ঔন্স
স্পার্মাসিটী সিরেট্	৬ ঔন্স

স্পার্মাসিটীসিরেট্কে গলাইয়া ইহাতে কাস্তারিডিজ্
চূর্ণ অর্থাৎ তেল্লীমক্ষিকা চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া
রাখিবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সিরেটম্ সিতেসিআই ।

। স্পার্মাসিটি সিরেট্ ।

। বাঙ্গালা ।

। তিমিবসায়ুক্ত মোমের মলম ।

স্পার্মাসিটি অর্থাৎ তিমিমৎস্যের চৰ্বী ... ২ ঔন্স

শুভ্র মোম ... ৮ ঔন্স

ওলীব আইল ... ১ পৈণ্ট

স্পার্মাসিটি এবং মোমকে একত্র গলাইয়া ইহাতে
ওলীব আইল দিয়া নিশ্চিত করিবেক এবং যেপর্যন্ত
শীতল না হইবেক সেপর্যন্ত স্পেচ্যুল্যা অর্থাৎ খুন্তী
দ্বারা লাড়িবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সিরেটম্ হৈডাজিরৈ-

। কম্পোণ্ড সিরেট্ আব্-

কাম্পাজিটম্ ।

মর্কুরী ।

। বাঙ্গালা ।

পারাসংযুক্ত মোমের মলম ।

স্ট্রব্র আইণ্টমেন্ট আব মর্কুরী অর্থাৎ পারাঘটিতডীক্ল মলম ৪ ঔন্স

সোপ্ সিরেট ... ৪ ঔন্স

কপূর ... ১ ঔন্স

এই কএক দ্রব্য একত্র করিয়া তাবৎ ঘুটিবেক
যাবৎ পর্যন্ত উত্তম নিশ্চিত না হয় ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সিরেটন্ প্লষ্ট্র এসিটেটীস্ । । সিরেট্ আব্ অসি-
টেট্ আব্ লেড্ ।

অসিটেড্ আব্ লেড্ চূর্ণ	২	ড্রাম
শুভ্র মোম	২	ওন্স
ওলীব আইল অর্থাৎ (জিতফল তৈল)	৮	ওন্স

সাত্ ঔষ্ণ তৈলে মোমকে গলাইয়া লইবেক এবং
অগ্নি ইহতে নামাইয়া অবশিষ্ট এক ঔষ্ণ ওলীব আইলে
অসিটেড্ আব্ লেড্কে মিশ্রিত করিয়া উহাতে নিক্ষেপ
করিবেক, এবং খুন্তী দ্বারা এমত ঘুঁটিবেক যে তদ্বারা
সমস্ত একীভূত হইয়া যাইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সিরেটন্ প্লষ্ট্র কম্পাসিটন্ । । কম্পোণ্ডলেড্ সিরেট্ ।

সোলুসন আব্ ডৈ অসিটেট্ আব্ লেড্	৩	ওন্স
মোম...	৪	ওন্স
ওলীব আইল	১০	ওন্স
কপূর...	১০	ড্রাম

অষ্ট ঔষ্ণ উক্ত তৈলে মোমকে গলাইয়া অগ্নি হইতে নামাইয়া শীতলতা ও গাঢ়তা আরম্ভ হইলে ইহাতে সোল্যুশন আব্ ডে অসিটেট্ আব্লেড কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া নিক্ষেপ করিবেক এবং সেপর্যন্ত শীতল না হয় সেপর্যন্ত খুন্তী দিয়া অনবরত ঘূটিবেক তদনন্তর কপূর অবশিষ্ট দুই ঔষ্ণ তৈলে মিশ্রিত করিয়া উহার সহিত মিলাইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সিরেটম্ রেজিনী ।

। রেজিন্ সিরেট্ ।

। বাঙ্গালা ।

। ধূনাযুক্ত মোমের মলম ।

রেজিন্ অর্থাৎ ধূনা	১ পৌণ্ড
--------------------	-----	-----	-----	---------

মোম	১ পৌণ্ড
-----	----	-----	-----	---------

ওলিব আইল (ম্মিতফল তৈল)	১৬ ঔন্স
------------------------	-----	-----	---------

মোম এবং ধূনা মৃদুঅগ্নিতে একত্র গলাইবেক এবং ইহাতে ওলিব আইল পুক্ষেপ করিয়া মিশ্রিত করিবেক এবং উষ্ণতা থাকিতে বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সিরেটম্ সাবৈনী । । সিরেট্ আব্ সেবাইন্ ।

সেবাইন্ কুট্‌ত	১	পৌণ্ড
মোম	১১০	পৌণ্ড
পরিষ্কৃত বসা অর্থাৎ চর্বা	২	পৌণ্ড

মোম এবং চর্বােকে একত্র গলাইয়া ইহার সহিত সেবাইন্ চূর্ণ মিশ্রিত করিবেক এবং উষ্ণতা থাকিতে শীঘ্র বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সিরেটম্ সাপোনিস্ । । সিরেট্ আব্ সোপ্ ।

সাবান	১০	ড্রন্স
মোম	১২১০	ড্রন্স
আকসৈড্ আব্ লেড্ (মৃদুশঙ্খ) চূর্ণাকৃত	১৫	ড্রন্স
গুলিব্ আইল	১	পৈণ্ট
সির্কা	৮	পৈণ্ট

সির্কােকে মৃদুশঙ্খের সহিত মৃদুঅগ্নিতে পাক করিবেক এবং যে পর্য্যন্ত এই দুই বস্তু উত্তম রূপে না মিশ্রিত হইবেক তাবৎ অনবরত ঘাঁটিবেক তদনন্তর ইহাতে সাবান পুষ্কপ করিয়া পূর্ববৎ পুনর্বার পাক

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। কান্ফেক্সিয়ো আরোমাটিকা । । আরোমেটিক্ কান-
ফেকশন্ ।

। বাঙ্গালা ।

। সুগন্ধি খণ্ড ।

দারচিনি	২	ঔন্স
জায়ফল	২	ঔন্স
লবঙ্গ	১	ঔন্স
এলাইচ	১০	ঔন্স
কুঙ্কুম	২	ঔন্স
পরিষ্কৃত থড়ী	১৬	ঔন্স
মিষ্ট্রী	২	পৌণ্ড

শুষ্ক বস্তু সকল একত্র পেষণ করিয়া সূক্ষ্মচূর্ণ
লইবেক এবং এক শিশিতে বন্ধ করিয়া রাখিবেক
যখন পুয়োজন হইবেক তখন ঐ চূর্ণ লইয়া ক্রমে
ক্রমে অল্প অল্প জলদিয়া উত্তম মিশ্রিত করিয়া খণ্ডতুল্য
হইলে ব্যবহার করিবেক।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। কান্ফেক্সিয়ো আরান্নিয়াই । । কান্ফেকশন্ আব্-
আরেঞ্জ (পীল) ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। নাগরঙ্গ খণ্ড ।

। কমলা খণ্ড ।

কমলালেবুর নূতন থোসার কুরো	১	পৌণ্ড
মিষ্ট্রী	৩ পৌণ্ড

পুস্তরের খলেতে কমলার খোসার কুরো রাখিয়া
কাঠের ঘোটনা দ্বারা কুটিত করিবেক এবং ইহাতে
মিস্রী দিয়া এমত পেষণ করিবেক যে এই দুই দ্রব্য
মিশ্রিত হইয়া যাইবেক।



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। কান্ফেক্কিয়োক্যাসিই । কান্ফেক্কশন্ আব্ ক্যাসিয়া ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। আরগুধ খণ্ড ।

। সোদালের খণ্ড ।

সোদালের ফলমজ্জ অর্থাৎ আঠা ॥ পৌণ্ড

স্থানা (সিরথেস্তা) ২ ঔন্স

তিন্তির্ডীর ফল মজ্জ অর্থাৎ তেঁতুলের শাঁস ১ ঔন্স

সিরপ আব্ রোজেস্ (অর্থাৎ গোলাপেরপাক) ৮ ঔন্স

ম্যানা কুটিত করিয়া গোলাপের পাকের সহিত
গলাইবেক পরে ইহাতে সোদালের আঠা ও তেঁতুলের
শাঁসদিয়া মিশ্রিত করিবেক এবং ইহার জলীয় ভাগ
এমত শোষণ করিবেক যে তাহা খণ্ডবৎ গাঢ় হইবেক।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। কান্কেক্লিয়ো ওপিয়াই ।

। কান্কেকশন্ আব-
ওপিয়ন্ ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। অহিফেন থণ্ড ।

। আফিসের থণ্ড ।

আফিজ চূর্ণ	৬ ড্রাম
পিপ্পলী	১ ঔন্স
শুণ্ঠী	২ ঔন্স
ক্যারবে অর্থাৎ বিলায়তী জীরা	৩ ঔন্স
ট্রাণাকাস্থা চূর্ণ	২ ড্রাম
মিসুরির রস	১৬ ঔন্স

এই সমস্ত শুষ্ক দ্রব্যকে একত্র গুঁড়াইবেক সুন্দর
চূর্ণ ইহলে কাচ তাণ্ডে বন্ধ করিয়া রাখিবেক পুয়োজন
হইলে ১৬ ঔন্স মিসুরিরস উষ্ম করিয়া এই চূর্ণের সহিত
মিশ্রিত করিয়া থণ্ড পুস্তত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

কান্ফেক্সিসও পিপিরিস্ নৈগৈ । । কান্ফেক্সন্ আব-
ব্লাক্ পিপন্ ।

। বাঙ্গালা ।

। কাল মরিচের খণ্ড ।

কালমরিচ	১ পৌণ্ড
ইলিকেম্পেন্ কট্ অর্থাৎ ইলিকেম্পনাথ্যব্কেবর্মুল					১ পৌণ্ড
ফেনিল সিডস অর্থাৎ মহুরীবিশেষের বীজ	...				৩ পৌণ্ড
পরিষ্কৃত মধু	২ পৌণ্ড
মিস্রী	২ পৌণ্ড

শুদ্ধ দ্রব্য সকল একত্র গুঁড়াইবেক সুক্ষ্মচূর্ণ হইলে
কাচ ভাঙে বন্ধ করিয়া রাখিবেক এবং পুয়োজনানুসারে
উক্ত চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া একপ ঘুটিবেক
যে সমস্ত দ্রব্য সুন্দররূপ মিলিত হইতে পারে ।

লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। কান্ফেক্সিয়ো-
রোজী কার্টেননী ।

। কান্ফেক্সন্ আব্ ডাগ্
রোজ (হিফ্‌স) ।

। বাঙ্গালা ।

। শুভ্র গোলাপের খণ্ড ।

ডাগ্ রোজ্ অর্থাৎ শুভ্র গোলাপের ফুল পিষ্ট	...	১ পৌণ্ড
মিস্রী চূর্ণ	...	২০ গুন্স

এক মৃণ্ময় পাত্রে উক্ত গোলাপের পুষ্প পিষ্ট
রাখিয়া মৃদুঅগ্নির সন্তাপ দিবেক এবং ক্রমে ক্রমে

উহাতে মিস্রীদিয়া ঘুটিবেক সেপর্যন্ত একীভূত না হয় সেপর্যন্ত একপ মর্দন করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। কান্ফেক্সিয়ো রোজী-

। কান্ফেক্সন্ আব্-

গ্যালিসি ।

রেড্ রোজ্ ।

। বাঙ্গালা ।

। রক্তগোলাপের থণ্ড ।

রক্ত গোলাপের পুষ্পদল অর্থাৎ পাকড়ী ... ১ পৌণ্ড
শিশী ৩ পৌণ্ড

পুষ্পের থলে গোলাপ পুষ্পের পাকড়ী সমস্ত কুটিত করিয়া ইহাতে অল্প অল্প মিস্রীচূর্ণ পুষ্কপ করত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া নিশ্চিত করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। কান্ফেক্সিয়ো কটি । । কান্ফেক্সন্ আব্ ক ।

। বাঙ্গালা ।

। কর থণ্ড ।

শুকর ১৥০ গুন্স
স্বারবে অথা বিলাতীজীরা ... ১৥০ গুন্স
বেবেরিজ্ ১৥০ তথা
সাগাপিনম্ ৥০ গুন্স
কালমরিচ ২ ড্রাম
পরিকৃত মধু ১৬ গুন্স

শুক্ৰদ্রব্য সকল একত্র সুক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া কাচভাণ্ডে বদ্ধ করিয়া রাখিবেক পুয়োজনানুসারে মধুর সহিত খলে মাঢ়িয়া ব্যবহার করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

কান্ফেক্সিয়ো স্ক্যামো-
নিয়াই ।

। কান্ফেক্সন আব-
স্ক্যামোনী ।

। বাঙ্গালা ।

। সাক্‌মোনিয়ার খণ্ড ।

স্ক্যামোনী চূর্ণ অর্থাৎ সাক মোনিয়া চূর্ণ	...	১।।°	ওন্স
লবঙ্গচূর্ণ	৬ ড্রাম
শুণ্ঠীচূর্ণ	৬ ড্রাম
আইল আব্‌ ক্যারবে অর্থাৎ বিলাতী জীরার তৈল		১।।°	ড্রাম

কান্ফেক্সন আব্‌ রোজ্‌ অর্থাৎ গুলকন্দ যত প্রয়োজন হইবেক
তত লইবেক ।

শুক্ৰদ্রব্য সকল একত্র পেষণ করিবেক অতিসূক্ষ্ম চূর্ণ হইলে কাঁচের পাত্রে বদ্ধ করিয়া রাখিবেক পুয়োজন হইলে ঐ চূর্ণেতে ক্রমশঃ গুলকন্দদিয়া মাঢ়িবেক তাহার পর আইল আব্‌ ক্যারবে পুক্ষেপ করিয়া একত্র মর্দন করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। কান্কেক্লিয়ো সেন্নী । । কান্কেকশন্ আব্ সেন্না ।

। বাঙ্গালা ।

। সোনামুখির থণ্ড ।

সোনামুখী	৮	ওন্স
ফীগস অর্থাৎ ডুম্বর বিশেষ (হিন্দী) অঞ্জার					১	পৌণ্ড
তিস্তিড়ীর মজ্জা অর্থাৎ তেঁতুলের শাঁস				...	১১০	পৌণ্ড
সোঁদালের আঠা	১১০	পৌণ্ড
ফ্রেন্স অর্থাৎ কুলবিশেষ (হিন্দী) আলুবথারা				...	১১০	পৌণ্ড
ধত্বা	৪	ওন্স
যষ্টিমধু	৩	ওন্স
মিঞ্জী	২ ১১০	পৌণ্ড
জল	৩	পৈণ্ট

ধন্য। এবং শোনামুখীকে একত্র চূর্ণ করিয়া বস্ত্রের চালনীতে চালিয়া দশ ঔন্স চূর্ণ লইবেক ঐ জলেতে ফীগ ও যষ্টিমধু একত্র পাক করিবেক এবং অর্দ্ধাবশিষ্ট হইলে নিষ্পীড়িত করিয়া ক্বাথ ছাঁকিয়া লইবেক. এই ক্বাথ জলস্বেদন যন্ত্রের উপর রাখিয়া শোষণ করিবেক যখন ২৪ ঔন্স শেষ থাকিবেক তখন ইহাতে মিস্রী দিয়া পাক পুস্তত করিবেক. এই রসেতে উক্ত তেঁতুলের শাঁস ও সোঁদালের আঠা মাটিবেক এবং চূর্ণ সকলের সহিত মিশ্রিত করিয়া থণ্ড পুস্তত করিয়া রাখিবেক।

। লাটিন ।	। ইংরাজী ।
। ডিকাক্ট ।	। ডিকাক্সল ।
। সংস্কৃত ।	। বাঙ্গালা ।
। কাথ ।	। পাচন ।



। লাটিন ।	। ইংরাজী ।
ডিকাক্টম আলোইজ্- কম্পাজিটম্ ।	। কম্পোণ্ড ডিকাক্সন্ আব্ অলোজ্ ।

। বাঙ্গালা ।

। মুসব্বরাদির কাথ ।

একটাক্ট আব্ লিকুরিস অর্থাৎ যষ্টিমধুর সার	৭ ড্রাম
কার্বোনেট আব্ পোটাস্	১ ড্রাম
মুসব্বর চূর্ণ	১।। ড্রাম
গন্ধবোল চূর্ণ	১।। ড্রাম
কুক্কুম	১।। ড্রাম
কম্পোণ্ড টিক্টুর আব্ কার্ডেমম্	৭ ঔন্স
পরিষ্রুত জল	১।। পৈণ্ট

যষ্টিমধুর সার, কার্বোনেট আব্ পোটাস্ মুসব্বর,
গন্ধবোল ও কুক্কুম এই দ্রব্য সকলকে জলেতে পাক
করিয়া এক পৈণ্ট অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া

লইবেক এবং ইহাতে টিকটুয়র আব্ কার্ডেনম্ নিশ্চিত
করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

ডিকাক্টম্ অনিলৈ ।

। ডিকাক্ষন আব্ ষ্টার্চ ।

ষ্টার্চ (মাচ) অর্থাৎ গমের পালো	৪ ড্রাম
জল	১ পৈন্ট

গমের পালোতে ক্রমে ক্রমে জল দিয়া মর্দন করি-
বেক পরে অল্পক্ষণ পাক করিয়া নামাইয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

ডিকাক্টম্ শিটু'রিই ।

। ডিকাক্ষন আব্ লিবরবট্ ।

লিবরবট্	৫ ড্রাম
জল	১১০ পৈন্ট

জলেতে লিবরবট্ পাক করিয়া এক পৈন্ট
থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

ডিকাক্টন্ চিনাফিলী । ডিকাক্ষন্ আব্ বিণ্টরগিন্ ।

বিণ্টরগিন্	১	ঔন্স
পরিষ্রুত জল	১।।	পৈণ্ট

জলেতে বিণ্টরগিন্ পাক করিয়া এক পৈণ্ট থাকিতে
নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

ডিকাক্টন্ সিন্‌কোনি-
কার্ডি ফোলিই ।। ডিকাক্ষন্ আব্ হার্ট-
লিবি সিন্‌মোনা ।

। অর্থাৎ ।

। বার্কের ক্বাথ ।

সিন্‌কোনার বর্ক ঘাহাকে ইংরাজীতে বার্ক কহে ইহা কুঁড়িত	১০	ড্রাম
জল	১ পৈণ্ট

বার্ক এবং জল একপাত্রে রাখিয়া ঐ পাত্রের মুখ
অল্প ঢাকিয়া দশ মিনিট অর্থাৎ সাড়েবার পলপর্য্যন্ত
পাক করিয়া উষ্ণ থাকিতে ছাঁকিয়া লইবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ডিকাক্টম সিন্ধোনি লেন্নি- । ডিকাক্ষন্ আব্ লেন্ন-
ফোলিয়ি । লিহু সিন্ধোনা ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

ডিকাক্টম সিন্ধোনি- । ডিকাক্ষন্ আব্ অবলাং-
অবলাঞ্জি ফোলিয়ি । লিহু সিন্ধোনা ।

এই দুই পুকার সিন্ধোনার কাথ পুস্তত করিবার
নিয়ম ইহার পূর্বের সিন্ধোনার ন্যায় জানিবেন ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী

ডিকাক্টম সৈডোনিয়ি । ডিকাক্ষন্ আব্ কুযিল্ল
(সিঙ্গ)

। বাঙ্গালা ।

। বিহীদানার কাথ ।

বিহীদানা	২ ড্রাম
পরিষ্রুত জল	১ পৈন্ট

এই জলেতে বিহীদানা মৃদুঅগ্নিতে দশ মিনিট্ পাক
করিয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।

। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

ডিকাক্টম দল্লামারী ।

। ডিকাক্ষন্ আব্ বুডী-
নৈটসেড্ ।

বোডিনৈটসেড্ কষ্টিত	১০	ড্রাম
পরিষ্কৃত জল	১।।০	পৈণ্ট

এই দুই অব্য একত্র পাক করিয়া এক পৈণ্ট শেষ
থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

ডিকাক্টম্ গুনাটে ।

। ডিকাক্ষন্ আব্ পম্গুনেট্ ।

। বাঙ্গালা ।

। দাড়িস্ব ক্কাথ ।

দাড়িস্বফলের স্বক্ অর্থাৎ খোষা	২	ওন্স
পরিষ্কৃত জল	১।।০	পৈণ্ট

এই দুই অব্য একত্র পাক করিয়া এক পৈণ্ট শেষ
থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

ডিকাক্টন্ হার্ডিআই । । ডিকাকশন্ আব্ বার্লী ।

। বাঙ্গালা ।

। বিলাতীযবের ক্কাথ ।

পল্লবার্জি অর্থাৎ বিলাতী যব	২১।০ গ্ৰেন্স
জল	৩১।০ পৈণ্ট

প্ৰথমতঃ শীতল জল দ্বারা যব সকলকে এমনত
ধৌত করিবেক যে তাহার মল দূরীভূত হইবেক পরে
অর্দ্ধ পৈণ্ট জলেতে কিঞ্চিৎ কাল ঐ যব পাক
করিয়া জল ফেলিয়া দিবেক তদনন্তর অবশিষ্ট যে
৪ চার পৈণ্ট জল তাহা উষ্ণ করিয়া ঐ যবেতে দিয়া
পাক করিবেক এবং দুই পৈণ্ট থাকিতে নানাইয়া
ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

ডিকাক্টম্ হার্ডিয়াই-
কম্পাজিটম্ ।। কম্পোণ্ড ডিকাকশন্ আব-
বালী ।

। বাঙ্গালা ।

। বিলাতীষবাদি কাথ ।

বিলাতীষবের কাথ	১	পৈন্ট
ফীণ্ড (অঞ্জীর) ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থণ্ড	২১।০	ড্রেন্স
যষ্টিমধু কুড়িত	৫	ড্রাম
বীজরহিত কিসমিস্	২১।০	ড্রেন্স
জল	১	পৈন্ট

এই সকল ডব্‌ একত্র করিয়া পাক করিবেক এবং
এক পৈন্ট কাথ থকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

ডিকাক্টম্ মার্বী কম্পাজিটম্ । । কম্পোণ্ডডিকাকশন্ ।
মাল্লো !

শুক মাল্লো (থং মী)	১	ড্রেন্স
কেমোমাইল ফ্লোর অর্থাৎ কেমোমাইলফুল (বাবুনেকা ফুল)	}		...	১১।০ ড্রেন্স
জল	১	পৈন্ট

উক্ত দুই বস্তুকে জলের সহিত পাদঘণ্টা পর্যন্ত
পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।

। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
 । ডিকাক্টম্ পাপাবিরিস্ । । ডিকাক্ষন্ আব্ পপ্পী ।
 । সংস্কৃত । । বাঙ্গালা ।
 । খাথসফলবল্ললকাথ । । পোস্তের ঢেঢ়ীর কাথ ।

পোস্তের ঢেঢ়ীর ক্ষুদ্র খণ্ড	৪	ওন্স
জল	৪ পৈণ্ট

পোস্তেরঢেঢ়ী জলেতে পাদঘণ্টা পর্যন্ত পাক করিয়া
 ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
 । ডিকাক্টম্ কাকর্স্ । । ডিকাক্ষন্ আব্ ওক্ (বার্ক) ।
 । ওক্ নামক বৃক্ষের ছালের কাথ ।

ওক্ বার্ক অর্থাৎ ওকবৃক্ষের বর্ক কুড়িতা	...	১০	ড্রাম
পরিষ্রুত জল	...	২	পৈণ্ট

জলেতে ওক্ বৃক্ষের বর্ক পাক করিয়া অর্দ্ধাবশেষ
 হইলে ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ডিকাক্টম্ সার্জি। ডিকাকশন্ আব্ সার্সাপারিল্লা।

। বাঙ্গালা ।

। সাল্লা কাথ ।

সাল্লার ক্ষুদ্র থণ্ড অর্থাৎ কুচান সাল্লা ... ৫ ড্রাম

অত্যুষ্ণ পরিষ্রুত জল ... ৪ পৈণ্ট

উক্ত জলে সাল্লা পুষ্কেপ করিয়া পাত্রে নুখ ঢাকিয়া অগ্নির নিকট চারঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবেক তদনন্তর সাল্লাকে জল হইতে উঠাইয়া কুড়িত করিবেক পুনর্বার ঐ জলে পুষ্কেপ করিয়া অগ্নির নিকট দুইঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবেক পরে অগ্নিতে পাক করিয়া দুই পৈণ্ট থাকিতে নাগাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ডিকাক্টম্ সার্জি-

। কম্পৌণ্ড ডিকাকশন্-

কম্পাসিটম্ ।

আব্ সার্সাপারিল্লা ।

। বাঙ্গালা ।

। সাল্লাদি কাথ ।

সাল্সার অত্যুষ্ণ কাথ ... ৪ পৈণ্ট

সাসাফ্রাস্ অর্থাৎ সাচিফরাস ইহার ক্ষুদ্র থণ্ড ... ১০ ড্রাম

গ্বাকমের ছিল্লা ... ১০ ড্রাম

যষ্টিমধু কুড়িত ... ১০ ড্রাম

মিজিরিয়ন্ ... ৩ ড্রাম

এই সকল বস্তু পাদঘণ্টা পর্যন্ত একত্র পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ডিকাক্টম্ স্কোপারিয়াই- । কম্পোণ্ড ডিকাক্ষন্-
কাম্পাসিটম্ । আব্ ক্রম্ ।

। ক্রম নামক বৃক্ষের কাথ ।

কুম্	১০ গ্ৰাম্
জুনিপেরের ফল	১০ গ্ৰাম্
ডাণ্ডিলৈএন্	১০ গ্ৰাম্
পারিস্বৃত জল	১১০ পৈণ্ট

এই সকল বস্তু একত্র পাক করিবেক এবং এক পৈণ্ট জল থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ডিকাক্টম্ সৈনিগী । । ডিকাক্ষন্ আব্ সেনীগা ।

। সেনীগা নামক বৃক্ষের কাথ ।

সেনীগা	১০ ড্রাম্
পারিস্বৃত জল	২ পৈণ্ট

জলেতে সেনীগা পাক করিবেক এবং এক পৈণ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ডিকাক্টম্ টার্মিণ্টিল্লী । ডিকাক্শন্ আব্ টার্মিণ্টিল্ ।

। টার্মিণ্টিল্ নামকবৃক্ষের কাথ ।

টার্মিণ্টিল্ কুড়িত ২ ওন্স

পরিষ্রুত জল ১৥০ পৈণ্ট

জলেতে টার্মিণ্টিল পাক করিবেক এবং এক পৈণ্ট
শেষ থাকিতে নানাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ডিকাক্টম্ অল্মে । । ডিকাক্শন্ আব্ এল্ম (বার্ক)

। এল্ম নামক বৃক্ষের ছালের কাথ ।

এল্মের হুতন ছাল কুড়িত ২৥০ ওন্স

পরিষ্রুত জল ২ পৈণ্ট

জলের সহিত উক্ত ছাল পাক করিয়া এক পৈণ্ট
শেষ থাকিতে নানাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ডিকাক্টম্ যুবী অসৈ । । ডিকাক্শন্ আব্ হাটল-
বেরী ।

। হাটল বেরী নামক বৃক্ষের কাথ ।

হাটল বেরী কুড়িত ১ ওন্স

পরিষ্রুত জল ১৥০ ওন্স

জলেতে হার্টলবেরী পুষ্কেপ করিয়া পাক করিবেক
এবং এক পৈণ্ট জল থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া
লইবেক ।



। लाटिन् ।

। ई०राजी ।

। ডিকাক্টম্ বিরাটে ।

। ডিকাক্টন্ বিরাট্টে । । ডিকাক্ষন্ আব্ শ্চৈট্হে-
লোবর ।

। बाशाला ।

। शुद्ध कटकार काथ ।

স্টেট হেলোবোর অর্থাৎ শুক্লকটকা কুটিত	...	১০ ড্রাম
পরিষৃত জল	...	২ পৈন্ট
রিকটিফাইড স্পিরিট অর্থাৎ অলোজলস্বরূপ	...	৩ ড্রাম

এই কট্‌কী জনেতে পাক করিয়া এক পৈণ্ট
জল থাকিতে নামাইবেক এবং শীতল হইলে ইহাতে
রিক্টফেড্‌ স্পিরিট দিয়া মিশ্রিত করিবেক পরে এ
ক্কাথ ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। এম্প্লাষ্ট্র ।

। প্লাষ্টর্স ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। উপনাহ ।

। পলস্ত্রা ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। এম্প্লাষ্ট্রম্ অম্মোনিইসৈ ।। প্লাষ্টর্ আব্ অম্মোনিইকম্ ।

। এম্মোনিইকম্ পলস্ত্রা ।

অম্মোনিইকম্ ৫ গ্ৰেন্স

ডিষ্টিলেড্ বিনিগর অর্থাৎ পরিশুদ্ধ সিক্কা ... ৮ গ্ৰেন্স

সিক্কাতে আম্মোনিইকম্ গলাইয়া মৃদু অগ্নিতে
ইহার দ্রব্যাংশ শোষণ করত অনবরত ঘুঁটিবেক এবং
পটীর উপযুক্ত গাঢ় হইলে নামাইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। এম্প্লাষ্ট্রম্ অম্মোনিইসৈ- । প্লাষ্টর্ আব্ অম্মোনিইকম্-
কম্ হৈড্রার্জিরো । বিত্মক্যুরী ।

। পারায়ুক্ত এম্মোনিইকম্ পলস্ত্রা ।

অম্মোনিইকম্ ১ পৌণ্ড

শোধিত পারা তুলা দ্বারা মাপিত ... ৩ গ্ৰেন্স

গুলিব আইল অর্থাৎ জিহফলতৈল ... ১ ড্রাম

গন্ধক ৮ গ্ৰেন্স

তৈলেতে গন্ধক ক্রমে ক্রমে পুষ্কপ করত উত্তমরূপে
তাড়ুদ্বারা ঘুঁটিবেক এবং মিশ্রিত হইলেপর পারা দিয়া
একপ নাটিবেক যে পারা নিশ্চত্ন হইবেক অর্থাৎ উহার
চাক্চক্য না থাকে পরে অন্মোনিয়েকম্ গলাইয়া উক্ত
মিশ্রিত দ্রব্যের সহিত অল্প অল্প করিয়া মিলাইবেক ।



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। এম্প্লাষ্ট্রম্ বেলেডোনা । । প্লাষ্টর আব্ ডেডলী নৈট্-
শেড্ ।

। বেলেডোনার পলস্ত্রা ।

প্লাষ্টর আব্ রেজিন্ অর্থাৎ ধূনার পলস্ত্রা ... ৩ গুন্স
একটুকু আব্ বেলেডোনা অর্থাৎ বেলেডোনার সার ১।।০ গুন্স

• বাটারবাথ্ অর্থাৎ জলস্বেদনযন্ত্রে প্লাষ্টর আব্
রেজিনকে গলাইয়া উহাতে একটুকু আব্ বেলেডোনা
পুষ্কপ করিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। এম্প্লাষ্ট্রম্ ক্যাস্টারিডিস্ । । প্লাষ্টর আব্ ক্যাস্টারিডীজ্ ।

। বাঙ্গালা ।

। তেল্লী মক্ষিকার পলস্ত্রা ।

ক্যাস্টারিডীজ্ অর্থাৎ তেল্লী মক্ষিকা ইহার সুস্ক্র চূর্ণ ১৥০ পৌণ্ড

প্লাষ্টর আব বোয়াম্ক অর্থাৎ মোমের পলস্ত্রা ... ১৥০ পৌণ্ড

চৰ্বী ... ১৥০ পৌণ্ড

প্লাষ্টর আব্ বোয়াক্ক অর্থাৎ মোমের পলস্ত্রা এবং

চৰ্বী এক পাত্রে গলাইয়া অগ্নি হইতে নানাইবেক ইহা যখন শীতল ও গাঢ় হইতে আরম্ভ হইবেক তৎকালীন তেল্লী মক্ষিকা চূর্ণ অল্প অল্প করিয়া ক্রমশঃ ইহাতে পুষ্কপ করিয়া নিশ্চিত করিবেকে ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। এম্প্লাষ্ট্রম্ সীরী ।

। ওয়াক্ক প্লাষ্টর ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। মধুচ্ছিষ্টোপনাহ ।

। মোমের পলস্ত্রা ।

মোম ... ৩ পৌণ্ড

পরিষ্কৃত চৰ্বী ... ৩ পৌণ্ড

রেজীন্ অর্থাৎ ধূনা ... ১ পৌণ্ড

এই তিন বস্তু একত্র করিয়া অগ্নিতে গলাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।

। লাটিন্ ।

ইংরাজী ।

। এম্প্লাষ্ট্রাম গ্যাব্বাতেন্ । । গ্লাষ্টর আব্ গ্যাব্বেনম্ ।

। বাঙ্গালা ।

। গন্ধবুজার পলস্ত্রা ।

থাল্বেনম্ অর্থাৎ গন্ধবুজা	৮	ওন্স
গ্লাষ্টর আব্ লেড্	৩	পৌণ্ড
ট্যাপিন্টেন অর্থাৎ ট্যাপিন	১০	ড্রাম
রেজিন্ আব্ দি স্প্রসফর অর্থাৎ	}	...	৩	ড্রাম
স্প্রসফরনামক বৃক্ষের ধুনা চূর্ণীকৃত				

একপাত্রে গন্ধবুজা এবং ট্যাপিন্টেন্ একত্র গলাই-
বেক ইহাতে পুথমতঃ রেজিন্ আব্ দি স্প্রসফর দিবেক
তদনন্তর লেড্ গ্লাষ্টর মৃদু অগ্নিতে গলাইয়া উহাতে
পুক্ষেপ করিবেক উক্ত সমস্ত দ্রব্য এই রূপে গলাইয়া
ও মিশ্রিত করিয়া পলস্ত্রা পুস্তৃত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। এম্প্লাষ্ট্রাম হৈড্রাজি রৈ । । নক্কুরিয়েল্ গ্লাষ্টর ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। পারদোপনাহ ।

। পারার পলস্ত্রা ।

শুদ্ধ পারা তুল্যমানদ্বারা পরিমিত	৩	ওন্স
ওলিভ আইল অর্থাৎ জিৎফল তৈল	১	ড্রাম
গ্লাষ্টর আব্ লেড্ অর্থাৎ মৃদ্রাশছোর পলস্ত্রা	১	পৌণ্ড
গন্ধক	৮	গ্রেন

উক্ত তৈল উষ্ণ করিয়া ইহাতে ক্রমে ক্রমে গন্ধক
দিয়া তাবৎ অনবরত ঘুঁটিবেক যাবৎ উত্তমরূপে
মিশ্রিত না হয় পরে ইহাতে পারা দিয়া এমত
মাটিবেক যে পারা নিশ্চয় হইয়া মিলিয়া যাইবেক
তদনন্তর গ্লাষ্টর আব্ লেড্কে মৃদু অগ্নিতে গলাইয়া
উক্ত মিলিত দ্রব্য সকলের সহিত ক্রমশঃ মিলাইবেক
এবং উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। এন্‌গ্লাষ্ট্রন্ ওপিয়াই ।

। গ্লাষ্টর আব্ ওপিয়ন্ ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। অহিফেণোপদেহ ।

। আফিসের পলস্ত্রা ।

আফিস্ চূর্ণ	৥০	গ্ৰেন্স
রেজীন আব্ দি স্প্রসফর অর্থাৎ	}	৩	গ্ৰেন্স
স্প্রসফর নামক বৃক্ষের ধূনা চূর্ণ					
গ্লাষ্টর আব্ লেড্	১	পৌণ্ড
জল	৮	গ্ৰেন্স

প্লাষ্টর আব্ লেড্ গলাইয়া ইহাতে উক্ত ধূনা এবং
আফিঙ্ ও জল নিক্ষেপ করিবেক এবং মৃদু অগ্নিতে
পাক করিয়া পলস্ত্রার উপযুক্ত গাঢ় হইলে নামাইয়া
খাবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। এম্প্লাষ্ট্রন্ পৈসিস্ ।

। প্লাষ্টর আব্ পিচ্ ।

বর্গন্দী পিচ্	২	পৌণ্ড	
রেজীন্ আব্ দি স্প্রসফর	অর্থো স্প্রসফর	}			১	পৌণ্ড
নামক বন্ধের ধূনা	...					
রেজীন্ অর্থো রজন	৪	ডন্স	
মোম	৪	ডন্স	
জায়ফলের তৈল	১	ডন্স	
ওলিব আইল্ অর্থো জিতফল তৈল	২	ডন্স	
জল	২	ডন্স	

বর্গন্দী পিচ্ এবং রেজীন্ ও মোম এই তিন দ্রব্য
একত্র গলাইয়া ইহাতে পুথনতঃ রেজীন্ আব্ দি স্প্রসফর
যোগ করিবেক পরে জায়ফলের তৈল এবং ওলিব
আইল ও জল দিয়া মিলাইবেক এবং মৃদু সন্তাপদ্বারা
পাক করিয়া পলস্ত্রার উপযুক্ত গাঢ় হইলে নামাইবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। এম্প্লাষ্ট্রম প্লস্ট্রৈ ।

। প্লাষ্টর আব্ লেড্ ।

(প্তিকি° প্লাষ্টর)

। বাঙ্গালা ।

। মূদ্রাশঙ্কের পলস্ত্রা ।

আকসৈড্ আব্ লেড্ অর্থাৎ মূদ্রাশঙ্ক ইহার সূক্ষ্মচূর্ণ	৬	পৌণ্ড
গুলিব্ আইল (জিতফল তৈল)	...	৮ পৈণ্ট
জল	...	২ পৈণ্ট

এই বস্তুত্রয় এক পাত্রে রাখিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবেক এবং যেপর্য্যন্ত এই তিন দ্রব্য উত্তম-রূপে মিশ্রিত না হয় এবং পটীর উপযুক্ত গাঢ় না হয় সেপর্য্যন্ত অনবরত ঘুঁটিবেক যদিপি পুস্তত হইবার পূর্বে পুথমের জল তাবৎ শুষ্ক হইয়া যায় তবে আরো কিঞ্চিৎ উষ্ণজল উহাতে পুঙ্ফপ করিবেক কারণ তাহা করিলে ঐ ঔষধ জ্বলিয়া যাইবেক না।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। এম্প্লাষ্ট্রম রেজিনী ।

। প্লাষ্টর আব্ রেজিন্ ।

। বাঙ্গালা ।

। রজনৈর পলস্ত্রা ।

রেজিন চূর্ণ অর্থাৎ রজন চূর্ণ	৥০ পৌণ্ড
প্লাষ্টর আব্ লেড্	৩ পৌণ্ড

প্লাষ্টর আব্ লেড্ নূদু সন্তাপ দ্বারা গলাইয়া ইহাতে
রজন চূর্ণ দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। এম্প্লাষ্ট্রন্ সাপোনীস্ । । প্লাষ্টর আব্ সোপ্ ।

। বাঙ্গালা ।

। সাবানের পলস্ত্রা ।

সাবানের খণ্ড ৥০ পৌণ্ড

প্লাষ্টর আব্ লেড্ অথাৎ (মুদ্রাশঙ্কোর পলস্ত্রা) ৩ পৌণ্ড

প্লাষ্টর আব্ লেড্ গলাইয়া সাবানের সহিত মিশ্রিত
করিবেক এবং যেপর্য্যন্ত পটোর উপযুক্ত গাঢ় না হয়
সেপর্য্যন্ত পাক করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইনিমেটা ।

। ইনিমাস্ ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। বস্তি দ্রব্য বা নিক্ৰহণ । । পিচ্কারীর ঔষধ ।



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। ইনিমা অলোইজ্ ।

। ইনিমা আব্ অলোজ্ ।

। বাঙ্গালা ।

। মুসব্বরের পিচ্কারী ।

মুসব্বর	২	স্কুপল
কার্বোনেট আব্ পোটাস	১৫	গ্রেন
ডিকাকসন আব্ বার্লি অথাৎ বিলাতী যবকাত					১০	পৈণ্ট

এই তিন দ্রব্য একত্র মাটিয়া মিশ্রিত করিবেক ।



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। ইনিমা কালোসিস্তিডিস্ । । ইনিমা আব্ কালোসিস্ত্ ।

। বাঙ্গালা ।

। ইন্দুবাকণীর পিচ্কারী ।

কম্পোণ্ড একট্রাক্ট আব্- কালোসিস্ত্	২	স্কুপল
অথাৎ ইন্দুবাকণ্যাতির সার						২
কোমল সাবান	১	ড্রেন্স
জল	১	পৈণ্ট

এই তিন দ্রব্য একত্র করিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবেক ।



। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
। ইনিমা ওপিয়াই । । ইনিমা আব্ ওপিয়ন্ ।

। বাঙ্গালা ।

। আফিস্ফের পিচ্কারী ।

টিকাক্ষন্ আব্ ষ্টার্চ অর্থাৎ গমের পালো ... ৪ গুন্স
লাডেনন্ অর্থাৎ হুঁরাবাসিত আফিস্ফ দ্রব ... ৩০ বিন্দু

এই দুই বস্তুকে মিলাইবেক ।



। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
। ইনিমা তবানৈ । । ইনিমা আব্ তাবাকো ।

। বাঙ্গালা ।

। দোক্তার পিচ্কারী ।

দোক্তাপাতা ১ ড্রাম
অত্যুষ্ণ জল ১ পৈণ্ট

এ জলে দোক্তা এক ঘণ্টাপর্যন্ত ভিজাইয়া ছাঁকিয়া
লইবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইনিমা টিরৈবিস্তিনি । । ইনিমা আব্ টপৈণ্টাইন্ ।

। বাঙ্গালা ।

। টাপিনের পিচ্কারী ।

টপৈণ্টাইন্ আইল অর্থাৎ টাপিনতৈল ... ১ ওন্স

ডিম্বের কুমুম যত পুয়োজন হইবেক তাহা লইবেক.

উক্ত দুই বস্তুকে একত্র নাড়িয়া ইহাতে উনিশ ঔল্ল
ডিকাক্শন্ আব্ বার্লি অর্থাৎ যবকাথ দিয়া মিশ্রিত
করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। একুট্রাক্ট ।

। একুট্রাক্টস্ ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। রস ত্রিয়া ।

। সার ।

বনজৌষধির কাথ কিম্বা কোন বনজ দ্রব্যের
নিষ্পীড়িত রস সন্তাপ দ্বারা শোষণ করিয়া গাঢ় করিলে
উহাকে ইংরাজী ভাষাতে একুট্রাক্ট কহে এবং বাঙ্গালাতে
সার কহে. সার পুস্তত করণের বিধি এই কোন দ্রব্যের
কাথ কিম্বা রস এক পুশস্ত পাত্রে রাখিয়া গুয়াটরবাথ্
অর্থাৎ জলস্বেদন যন্ত্র দ্বারা শোষণ করিয়া এমনত গাঢ়
করিবেক যে তাহাতে বটিকা করা যাইতে পারে ।

সার করিবার কালীন ঐ রস গাঢ় হইতে আরম্ভ হইলে যাবৎ সার পুস্তত না হয়, তাবৎ অনবরত স্পেটুলা অর্থাৎ খুন্তী দ্বারা লাড়িবেক ।

যে যে সারকে কোনল অর্থাৎ নরম রাখিবার পুয়োজন হইবেক তাহাতে অল্প রিক্টিফেড স্পিরিট অর্থাৎ অল্পজল সুরার ছিটা দিবেক তাহা ইহলে ঐ সারৌষধ অধিক দিন থাকিলেও নষ্ট হইতে পারিবেক না ।



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। এক্সট্রাক্টম্ এলোজ্-

। প্যুরিফেড এক্সট্রাক্ট আব-

প্যুরিফিকেটম্ ।

এলোজ্ ।

। বাঙ্গালা ।

। মুসব্বরের পরিষ্কৃতসার ।

মুসব্বর চূর্ণ ১৫ ইন্স

উগ্রজল ৮ পৈন্ট

এই জলে মুসব্বর নিক্ষেপ করিয়া তিন দিবস পর্যন্ত মৃদু সন্তাপের নিকট ভিজাইয়া রাখিবেক তদনন্তর ছাঁকিয়া নির্জনে রাখিবেক এবং মলভাগ অধঃপতিত হইলে স্বচ্ছাংশ ঢালিয়া লইয়া এমত শোষণ করিবেক যাহাতে এই ডব গাঢ় হইয়া সার হইতে পারে ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। এক্সট্রাক্টম্ বেলাডানী । । এক্সট্রাক্ট আব্ ডেডলী-
নৈটসেড্ ।

। বেলাডানার সার ।

বেলাডানার পত্র এক পোপু লইয়া পুস্তরের খলে
রাখিয়া উহাতে কিঞ্চিৎ জলের ছিটা দিয়া কুটিবেক পরে
নিষ্পীড়ন দ্বারা যে রস নির্গত হইবেক তাহা শোষণ
করিয়া এমত গাঢ় করিবেক যে সার হইতে পারে ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

এক্সট্রাক্টম্ সিন্‌কোনা- । এক্সট্রাক্ট আব্ হার্টলিবু-
কার্ডিফোলিই । সিন্‌কোনা ।

। সিন্‌কোনা নামক বৃক্ষের ছালের সার ।

সিন্‌কোনা অর্থাৎ ঘাহাকে বার্ক কহে তাহা ... ১৫ গুন্স

জল ... ৪ গ্যালন্

পুথমতঃ এক গ্যালন্ জলে সিন্‌কোনা বৃক্ষের ছাল
পাক করিবেক এবং ছয় পৈণ্ট জল অবশিষ্ট থাকিতে
নামাইয়া উষ্ণ থাকিতে ছাঁকিয়া লইবেক এই পুকার
আর তিনবার তিন গ্যালন জলেতে ঐ ছাল পাক

করিয়া ছাঁকিয়া লইবেক এবং উক্ত কাথ সকল একত্র
করিয়া সন্তাপ দ্বারা একপ শোষণ করিবেক যে ইহাতে
সার পুস্তত হইতে পারে ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। এক্সট্রাক্টম্ সিন্ধোনী-
লেব্লি ফোলিয়ি ।

। এক্সট্রাক্ট আব্ লেব্ল লিভু-
সিন্ধোনা ।

। এক্সট্রাক্টম্ সিন্ধোনী-
আব্ লাঞ্জি ফোলিয়ি ।

। এক্সট্রাক্ট আব্ লাঙ-লিভু-
সিন্ধোনা ।

উক্ত দুই পুকার সিন্ধোনার সার পুস্তত করণের
নিয়ম পূর্ববৎ জানিবেন ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

এক্সট্রাক্টম্ কালিসাই-
অসিটিকম্ ।

। অসিটিক্ এক্সট্রাক্ট আব্-
নিডোসাকরন্ ।

। নিডোসাকরানের সার ।

• মেডোসাকরনের ছুতন গুস্থি ... : পৌণ্ড
অসিটিক্ এসিড্ অর্থাৎ সিকা ড্রাবক ... ৩ ঔন্স

উক্ত গুস্থি সকলেতে এই এসিড্ অল্প অল্প ছিটাদিয়া
কুটিবেক পরে উহার রস নিষ্পীড়ন করিয়া লইবেক
এবং এমনত মৃণায়পাত্রে ঐ রসকে শোষণ করিয়া গাঢ়
করিবেক যাহাতে শীশার সম্পর্কও না থাকে ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। এক্সট্রাক্টম্ বালিসাই-
কান্নে ।। এক্সট্রাক্ট আব্ মেডো-
সাফরান্ (কান্নস্) ।

। মিডোসাফরানের গুস্তির সার ।

মেডো সাফরানের ছুতন গুস্তি ১ পৌণ্ড

কিঞ্চিৎ জলের ছিটা দিয়া উক্ত গুস্তি সকলকে
পুস্তরের খলে কুটিত করিয়া নিষ্পীড়ন করিয়া রস
গৃহণ করিবেক এবং ইহাকে শোষণ করিয়া গাঢ়
করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। এক্সট্রাক্টম্ কালো-
সিস্তিডিস্ ।। এক্সট্রাক্ট আব্-
কালোসিস্ত ।

। বাঙ্গালা ।

। ইন্দুবাকণীর সার ।

কালোসিস্ত অর্থাৎ ইন্দু বাকণীফলের মজ্জা ... ১ পৌণ্ড

পরিস্রুত জল ২ গ্যালন

ইন্দুবাকণীফলের মজ্জা অর্থাৎ শাঁস খণ্ড খণ্ড
করিয়া ঐ জলে ছয় ঘণ্টাপর্যন্ত মৃদু অগ্নিতে পাক
করিবেক এবং জল অর্দ্ধাবশেষ হইলে ছাঁকিয়া লইবেক
এই কাথকে এমত শোষণ করিবেক যে গাঢ় হইয়া
সারভূত হয় ।

। লাটিন্।

। ইংরাজী।

একট্রাক্টন্ কালোসিস্তিডিস্-
কম্পাসিটম্।

। কম্পোণ্ড একট্রাক্ট-
আব্ কালোসিস্ত্।

। বাঙ্গালা।

। ইন্দুবাকণ্যাদি সার।

ইন্দুবাকণীফলের শাঁস	৩	ঔন্স
গুরিফ্রেড্ একট্রাক্ট আব্ এলোজ অর্থাৎ	}	...	১২	ঔন্স
মুসবরের পরিষ্কৃত সার				
স্ক্যামোনি অর্থাৎ সাকমোনিয়া চূর্ণ	.	.	৪	ঔন্স
এলাইচ চূর্ণ	১	ঔন্স
কঠিন সাবান	৩	ঔন্স
প্রফম্পিরিট অর্থাৎ বহুজলযরা	.	.	৮	পৈণ্ট

ইন্দু বাকণীফলের শাঁস খণ্ড খণ্ড করিয়া উক্ত
সুরাতে নিক্ষেপ করিবেক এবং চার দিবসপর্যন্ত
মৃদুনস্তাপোপরি তিজাইয়া রাখিবেক পরে ছাঁকিয়া
লইবেক এবং ঐ পরিষ্কৃত দ্রবেতে মুসবর স্ক্যামোনি
ও সাবান দিয়া নিশ্চিত করিবেক তদনন্তর সস্তাপ
দ্বারা শোষণ করিবেক এবং গাঢ় হইবার কিঞ্চিৎ
পূর্বে এলাইচ চূর্ণ দিয়া সার পুস্তত হইলে নামাইয়া
লইবেক।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। এক্সট্রাক্টম্ কোনিয়াই । । এক্সট্রাক্ট আব্ হেম্লাক্ ।

। হেম্লাক্ নামক বৃক্ষের সার ।

হেম্লাক অর্থাৎ কৌনীয়মের ছূতন পত্র . . . ১ পৌণ্ড

ইহা এক পুস্তুরের খলে রাখিয়া কিঞ্চিৎ জলের ছিটা দিয়া কুটিবেক তদনন্তর নিষ্পীড়ন করিয়া রস নিগত করিয়া ঐ রস শোষণ করিয়া একপা গাঢ় করিবেক যে সারভূত হইবেক ।



লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। এক্সট্রাক্টম্ ডিজিটালিস্ । । এক্সট্রাক্ট আব্ ফাক্সগোব্ ।

। ডিজিটালিসের সার ।

ডিজিটালিসের ছূতন পত্র ১ পৌণ্ড

এই পত্র সকলকে পুস্তুরের খলে রাখিয়া কিঞ্চিৎ জলের ছিটা দিয়া কুটিবেক পরে নিষ্পীড়ন করিয়া রস গৃহণ করিবেক এবং ঐ রস সন্তাপদ্বারা শোষণ করিয়া সারভূত করিবেক ।



। लाटिन् ।

। ई०राजी ।

। একটুকটম্ ইলাটিরীয়াই ।

১। একটুকু আব-
ইলাটিরীয়ম্ ।

। बाङ्गाल ।

। विलाती ब्रांथाल शशार सार ।

পক্ব ইলাটিরীয়ম ফল সকলকে খণ্ড খণ্ড করিয়া
অতি মৃদু ৰূপে নিষ্পীড়ন করত রস নির্গত করি-
বেক এবং ঐ রসকে (হেরসিব্) অর্থাৎ কেশ
নির্মিত চালনীতে ছাঁকিয়া লইয়া কতিপয়ঘণ্টা-
পর্যন্ত কাচপাত্রে রাখিবেক এবং নীচে সার পতিত
হইলে উপরিস্থ স্বচ্ছ জল পরিত্যাগ করিয়া গাঢ়
অংশকে মৃদু সত্তাপে অথবা রৌদ্রে শোষণ করিয়া
লইবেক ।



। लाटिन् ।

। ईंराजी ।

। একটুকটুক জিন্মিয়ানী । । একটুকটুক আব্ জিন্মিয়েন্ ।

। জিন্মিয়েনের সার ।

জিন্সিয়েন ইহার খণ্ড ... ২৥০ পৌণ্ড

অল্পাংশ পরিস্ফুট জল ২ খালন

লাগবুড চূর্ণ জলেতে চব্বিশ ঘণ্টাপর্যন্ত ভিজাইয়া
রাখিবেক পরে পাক করিয়া জল অর্দ্ধাবশেষ হইলে
উষ্ণ থাকিতে ছাঁকিয়া শোষণ দ্বারা একপ গাঢ় করি-
বেক যে সারভূত হইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। এক্সট্রাক্টন্ হৈয়োসৈয়েমৈ । । এক্সট্রাক্ট আব্ হেন্বেন্ ।

। থরসানী যমানী পত্রের সার ।

হেন্বেন্ অর্থাৎ থরসানী যমানী ইহার ছুতন পত্র ১ পৌণ্ড

লইয়া পুস্তরের খলে রাখিয়া কিঞ্চিৎ জলের ছিটা
দিয়া পেষণ করিবেক এবং রস নিষ্পীড়ন করিয়া ঐ
রসকে মৃদু সন্তাপ দ্বারা শোষণ করিয়া সারভূত করিয়া
লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। এক্সট্রাক্টন্ জালাপী । । এক্সট্রাক্ট আব্ জালপ্ ।

জোলাকার সার ।

জালপ্ রুট্ অর্থাৎ জোলাফার মূল চূর্ণ ... ২।।০ পৌণ্ড

রিক্টিফেড্ স্পিরিট্ অর্থাৎ অল্পজল হুয়া ... ১ থালন্

পরিষ্কৃত জল ... ২ থালন্

এই সুরাতে জোলাকার চূর্ণ চার দিবস ভিজাইয়া রাখিয়া টিক্‌টুয়র অর্থাৎ শুক্লতাবাপন্ন যে সুরাংশ তাহা ঢালিয়া লইবেক, অধঃপতিতাংশকে উত্ত জলেতে পাক করিয়া চার পৈণ্ট জল থাকিতে নানাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া সন্তাপদ্বারা গাঢ় করিবেক এবং সুরায়ুক্ত পুথমাংশকে ছাঁকিয়া এমত চুয়াইবেক যে যত্রস্ত ভাগ গাঢ় হইবেক তদনন্তর ঐ দুই সারাংশকে একত্র করিয়া এমত শোষণ করিবেক যে সারভূত হইবেক।

এই সারকে দুই পুকার করিয়া পুস্ত্রত করণ আবশ্যক এক পুকার এমত গাঢ় করিবেক যে তাহাতে বটিকা পুস্ত্রত হইতে পারে দ্বিতীয় পুকার এমত কঠিন করিবেক যে তাহাকে চূর্ণ করা যাইতে পারে।



। লাটিন্।

। ইংরাজী।

। এক্সট্রাক্টম লাক্টুসী। । এক্সট্রাক্ট আব্ লেটুস্।

লেটুস্ নামক বৃক্ষের ছুতন পত্র ১ পৌণ্ড

পুস্ত্রের খলে ঐ পত্র রাখিয়া জলের ছিটা দিয়া পেষণ করিবেক এবং রস নিষ্পীড়ন করিয়া মৃদু সন্তাপে এমত শোষণ করিবেক যে সারভূত হইবেক।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। একট্রাক্টন লুপ্যলৈ ।

। একট্রাক্ট আব্ হাপ্প ।

চাপস	৬	ওন্স
অল্প পরিমিত জল	২	গ্যালন

হাপ্প চব্বিশ ঘণ্টাপর্যন্ত জলেতে ভিজাইবেক পরে
পাক করিবেক এবং জল অর্দ্ধাবশেষ হইলে ছাঁকিয়া
লইবেক ঐ কাথ সন্তাপ দ্বারা গাঢ় করিয়া সার পুস্তত
করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। একট্রাক্টন ওপিয়াই-
প্যুরিকিকেটন ।

। প্যুরিকৈড্ একট্রাক্ট আব্-
ওপিয়ন্ ।

। বাঙ্গালা ।

। আফিসের নির্মল সার ।

আফিস	২০	ওন্স
পরিমিত জল	১	গ্যালন

আফিস খণ্ড খণ্ড করিয়া ইহাতে কিঞ্চিৎ জল দিয়া
দ্বাদশ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবেক কোমল হইলেপর
খলে রাখিয়া অবশিষ্ট জল অল্প অল্প দিয়া এমত পেষণ
করিবেক যে জলের সহিত ঐ আফিস নিশ্চিত হইয়া

যাইবেক তদনন্তর নিজ্ঞনস্থানে রাখিবেক. ইহার
মলাংশ অধঃপতিত হইলে দ্রবাংশ ছাঁকিয়া শোষণ
করিয়া সার পুস্তত করিবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। এক্সট্রাক্টন্ পেপাবিরিস্ । । এক্সট্রাক্ট আব্ পাণ্ডী ।

। বাঙ্গালা ।

। পোস্তের ডেড়ী সার ।

বীজ রহিত পোস্তের ডেড়ী কুঁড়িতা ... ১৫ গ্ৰাম্

অল্প পরিষৃত জল ১ গ্যালন

এ জলেতে পোস্তের ডেড়ী চব্বিশ ঘণ্টাপর্যন্ত
ভিজাইয়া রাখিবেক পাক করিয়া জল অর্দ্ধাবশেষ
হইলে. ছাঁকিয়া শোষণ করিয়া সার পুস্তত করিবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। এক্সট্রাক্টন্ পারেরী । । এক্সট্রাক্ট আব্ পারেরী ।

কুঁড়িত পারেরী ২১।০ পৌণ্ড

অল্প পরিষৃত জল ১ গ্যালন

ঐ জলেতে পারৈরা চব্বিশ ঘণ্টাপর্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবেক তদনন্তর পাক করিয়া জল অর্দ্ধাবশেষ হইলে উষ্ণতা থাকিতে কাথ ছাঁকিয়া মৃদু সন্তাপদ্বারা এমত গাঢ় করিবেক যে সারভূত হইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। এক্সট্রাক্টম্ রিয়াই ।

। এক্সট্রাক্ট আব্ ক্বার্ব ।

। বাঙ্গালা ।

। রেউচিনির সার ।

রেউচিনি চূর্ণ	১৫	ওন্স
প্রফম্পারিট অর্থাৎ অধিক জল স্রাব	...			১	পৈণ্ট
পরিষ্কৃত জল	৭	পৈণ্ট

সুরাতে এবং জলেতে রেউচিনি চূর্ণ পুষ্কেপ করিয়া চারদিবসপর্যন্ত মৃদুসন্তাপের উপরি ভিজাইয়া রাখিবেক তদনন্তর ইহা ছাঁকিয়া লইয়া নির্জন স্থানে রাখিবে এবং মলাংশ নীচে পতিত হইলে স্বচ্ছাংশ ঢালিয়া লইয়া সন্তাপদ্বারা এমত শোষণ করিবেক যে গাঢ় হইয়া সারবৎ হইবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। একট্রাক্টম্ সার্সি ।

। একট্রাক্ট আব্ সার্সা-
পারিল্লা ।

। বাঙ্গালা ।

। সাল্লার সার ।

সালসার মূল কুচান	২১১ পোণ্ড
অল্পপ পরিষ্কৃত জল	২ গ্যালন

এ জলেতে সাল্লা দিয়া চব্বিশ ঘণ্টাপর্যন্তু ভিজাইয়া
রাখিবেক তদনন্তর পাক করিয়া জল অর্দ্ধাবশেষ
হইলে কাথ ছাঁকিয়া লইয়া এনত শোষণ করিবেক যে
সারভূত হইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। একট্রাক্টম্ স্ট্রানোনিয়াই ।

। একট্রাক্ট আব্ থার্ন-
এপ্লিন্ ।

। বাঙ্গালা ।

। ধুস্তুর বীজ সার ।

ধুস্তুর বীজ	১৫ ঔন্স
অল্পপ পরিষ্কৃত জল	১ গ্যালন

উক্ত বীজ জলেতে রাখিয়া চারঘণ্টাপর্যন্ত অগ্নির
নিকট ঢাকিয়া রাখিবেক তদনন্তর ঐ বীজ সকল জল
হইতে উদ্ধৃত করিয়া পুস্তরের খলে কুটিত করিবেক
পুনর্বার ঐ জলে উহা পুষ্কপ করিয়া পাক করিয়া
অর্দ্ধাবশেষ হইলে কাথ ছাঁকিয়া লইবেক এবং এমত
শোষণ করিবেক যে গাঢ় হইয়া সারভূত হইবেক ।



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

একট্রাক্টন্ টেরেক্সিসে । । একট্রাক্ট আব্ ডাণ্ডিলিয়ন্ ।

ডাণ্ডিলিয়ন রুট অর্থাৎ ডাণ্ডিলিয়ন নামক বৃক্ষের মূল ২৥০ পৌণ্ড
অতৃপ্ত পরিষ্কৃত জল ২ থালন্

ঐ মূল উক্ত জলে চব্বিশ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবেক
পরে পাক করিয়া এক গ্যালন্ থাকিতে নামাইয়া
উষ্ণ থাকিতে ছাঁকিয়া সন্তাপদ্বারা একপ শোষণ
করিবেক যে গাঢ় হইয়া সারভূত হইবেক ।

